ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE
Rua Dr José de Miranda Ramos., 455 - Centro - Xanxerê
CEP: 89820-000 CNPJ: 83.009.860/0001-13 Telefone: (49) 3441-8500
E-mail: compras@xanxere.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 119/2025

Processo Adm.: **254/2025**
Data do Processo: **04/09/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 254/2025
b) Nr. Licitação: 119/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 06/11/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa para prestação de serviços de Confecção de objetos, instalações, manutenção e retirada dos objetos no período vigente contido no Edital e a Aquisição de materiais elétricos e luzes decorativas, para os adornos dos elementos a serem decorados e árvores, destinados a decoração Natalina de Xanxerê 2025, conforme especificações do edital e seus anexos.*

Lote: 1

Participante: 11.618.138 LUIZ MARTINS DE OLIVERA (11.618.138/0001-75)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Confecção e fornecimento de objeto natalino com estruturas metálicas sendo: 01 bola de Natal em 3D, de 4m altura /3.5m largura/3.00m de profundidade contendo 02 (duas)com abertura para passagem de 2m de altura e 1.20m de largura. Obs: materiais inclusos sendo:- Ferro 3/8 ou 5/16-Barra chata com ferro 5/16. - Confecção e fornecimento de objeto natalino com estruturas metálicas sendo: 01 bola de Natal em 3D, de 4m altura /3.5m largura/3.00m de profundidade contendo 02 (duas)com abertura para passagem de 2m de altura e 1.20m de largura. Obs: materiais inclusos sendo:- Ferro 3/8 ou 5/16-Barra chata com ferro 5/16.	1,000	SV	10.000,00	10.000,00
2	Confecção e fornecimento de objeto estrutura metálicas sendo: 01 caixa de presente em 3D, com 3,60m altura por 3,25m de largura, profundidade 3,15m, contendo 02(duas) aberturas de passagem de 2m de altura e 1.20m de largura. Obs: materiais inclusos sendo: Ferro 3/8 ou 5/16 -Barra chata com ferro 20/30 - Confecção e fornecimento de objeto estrutura metálicas sendo: 01 caixa de presente em 3D, com 3,60m altura por 3,25m de largura, profundidade 3,15m, contendo 02(duas) aberturas de passagem de 2m de altura e 1.20m de largura. Obs: materiais inclusos sendo: Ferro 3/8 ou 5/16 -Barra chata com ferro 20/30	1,000	SV	10.000,00	10.000,00

Total do Participante: **20.000,00**

Lote: 2

Participante: MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA (59.418.735/0001-82)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de decoração natalina em vários locais da cidade sendo: na Praça Tiradentes, Praça Alcides Bernardes, Praça Fotógrafo Ivo João Zolet, Prefeitura, Paço Municipal e rotulas centrais, bem como a instalação de luzes nos objetos (caixas de presente, bolas, manutenção com solda e pintura, montagem, desmontagem e retirada dos materiais decorativos conforme especificações constantes no Edital - Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de decoração	1,000	SV	88.800,00	88.800,00

natalina em vários locais da cidade sendo: na Praça Tiradentes, Praça Alcides Bernardes, Praça Fotógrafo Ivo João Zolet, Prefeitura, Paço Municipal e rotulas centrais, bem como a instalação de luzes nos objetos (caixas de presente, bolas, manutenção com solda e pintura, montagem, desmontagem e retirada dos materiais decorativos conforme especificações constantes no Edital

Total do Participante: **88.800,00**

Lote: 3

Participante: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA (48.821.548/0001-29)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO:5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. COR VERMELHO - MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO:5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. COR VERMELHO	2,000	RL	1.399,00	2.798,00
5	cordões 150 leds, fio cristal transparente, c/ diâmetro 2,2 mm, com sete fios de cobre, externo, 220v, com estrobinhos na cor branca (120 fixos e 30 estrobinhos). extensão 15 mts, tomada m/f, união de até 7 cordões. potência mínima: 7 watts. ip-44. cordão contendo uma resina de proteção na base dos leds. fonte retificadora na cor branca, ip-65 retangular blindada, medidas cla 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. cor azul 10 caixas com 48 un cada caixa. - cordões 150 leds, fio cristal transparente, c/ diâmetro 2,2 mm, com sete fios de cobre, externo, 220v, com estrobinhos na cor branca (120 fixos e 30 estrobinhos). extensão 15 mts, tomada m/f, união de até 7 cordões. potência mínima: 7 watts. ip-44. cordão contendo uma resina de proteção na base dos leds. fonte retificadora na cor branca, ip-65 retangular blindada, medidas cla 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. cor azul 10 caixas com 48 un cada caixa.	480,000	UND	89,90	43.152,00
6	cordão com 66 bolinhas na cor branca quente, lâmpada resistente bolinha com rosca, fio verde 2.2mm, 220 volts, tomada macho e fêmea, com 10 metros, uso externo, ip44, distância de uma lâmpada para outra de 15 cm. medida da bolinha 2.8 cm. 03 caixas (com 20 unidades cada caixa). totalizando 60 un - cordão com 66 bolinhas na cor branca quente, lâmpada resistente bolinha com rosca, fio verde 2.2mm, 220 volts, tomada macho e fêmea, com 10 metros, uso externo, ip44, distância de uma lâmpada para outra de 15 cm. medida da bolinha 2.8 cm. 03 caixas (com 20 unidades cada caixa). totalizando 60 un	60,000	UND	104,50	6.270,00
7	mangueira luminosa em leds, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. leds deitados para uma visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo. mangueira de 2 fios. tensão 220 volts. rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm. ip-44. cor branco quente - mangueira luminosa em leds, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. leds deitados para uma visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo. mangueira de 2 fios. tensão 220 volts. rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm. ip-44. cor branco quente	10,000	RL	1.399,00	13.990,00
8	cordões 150 leds, fio verde c/ diâmetro 2,2 mm, com sete fios de cobre, externo, 220v, com estrobinhos na cor dos leds (120 fixos e 30 estrobinhos). extensão 15 mts, tomada m/f, união de até 7	720,000	UND	89,80	64.656,00

	cordões. potência mínima: 7 watts. ip- 44. cordão contendo uma resina de proteção na base dos leds. fonte retificadora ip-65 retangular blindada, medidas cla 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. cor branco quente. 15 caixas com 48 un cada caixa. totalizando 720 un - cordões 150 leds, fio verde c/ diâmetro 2,2 mm, com sete fios de cobre, externo, 220v, com estrobinhos na cor dos leds (120 fixos e 30 estrobinhos). extensão 15 mts, tomada m/f, união de até 7 cordões. potência mínima: 7 watts. ip- 44. cordão contendo uma resina de proteção na base dos leds. fonte retificadora ip-65 retangular blindada, medidas cla 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. cor branco quente. 15 caixas com 48 un cada caixa. totalizando 720 un				
9	cascatas blindadas 200 leds fixa, fio branco c/ diâmetro 2,2 mm, externo com sete fios de cobre, 220v, c/ 32 caídas: 80 cm, 70 cm, 50 cm, comprimento 6 metros, tomada m/f. união de até 5 cascatas. potência mínima: 10 watts. ip65. cores disponíveis: branco frio, branco quente - cascatas blindadas 200 leds fixa, fio branco c/ diâmetro 2,2 mm, externo com sete fios de cobre, 220v, c/ 32 caídas: 80 cm, 70 cm, 50 cm, comprimento 6 metros, tomada m/f. união de até 5 cascatas. potência mínima: 10 watts. ip65. cores disponíveis: branco frio, branco quente	12,000	UND	250,00	3.000,00
10	mangueira luminosa em leds, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. leds deitados para uma visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo. mangueira de 2 fios. tensão 220 volts. rolo com 100 metros contendo:5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm. ip-44. cor branco quente, verde e vermelho - mangueira luminosa em leds, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. leds deitados para uma visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo. mangueira de 2 fios. tensão 220 volts. rolo com 100 metros contendo:5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm. ip-44. cor branco quente, verde e vermelho	10,000	RL	1.530,00	15.300,00
11	mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo.mangueira de 2 fios. 220 volts.rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm.ip-44.leds. cor verde. - mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo.mangueira de 2 fios. 220 volts.rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm.ip-44.leds. cor verde.	10,000	RL	1.530,00	15.300,00
12	mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo.mangueira de 2 fios. 220 volts.rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm.ip-44.leds. cor vermelho. - mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo.mangueira de 2 fios. 220 volts.rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm.ip-44.leds. cor vermelho.	10,000	RL	1.530,00	15.300,00
13	árvore cerejeira com 3.128 leds, altura: 4,0 metros. bivolt para uso externo. ip-44. cores disponíveis: branco frio. - árvore cerejeira com 3.128 leds, altura: 4,0 metros. bivolt para uso externo. ip-44. cores disponíveis: branco frio.	3,000	UND	13.800,00	41.400,00
14	tubo snowfall de 80 cm, c/ 42 chips de leds em cada lado, totalizando 84 leds em cada tubo. bivolt. rabicho/cabo de alimentação medindo 50 cm. ip-44. cores disponíveis: branco quente. 3 caixas (com 60 unidades cada caixa). totalizando 180un - tubo snowfall de 80 cm, c/ 42 chips de leds em cada lado, totalizando 84 leds em cada tubo. bivolt. rabicho/cabo de	180,000	UND	39,90	7.182,00

	alimentação medindo 50 cm. ip-44. cores disponíveis: branco quente. 3 caixas (com 60 unidades cada caixa). totalizando 180un				
15	mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo.mangueira de 2 fios. 220 volts.rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm.ip-44.leds. cor branco quente/warm. - mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 leds por metro com estrobinhos. cada metro contém 8 estrobinhos e 32 leds fixos. visão em 360 graus. potência mínima: 3w/mt. uso interno/externo.mangueira de 2 fios. 220 volts.rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm.ip-44.leds. cor branco quente/warm.	10,000	UND	1.480,00	14.800,00
16	cabos de força para mangueira fixa de 13mm. - cabos de força para mangueira fixa de 13mm.	200,000	UND	11,95	2.390,00
17	cabos de força para mangueira com estrobinho de 13mm. - cabos de força para mangueira com estrobinho de 13mm.	300,000	UND	11,95	3.585,00
18	capa de terminação para mangueira de 13mm. - capa de terminação para mangueira de 13mm.	300,000	UND	1,99	597,00
19	clip de fixação para mangueira de 13 mm. - clip de fixação para mangueira de 13 mm.	1.000,000	UND	1,10	1.100,00
20	emenda para mangueiras de 13mm. - emenda para mangueiras de 13mm.	500,000	UND	11,00	5.500,00

Total do Participante: 256.320,00

Total Geral: 365.120,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	08.002.13.392.1301.2058.3.3.90.00.00	R$ 393.333,96

Xanxerê, 06/11/2025

.....

OSCAR MARTARELLO

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável