ESTADO DE SANTA CATARINA **MUNICIPIO DE XANXERE** **CNPJ:** 83.009.860/0001-13 **Telefone:** (49) 3441-8500 **Endereço:** Rua Dr José de Miranda Ramos., 455 - Centro **CEP:** 89820-000 - Xanxerê	**Pregão eletrônico** **101/2026** **Número Processo:** 277/2026 **Data do Processo:** 15/10/2026

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DECORATIVOS, MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS ORNAMENTAIS E A EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DIÁRIA PREVENTIVA E CORRETIVA, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS ELEMENTOS DECORATIVOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2026

Reuniram-se no dia 30/10/2026, as 14:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 364/2024, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 277/2026 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

ATA nº 01 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0101/2026

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte seis, às 09horas no portal compras públicas ocorreu a abertura do Pregão Eletrônico nº 0101/2026 que tem por objeto contratação de empresas para fornecimento de materiais e serviços de decoração natalina conforme edital e seus anexos. Encerrada a fase de lances foram convocadas as empresas melhores classificadas em cada lote a enviar proposta e documentos de habilitação. As empresas LUX DECORACOES TEMATICAS E EVENTOS LTDA, MARCELO SIMONI, MEGA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA, LUZ DECORAÇÕES TEMATICAS E EVENTOS LTDA E OPTIMIZZE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA enviaram no prazo solicitado os documentos. Os documentos da empresa OPTIMIZZE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA melhor classificada no Lote 04 foram encaminhadas para análise do setor de engenharia e os documentos das demais empresas foram analisadas pela comissão de contratação. Conforme parecer técnico da engenharia a empresa OPTIMIZZE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA não cumpriu integralmente com os requisitos de qualificação técnica exigido no item 5.4 do edital, estando INABILITADA no certame. Foi convocado a empresa MARTINI INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA segunda colocada no Lote 04 a enviar documentos exigidos no edital. Decorrido o prazo a empresa apresentou documentos. Conforme parecer técnico da engenharia a empresa atendeu a todos os requisitos de qualificação técnica exigido no item 5.4 do edital. Nos demais documentos da empresa nada de irregular foi constatado. Na analise dos documentos das demais empresas, verificou-se que atenderam a todos os requisitos de habilitação exigidos no item 05 do edital. Ficam declaradas vencedores as empresas LUX DECORACOES TEMATICAS E EVENTOS LTDA, MARCELO SIMONI, MEGA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA, LUZ DECORAÇÕES TEMATICAS E EVENTOS LTDA e MARTINI INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA nos valores e itens abaixo relacionados. Encerrado o julgamento a empresa OPTIMIZZE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA registrou intenção de recurso no Lote 04. Nada mais havendo a tratar encerra-se a presente ata e abre-se prazo recursal. Não havendo recurso no prazo legal o processo será encaminhado para análise da Controladoria Geral, Procuradoria Jurídica e homologação dos vencedores pela Autoridade Municipal.

Xanxerê, 05 de novembro de 2026.

_____
JUCIMAR BORTONCELLO
Agente de Contratação

Lote: 1

Participante: MEGA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total

1	CORDÕES 150 LEDS (Branco Quente, 15m): CORDÕES 150 LEDS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS, MÍNIMO 120 LEDS FIXOS E 30 ESTROBINHOS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. USO EXTERNO, IP-44, FIO VERDE C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP-65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. EXTENSÃO MÍNIMA 15 MTS, TOMADA M/F, PODENDO UNIR NO MÁXIMO 7 CORDÕES. CORDÃO COM RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS.. LEDS NA COR BRANCO QUENTE/WARM - CORDÕES 150 LEDS (Branco Quente, 15m): CORDÕES 150 LEDS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS, MÍNIMO 120 LEDS FIXOS E 30 ESTROBINHOS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. USO EXTERNO, IP-44, FIO VERDE C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP-65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. EXTENSÃO MÍNIMA 15 MTS, TOMADA M/F, PODENDO UNIR NO MÁXIMO 7 CORDÕES. CORDÃO COM RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS.. LEDS NA COR BRANCO QUENTE/WARM	480,000	UN	TOP LIGHT	45,1000	21.648,00
2	CASCATAS BRINDADAS 200 LEDS: CASCATAS BLINDADAS COM NO MÍNIMO 200 LEDS FIXOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTERNO, IP- 65, 220V, COM NO MÍNIMO 32 CAÍDAS: 80 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 6 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO NO MÁXIMO DE 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. LEDS NA COR BRANCO QUENTE/WARM - CASCATAS BRINDADAS 200 LEDS: CASCATAS BLINDADAS COM NO MÍNIMO 200 LEDS FIXOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTERNO, IP- 65, 220V, COM NO MÍNIMO 32 CAÍDAS: 80 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 6 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO NO MÁXIMO DE 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. LEDS NA COR BRANCO QUENTE/WARM	10,000	UN	TOPLIGHT	124,1500	1.241,50
3	MANGUEIRA DE LEDS COM ESTROBINHOS (Rolo 100m) MANGUEIRA DE LED, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. 3 VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. LEDS NA COR BRANCO QUENTE/WARM - MANGUEIRA DE LEDS COM ESTROBINHOS (Rolo 100m) MANGUEIRA DE LED, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. 3 VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. LEDS NA COR BRANCO QUENTE/WARM	10,000	UN	TOPLIGHT	811,0500	8.110,50

Total do Participante: 31.000,00

Lote: 2

Participante: MARCELO SIMONI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	CABO PP FLEXÍVEL 2 x 2,5 MM² - CABO PP FLEXÍVEL 2 x 2,5 MM²	1.000,0	MT		9,0000	9.000,00
5	CONECTOR FÊMA REFORÇADO - CONECTOR FÊMA REFORÇADO	500,000	UN		6,0000	3.000,00
6	FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 20 METROS - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 20 METROS	100,000	UN		10,0000	1.000,00
7	ABRAÇADEIRA DE NYLON 30 MM - ABRAÇADEIRA DE NYLON 30 MM	1.000,0	UN		4,0000	4.000,00
8	ABRAÇADEIRA DE NYLON 15 MM - ABRAÇADEIRA DE NYLON 15 MM	1.000,0	UN		2,0000	2.000,00

9	REFLETORES LED RGB 100W (IP65) - REFLETORES LED RGB 100W (IP65)	20,000	UN		100,0000	2.000,00

Total do Participante: 21.000,00

Lote: 3

Participante: LUX DECORACOES TEMATICAS E EVENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	COMETA ESTRELA DUPLA DOURADO COM BRANCO: Cometa Estrela dupla (Altura 4,00m X 3,37 Largura) Luminoso em forma de cometa com estrela de cinco pontas dupla. A calda do com estrutura autoportante para calçada, preenchida com tela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por 500 leds lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, tomadas e retificadores de9x2,5cm blindados para uso externo (60 watts). A estrela do cometa com duplo, sendo 0,80m a estrela externa e 0,55m a interna. Toda a - COMETA ESTRELA DUPLA DOURADO COM BRANCO: Cometa Estrela dupla (Altura 4,00m X 3,37 Largura) Luminoso em forma de cometa com estrela de cinco pontas dupla. A calda do com estrutura autoportante para calçada, preenchida com tela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por 500 leds lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, tomadas e retificadores de9x2,5cm blindados para uso externo (60 watts). A estrela do cometa com duplo, sendo 0,80m a estrela externa e 0,55m a interna. Toda a	8,000	UN		3.077,0700	24.616,56
11	PRESÉPIO LUMINOSO COM TELA DE LED: Luminoso em forma de presépio (Largura 4,00m X 2,30m Altura), produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado de mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de gx2,5cm blindados para uso externo - PRESÉPIO LUMINOSO COM TELA DE LED: Luminoso em forma de presépio (Largura 4,00m X 2,30m Altura), produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado de mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de gx2,5cm blindados para uso externo	1,000	UN		7.708,5700	7.708,57
12	ESPETO DE JARDIM ESTRELA DOURADA (IP65): Luminoso em forma de espeto para jardim com u ma estrela na ponta (Altura 1,20m X 0,30m Largura) Estrutura metálica, composta por aço galvaniza do chato de 3/8x1/8, redondo de 3/8 e tubos de 1 5x15x1,25mm. Contornada com 3 metros de mangueira luminosa de LED na cor warm (13mm de diâmetro, 36 lâmpadas por metro e proteção UV IP 65), totalizando 6W. Apresentar laudo expedido p or laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidade da mangue - ESPETO DE JARDIM ESTRELA DOURADA (IP65): Luminoso em forma de espeto para jardim com u ma estrela na ponta (Altura 1,20m X 0,30m Largura) Estrutura metálica, composta por aço galvaniza do chato de 3/8x1/8, redondo de 3/8 e tubos de 1 5x15x1,25mm. Contornada com 3 metros de mangueira luminosa de LED na cor warm (13mm de diâmetro, 36 lâmpadas por metro e proteção UV IP 65), totalizando 6W. Apresentar laudo expedido p or laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidade da mangue	8,000	UN		225,5000	1.804,00
13	ESTRELA CADENTE PARA POSTE: Luminoso em forma de estrela com três linhas lev emente curvadas (Altura 1,20m X 2,80m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de f erros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36	1,000	UN		2.065,3100	2.065,31

	metr. - ESTRELA CADENTE PARA POSTE: Luminoso em forma de estrela com três linhas lev emente curvadas (Altura 1,20m X 2,80m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de f erros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metr.					
14	CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA 3D VERMELHA: Luminoso em forma de caixa com laço (Altura 1,5 Om X 1 ,50m Largura X 1,00m Profundidade), produzido em aço galvanizado, com tubos 15x15, ferros chatos 3/8 x 1/8, contornado com 8 mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de plástica, recoberto por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. - CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA 3D VERMELHA: Luminoso em forma de caixa com laço (Altura 1,5 Om X 1 ,50m Largura X 1,00m Profundidade), produzido em aço galvanizado, com tubos 15x15, ferros chatos 3/8 x 1/8, contornado com 8 mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de plástica, recoberto por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.	1,000	UN		5.217,3200	5.217,32
15	CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA 3D BRANCA: Luminoso em forma de caixa com lap (Altura 1 ,5 Om X 1 ,50m Largura X 1,00m Profundidade), produzido em aço galvanizado, com tubos 15x15, ferros chatos 3/8 x 1/8, contornado com 9 mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberto por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. - CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA 3D BRANCA: Luminoso em forma de caixa com lap (Altura 1 ,5 Om X 1 ,50m Largura X 1,00m Profundidade), produzido em aço galvanizado, com tubos 15x15, ferros chatos 3/8 x 1/8, contornado com 9 mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberto por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.	1,000	UN		5.273,9800	5.273,98
16	FELIZ NATAL COM ESTRELAS E TELA DE LED (Instalado no Palco): Luminoso em forma de portal com feliz natal e seis estrelas, contornado por tela de led (Altura 1 ,40 m X 12,00m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 , ("contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 3 6 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, por lâmpada 5 mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificad - FELIZ NATAL COM ESTRELAS E TELA DE LED (Instalado no Palco): Luminoso em forma de portal com feliz natal e seis estrelas, contornado por tela de led (Altura 1 ,40 m X 12,00m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 , ("contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 3 6 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, por lâmpada 5 mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificad	1,000	UN		9.709,2200	9.709,22
					Total do Participante:	56.394,96

Lote: 4

Participante: MARTINI INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
17	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA: Empresa será pela instalação, manutenção e retirada dos itens natalinos que PRAÇA TIRADENTES: (todas as árvores deverão ser decoradas cordões luminosos com	1,000	UN		71.069,9900	71.069,99

espaçamento de aproximadamente 10 cm e com altura entre 3 a 4 metros; Cobertura do Túnel 80 metros de comprimento contendo 60 linhas de cordões luminosos, divididos nas cores verdes e vermelhas; contornos da locomotiva; colocação de 500 snowfalls em arvores a definir; decoração da estrutura do co - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA: Empresa será pela instalação, manutenção e retirada dos itens natalinos que PRAÇA TIRADENTES: (todas as árvores deverão ser decoradas cordões luminosos com espaçamento de aproximadamente 10 cm e com altura entre 3 a 4 metros; Cobertura do Túnel 80 metros de comprimento contendo 60 linhas de cordões luminosos, divididos nas cores verdes e vermelhas; contornos da locomotiva; colocação de 500 snowfalls em arvores a definir; decoração da estrutura do co

Total do Participante: 71.069,99

Total Geral: 179.464,95

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xanxerê, 30/10/2026

JUCIMAR BORTONCELLO
MEMBRO