PREFEITURA DE XANXERÊ

Proc. Administrativo 28- 4.266/2026

De: Augusto M. - SEPUMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/11/2026 às 08:01:40

Setores envolvidos:

ST-CONTB, ST- CULT, GP, ST- LC- CT, PGM, SECUL, SEPUMA, CONSULT-EXTR

PREGÃO ELETRÔNICO 2026 – NATAL

Bom dia

Segue parecer de engenharia PE 101-2026 - MARTINI INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS (CNPJ 59.418.735/0001-82).

–

Augusto De Martini

Diretor de Engenharia

Anexos:
CAT_E_CAO_MARTINI.pdf
Parecer_Engenharia_PE_101_2026_LOTE_04_MARTINI.pdf

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO DE MARTINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/B82E-6081-9128-D5AC e informe o código B82E-6081-9128-D5AC

CAT EDITAL - PE 101/2026 - CONFORME PLANILHA	Item 5.4.3	m²	QTD CAO	QTD CAT	
Empresa será pela instalação, manutenção e retirada dos itens natalinos que PRAÇA TIRADENTES: (todas as árvores deverão ser decoradas cordões luminosos com espaçamento de aproximadamente 10 cm e com altura entre 3 a 4 metros; Cobertura do Túnel 80 metros de comprimento contendo 60 linhas de cordões luminosos, divididos nas cores verdes e vermelhas; contornos da locomotiva; colocação de 500 snowfalls em arvores a definir; decoração da estrutura do coração (conforme imagem 3 no Termo Referencia) existente na praça na cor verde; decoração da casa do papai noel (conforme imagem 4 no Termo Referencia); decoração do presépio NA PRAÇA TIRATENDES (conforme imagem 5);colocação de snowfalls em todas as arvores; Colocação de 20 refletores rgb100w, ILUMINAÇAO DO PALCO (conforme imagens ilustrativas 6), PRAÇA TIRADENTES, decorar todas as árvores com cordões luminosos, espaçamento de aproximadamente 10 cm e com altura entre 3 e 4 metros, fazer a ligação dos itens decorativos a rede elétrica dos itens existentes no lote (conforme imagens ilustrativas 8). Decoração das seguintes estruturas: BOLA (conforme imagem 9 no Termo Referencia) - 4m de altura/3,5 metros de largura/3 metros de profundidade com cordão luminoso azul e seu topo cordão luminoso branco quente. PRESENTE, (conforme imagem 10 no Termo Referencia) — 3,6 metros de altura, 3,25 metros de largura e 3,15 de profundidade, inclusive considerar possíveis manutenções em estruturas metálicas existentes (bola, caixa de presente).		m²	OK	**OK**	**ATENDEU CAT E CAO!**

CAT APRESENTADA - CAT E CAO - MARTINI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA. - CNPJ 59.418.735/0001-82

Atividade Técnica	N° CAT	QTD	CAT/CAO	Profissional	Empresa
Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais (volts)	7-260010304-2	220	**CAO**	**DANIEL SILVA E SILVA**	MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HID
Iluminação (Quilowatts)	7-260010304-2	10	**CAO**	**DANIEL SILVA E SILVA**	MARTINI INSTALACOES ELETRICAS E HID
TRANSFORMADOR	252025177939	3	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
TRANSFORMADOR	252025177939	3	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS RES/COM	252025177939	23,1	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS RES/COM	252025177939	23,1	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO DE MARTINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/B82E-6081-9128-D5AC e informe o código B82E-6081-9128-D5AC

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA-RAIO)	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA-RAIO	252025177939	18226,73	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA (PARA-RAIOS)	252025177939	10	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA (PARA-RAIOS)	252025177939	10	**CAT**	**DANIEL SILVA E SILVA**	AUTONOMO
Atestado CDL	SEM ANEXAR ART				
Atestado Metalpox	SEM ANEXAR ART				
Atestado Rio Negrinho	ATENDEU - DECLARAÇÃO + ART - CAT E CAO				
Atestado Xanxerê	SEM ANEXAR ART				
Atestado Marcio Informática	SEM ANEXAR ART				
Atestado de Galvão	SEM ANEXAR ART				
Atestado Cordilheira Alta	SEM ANEXAR ART				
Atestado de Ituporanga	SEM ANEXAR ART				

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO DE MARTINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/B82E-6081-9128-D5AC e informe o código B82E-6081-9128-D5AC

PARECER ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Processo Licitatório nº 277/2026 05 de novembro de 2026.
Pregão Eletrônico nº 101/2026
Processo 1doc: **Despacho 27 - 4.266/2026**

Objeto: Tem por objeto o presente edital a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de decoração natalina, compreendendo o fornecimento de materiais elétricos decorativos, materiais de infraestrutura, locação de estruturas ornamentais e a execução de mão de obra técnica especializada para montagem, instalação elétrica, manutenção diária preventiva e corretiva, desmontagem e retirada dos elementos decorativos. **LOTE 04 – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA (MÃO DE OBRA)**

Este parecer versa sobre a análise da documentação apresentada pela empresa **MARTINI INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS (CNPJ 59.418.735/0001-82)**, no tocante a qualificação técnico-profissional e operacional – Documentação exigida para habilitação, para verificação do atendimento às exigências do edital, item 5.4.

5.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL

Item 5.4.1 - Quanto ao registro da pessoa jurídica e do responsável técnico perante a entidade de fiscalização profissional em vigência, foi apresentado pelo proponente

- *Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, da entidade de fiscalização profissional competente CREA SC*, com vigência até 31/03/2027.

Item 5.4.2 – Apresentação de profissional para figurar como responsável técnico do objeto a ser contratado**:**

- *Engenheiro Eletricista - Daniel Silva E Silva – Registro: 183260-1* **– contrato de prestação de serviços;**

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO DE MARTINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/B82E-6081-9128-D5AC e informe o código B82E-6081-9128-D5AC

Item 5.4.3 – Na verificação dos atestados de **capacidade técnico-profissional e operacional** apresentados pelo proponente nas documentações constantes no Despacho 27, nº 4.266/2026, constatou-se que a documentação apresentada pela **MARTINI INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS (CNPJ 59.418.735/0001-82)**

Edital previa o seguinte:

> **"5.4.3 Capacidade Técnico-Profissional e Operacional: *Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)* ou Certidão de Acervo Técnico (CAT), demonstrando aptidão e experiência prévia na execução de serviços pertinentes e compatíveis em características com montagem e instalação de iluminação festiva ou iluminação pública."**

Logo para comprovar Capacidade Técnico-Profissional e Operacional, era permitido DECLARAÇÕES SIMPLES DESDE QUE ACOMPANHADA COM A RESPECTIVA ART, ou com a CAT/CAO registrada em conselho de classe competente.

Em detida analise na documentação apresentada pela empresa observou-se:

- **Atestado CDL – SEM respectiva ART;**
- **Atestado Metalpox – SEM respectiva ART;**
- **Atestado Rio Negrinho – Declaração cita a ART e em outro arquivo conta com a ART; Atendendo CAT e CAO.**
- **Atestado Xanxerê – Cita ART porem sem a referida no expediente;**
- **Atestado Marcio Informática - SEM respectiva ART;**
- **CAT 252025177939 – Comprovando Capacidade Técnica do Engenheiro Eletricista - Daniel Silva E Silva – Registro: 183260-1, em serviços realizados de forma autônoma, servindo apenas como capacidade técnico-profissional; Atendendo CAT profissional;**
- **Atestado de Galvão – SEM respectiva ART;**
- **Atestado Cordilheira Alta – SEM respectiva ART;**
- **Atestado de Ituporanga – SEM respectiva ART;**
- **CAO 7-260010304-2 – Registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina; Atendendo CAO.**

Os atestados sem ART foram totalmente desconsiderados, sendo analisado apenas os que cumpriam o previsto no item 5.4.3 – logo com o atestado apresentados

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO DE MARTINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/B82E-6081-9128-D5AC e informe o código B82E-6081-9128-D5AC

de Rio Negrinho e a CAO 7-260010304-2, atenderam os requisitos editalícios de comprovação de capacidade técnico-profissional e operacional do proponente.

Diante do exposto, considerando princípio da vinculação ao instrumento convocatório conclui-se que a **MARTINI INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS (CNPJ 59.418.735/0001-82)**, **ATENDEU** os requisitos editalícios, previstos no item 5.4 – Qualificação Técnico-Profissional e Operacional, que fazem parte desse parecer.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

05 de novembro de 2026.

Augusto de Martini
Diretor de Engenharia

Assinado por 1 pessoa: AUGUSTO DE MARTINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/B82E-6081-9128-D5AC e informe o código B82E-6081-9128-D5AC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B82E-6081-9128-D5AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AUGUSTO DE MARTINI (CPF 080.XXX.XXX-97) em 05/11/2026 08:02:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/B82E-6081-9128-D5AC