



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ**  
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - COM

CNPJ: 83.009.860/0001-13

Telefone: (49) 3441-8500

Rua Dr José de Miranda Ramos, 455

CEP: 89820-000 - Xanxerê SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 24/2022 - PE

Processo Administrativo: 182/2022

Data do Processo: 27/07/2022

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.200,000	UNI	<p>ÁGUA SANITÁRIA: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de Sódio 10%, Estabilizante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito de Sódio. Teor de Cloro ativo 2 a 2,5%. Embalagem em material que impeça a ação de luz solar, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar. Validade do produto não deverá ser superior a 5 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto a proposta AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Registro MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - ÁGUA SANITÁRIA: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de Sódio 10%, Estabilizante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito de Sódio. Teor de Cloro ativo 2 a 2,5%. Embalagem em material que impeça a ação de luz solar, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar. Validade do produto não deverá ser superior a 5 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto a proposta AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Registro MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001).</p>		14,3800	17.256,00
2	9.360,000	UNI	<p>DETERGENTE, glicerinado neutro: frasco com 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservante, sequestrante, espessantes, corantes e veículos. Componente ativo: linear alquibenzeno sulfanato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar. (Apresentar junto a proposta AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Registro MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - DETERGENTE, glicerinado neutro: frasco com 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservante, sequestrante, espessantes, corantes e veículos. Componente ativo: linear alquibenzeno sulfanato</p>		2,4800	23.212,80

de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar. . (Apresentar junto a proposta AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Registro MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001).

3	1.300,000	UNI	SABÃO EM PÓ: multiação ou triplação, biodegradável, contendo tenso ativos, coadjuvantes, sinergistas, tamponantes, branqueadores ópticos, corantes, enzimas, adenuadores de espuma, alquilbenzeno sulfato de sódio, alvejante, perfume e água. Embalagem contendo no mínimo 800g, deverá conter as precauções, recomendações e instruções de uso, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. (Apresentar junto a proposta afe-autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001) - SABÃO EM PÓ: multiação ou triplação, biodegradável, contendo tenso ativos, coadjuvantes, sinergistas, tamponantes, branqueadores ópticos, corantes, enzimas, adenuadores de espuma, alquilbenzeno sulfato de sódio, alvejante, perfume e água. Embalagem contendo no mínimo 800g, deverá conter as precauções, recomendações e instruções de uso, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. (Apresentar junto a proposta afe-autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001)	11,5000	14.950,00
4	800,000	UNI	DESENGRAXANTE para limpeza pesada, acondicionado em embalagem 05 litros. Composição: tensoativo aniônico, neutralizante, espessante, coadjuvantes, conservante, essência, corante e veículo. Princípio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar. Validade do produto deverá ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto a proposta, afe-autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001). - DESENGRAXANTE para limpeza pesada, acondicionado em embalagem 05 litros. Composição: tensoativo aniônico, neutralizante, espessante, coadjuvantes, conservante, essência, corante e veículo. Princípio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar. Validade do produto deverá ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto a proposta, afe-autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001).	25,0000	20.000,00
5	7.500,000	UNI	ÁLCOOL 70° Líquido, embalagem c/ 1000ml, DE USO HOSPITALAR. Ação bactericida e antisséptico, a embalagem deverá conter: Precauções, instruções, selo do INMETRO, SAC,	10,6000	79.500,00

identificação como data de fabricação e de validade, nº de lote,. Registro no Ministério da Saúde ( ANVISA ). (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001). - ÁLCOOL 70° líquido, embalagem c/ 1000ml, DE USO HOSPITALAR. Ação bactericida e antisséptico, a embalagem deverá conter: Precauções, instruções, selo do INMETRO, SAC, identificação como data de fabricação e de validade, nº de lote,. Registro no Ministério da Saúde ( ANVISA ). (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001).

6	2.000,000	UNI	<p>ÁLCOOL 70° inpm em gel: embalagem plástica de 500 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Inmetro. (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001). - ÁLCOOL 70° inpm em gel: embalagem plástica de 500 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Inmetro. (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001).</p>	8,8900	17.780,00
7	200,000	PCT	<p>SABÃO EM BARRA à base de sodio edta, ácido de etileno, hidróxi difosfônico, cloreto de sódio, sulfato de sódio, glicerina, formaldeído, corante e água. COM 1 KG OU SEJA 5 BARRAS, Cada barra pesando 200 gramas. (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001). - SABÃO EM BARRA à base de sodio edta, ácido de etileno, hidróxi difosfônico, cloreto de sódio, sulfato de sódio, glicerina, formaldeído, corante e água. COM 1 KG OU SEJA 5 BARRAS, Cada barra pesando 200 gramas. (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001).</p>	9,3500	1.870,00
8	1.000,000	UN	<p>PEDRA SANITÁRIA C/ AÇÃO BACTERICIDA - 35 G - PEDRA SANITÁRIA C/ AÇÃO BACTERICIDA - 35 G</p>	2,2500	2.250,00
9	1.200,000	UNI	<p>SAPONÁCEO LIQUIDO : contendo 250 ml, com tampa abre e fecha, indústria brasileira, COMPOSIÇÃO: Composição: Dodecil benzeno, sulfonato de sódio, álcool graxo etoxilado, sabão, coadjuvante, agente polidor, anti- espumante, preservante, corante, perfume e água. PRINCIPIO ATIVO: acido tricloroisocianúrico, a mesma contendo indicações , recomendações, precalções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, que não risca no uso. Fragrância de PINHO OU LARANJA. A validade do produto devera ser superior a 12 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001). - SAPONÁCEO LIQUIDO : contendo 250 ml, com tampa abre e fecha, indústria</p>	6,2900	7.548,00

brasileira, COMPOSIÇÃO: Composição: Dodecil benzeno, sulfonato de sódio, álcool graxo etoxilado, sabão, coadjuvante, agente polidor, anti-espumante, preservante, corante, perfume e água. PRINCÍPIO ATIVO: ácido tricloroisocianúrico, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, que não risca no uso. Fragrância de PINHO OU LARANJA. A validade do produto deverá ser superior a 12 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto a proposta, afe-autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001).

10	4.200,000	UNI	<p>DESINFETANTE: Embalagem 02 Litros: COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, Umectante, Perfume, Espessante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, e com os dados do fabricante, fragrâncias a escolher. (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001) - DESINFETANTE: Embalagem 02 Litros: COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, Umectante, Perfume, Espessante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, e com os dados do fabricante, fragrâncias a escolher. (Apresentar junto a proposta, afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc</p>	8,1600	34.272,00
11	960,000	UNI	<p>SABONETE LÍQUIDO, acondicionado em embalagem de 05 litros, base perolizada. Composição: acqua, laureth-2, cocoamidopropyl betaine, sodium laureth sulfate, citric acid, methylisothiazolinone /methylchlorisothiazolinone, disodium edta, cocamide dea, sodium chloride, glycerin, perfum. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, validade do produto deverá ser superior a 18 meses a partir da data de entrega, fragrâncias a escolher. (Apresentar junto a proposta afe-autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001). - SABONETE LÍQUIDO, acondicionado em embalagem de 05 litros, base perolizada. Composição: acqua, laureth-2, cocoamidopropyl betaine, sodium laureth sulfate, citric acid, methylisothiazolinone /methylchlorisothiazolinone, disodium edta, cocamide dea, sodium chloride, glycerin, perfum. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, validade do produto deverá ser superior a 18 meses a partir da data de entrega, fragrâncias a escolher. (Apresentar junto a proposta afe-autorização de funcionamento da empresa e</p>	29,0000	27.840,00

			notificação ms/anvisa. Cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001).		
12	350,000	UNI	AMACIANTE DE ROUPAS: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio, Acidulante, Essência, Conservante, Coadjuvante, Corante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, com os dados do fabricante, fragrâncias a escolher. Validade do produto deverá ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto com a proposta AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - AMACIANTE DE ROUPAS: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio, Acidulante, Essência, Conservante, Coadjuvante, Corante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, com os dados do fabricante, fragrâncias a escolher. Validade do produto deverá ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. (Apresentar junto com a proposta AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001).	20,8800	7.308,00
13	350,000	UNI	COPOS DESCARTÁVEIS Transparentes, para água de 80 ml cada, produto deve ser atóxico de ( PP ) POLIPROPILENO, com temperatura para uso de até 100°C, com frisos e saliências na borda e compressão lateral mínima de 85N (pacote contendo 100 unidades) - que segue as Normas da ABNT – NBR 14865. - COPOS DESCARTÁVEIS Transparentes, para água de 80 ml cada, produto deve ser atóxico de ( PP ) POLIPROPILENO, com temperatura para uso de até 100°C, com frisos e saliências na borda e compressão lateral mínima de 85N (pacote contendo 100 unidades) - que segue as Normas da ABNT – NBR 14865.	5,6600	1.981,00
14	2.000,000	UND	COPOS DESCARTÁVEIS Transparentes, para água de 200 ml cada, produto deve ser atóxico de ( PP ) POLIPROPILENO, com temperatura para uso de até 100°C, com frisos e saliências na borda e compressão lateral mínima de 85N (pacote contendo 100 unidades) - que segue as Normas da ABNT – NBR 14865. - COPOS DESCARTÁVEIS Transparentes, para água de 200 ml cada, produto deve ser atóxico de ( PP ) POLIPROPILENO, com temperatura para uso de até 100°C, com frisos e saliências na borda e compressão lateral mínima de 85N (pacote contendo 100 unidades) - que segue as Normas da ABNT – NBR 14865.	6,3000	12.600,00
15	20,000	UND	BALDE PLÁSTICO, PLASTICO VIRGEM não reciclado, fabricado em material ultra resistente, com alça de metal ou plástico. Capacidade para 20 litros. - BALDE PLÁSTICO, PLASTICO VIRGEM não reciclado, fabricado em material ultra resistente, com alça de metal ou plástico.	22,8300	456,60

Capacidade para 20 litros.

16	2.000,000	CX.	<p>LUVA DE SEGURANÇA confeccionada em pvc/vinil, de proteção contra agentes biológicos, cinco dedos, sem costuras, sem talco. Grau alimentícios e fabricado com materiais atóxicos. Para manuseio de alimentos, inspeções, ambidestras. não contém látex. transparente. deve apresentar Registro na ANVISA. caixa com 100 unidades. - LUVA DE SEGURANÇA confeccionada em pvc/vinil, de proteção contra agentes biológicos, cinco dedos, sem costuras, sem talco. Grau alimentícios e fabricado com materiais atóxicos. Para manuseio de alimentos, inspeções, ambidestras. não contém látex. transparente. deve apresentar Registro na ANVISA. caixa com 100 unidades.</p>	39,9900	79.980,00
17	1.200,000	UNI	<p>LUVA DE LATEX - confeccionada em latex aditivado; com revestimento interno de verniz silver, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, projetadas com dedos curvados para permitir o máximo de mobilidade do usuario, proteção das mãos do usuário contra riscos mecanicos e proteção contra riscos provenientes de produtos quimicos tais como: classe a-tipo 2, agressivos básicos, classe b, detergentes, sabões, amoniacos e similares - cor amarela. Este EPI deve´ra ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação ( CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. o Fornecedor deverá entregar cópia do Certificado de Aprovação (CA) no ato da entrega dos equipamentos. deverá ser embalado individualmente, contendo informações do fabricante, instruções de uso, CA e modo de armazenamento. As quantidades e os tamanhos serão informados no momento dos pedidos. - LUVA DE LATEX - confeccionada em latex aditivado; com revestimento interno de verniz silver, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, projetadas com dedos curvados para permitir o máximo de mobilidade do usuario, proteção das mãos do usuário contra riscos mecanicos e proteção contra riscos provenientes de produtos quimicos tais como: classe a-tipo 2, agressivos básicos, classe b, detergentes, sabões, amoniacos e similares - cor amarela. Este EPI deve´ra ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação ( CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. o Fornecedor deverá entregar cópia do Certificado de Aprovação (CA) no ato da entrega dos equipamentos. deverá ser embalado individualmente, contendo informações do fabricante, instruções de uso, CA e modo de armazenamento. As quantidades e os tamanhos serão informados no momento dos pedidos.</p>	12,5000	15.000,00
18	200,000	UND	<p>Rodo de Plástico, 60cm, com cabo maciço - Rodo de Plástico, 60cm, com cabo maciço</p>	19,0000	3.800,00
19	600,000	UND	<p>RODO EM PLÁSTICO, esponja colada ao corpo, acompanha cabo de 1,2 m, plastificado, dimensão 8x27x6 cm. - RODO EM PLÁSTICO, esponja colada ao corpo, acompanha cabo de 1,2 m, plastificado, dimensão 8x27x6 cm.</p>	12,3800	7.428,00

20	420,000	UNI	VASSOURA DE PALHA de primeira qualidade resistente tamanho grande, com, com 4 costuras em nylon,amarrada em dois lugares vcom arame, com no mínimo de 900 gr a 1.000 gr. De palha de 45 cm de comprimento, 6 cm de espessura onde a contato com o chão, 35 cm de largura, cabo de madeira de 1,30 metros sem farpas ou rachaduras. - VASSOURA DE PALHA de primeira qualidade resistente tamanho grande, com, com 4 costuras em nylon,amarrada em dois lugares vcom arame, com no mínimo de 900 gr a 1.000 gr. De palha de 45 cm de comprimento, 6 cm de espessura onde a contato com o chão, 35 cm de largura, cabo de madeira de 1,30 metros sem farpas ou rachaduras.	34,7500	14.595,00
21	420,000	UNI	VASSOURA DE NYLON: composição: material sintético, com no mí - Vassoura de nylon: composição: material sintético, com no mínimo 69 tufo de 12 cm de comprimento e 32 cerdas cada plumados cada, base de plasticorigido de 22 cm x 4,5 cm, com cabo de 1,40 mt de comprimento de metal revestido material sintético, ponteira plástica com rosca e com sistema de gancho na outra ponta. - VASSOURA DE NYLON: composição: material sintético, com no mí - Vassoura de nylon: composição: material sintético, com no mínimo 69 tufo de 12 cm de comprimento e 32 cerdas cada plumados cada, base de plasticorigido de 22 cm x 4,5 cm, com cabo de 1,40 mt de comprimento de metal revestido material sintético, ponteira plástica com rosca e com sistema de gancho na outra ponta.	14,6300	6.144,60
22	450,000	CXA	Fósforo, pct.c/10 cxa c/40 palitos cada caixa - Fósforo, pct.c/10 cxa c/40 palitos cada caixa	6,2600	2.817,00
23	400,000	UNI	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, gofrado em alto relevo, 100% celulose virgem – extra branco, sem qualquer material estranho, folha simples, embalagem com 4 unidades medindo 10cmx60m cada. FARDO COM 16 PACOTES - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, gofrado em alto relevo, 100% celulose virgem – extra branco, sem qualquer material estranho, folha simples, embalagem com 4 unidades medindo 10cmx60m cada. FARDO COM 16 PACOTES	71,7500	28.700,00
24	2.200,000	UNI	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 02 ou três dobras, gofrado em alto relevo, 100% celulose virgem – extra branco, sem qualquer material estranho, folha simples, – tamanho mínimo 23cm x 20cm – gramatura mínima 19 g/m2, fardo com 4 pacotes de 250 folhas totalizando 1.000 fls. Peso mínimo 0,876 kg por pacote. O Produto deve atender a norma ABNT NBR 15464 – 7 - Produtos de papel para fins sanitários – Parte 7: Toalha de papel institucional folha simples interfolhada. - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 02 ou três dobras, gofrado em alto relevo, 100% celulose virgem – extra branco, sem qualquer material estranho, folha simples, – tamanho mínimo 23cm x 20cm – gramatura mínima 19 g/m2, fardo com 4 pacotes de 250 folhas totalizando 1.000 fls. Peso mínimo 0,876 kg por pacote. O Produto deve atender a norma ABNT NBR 15464 – 7 - Produtos de papel para fins sanitários – Parte 7: Toalha de papel institucional folha simples interfolhada.	17,6300	38.786,00

25	2.500,000	UND	ESPONJA ABRASIVA DUPLA: um dos lados em fibra sintética abrasiva na cor verde, outro lado em espuma de poliuretano na cor amarela, antibactérias, em embalagens individual esponjas de 110 x 74 x 23 mm. - ESPONJA ABRASIVA DUPLA: um dos lados em fibra sintética abrasiva na cor verde, outro lado em espuma de poliuretano na cor amarela, antibactérias, em embalagens individual esponjas de 110 x 74 x 23 mm.	2,2500	5.625,00
26	900,000	UND	ESPONJA de aço inoxidável de longa duração, não enferruja. - ESPONJA de aço inoxidável de longa duração, não enferruja.	3,4800	3.132,00
27	500,000	UND	BOLSA de algodão mesclada, 48 x 75 cm com mínimo de 90% algodão. - BOLSA de algodão mesclada, 48 x 75 cm com mínimo de 90% algodão.	9,3800	4.690,00
28	500,000	UND	BOLSA de algodão alvejada 48 x 75cm - BOLSA de algodão alvejada 48 x 75cm	9,3800	4.690,00
29	300,000	PCT	SACO PARA LIXO em rolo, 15 litros, na cor azul; no mínimo 05 micras, o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 100 unidades). - SACO PARA LIXO em rolo, 15 litros, na cor azul; no mínimo 05 micras, o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 100 unidades).	17,6300	5.289,00
30	300,000	PCT	SACO PARA LIXO em rolo, 30 litros, na cor azul; no mínimo 05 micras, o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 50 unidades). - SACO PARA LIXO em rolo, 30 litros, na cor azul; no mínimo 05 micras, o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 50 unidades).	21,1300	6.339,00
31	2.500,000	PCT	SACO PARA LIXO em rolo, 50 litros, na cor azul; no mínimo 05 micras, o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 50 unidades). - SACO PARA LIXO em rolo, 50 litros, na cor azul; no mínimo 05 micras, o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 50 unidades).	22,8800	57.200,00
32	3.000,000	PCT	SACO PARA LIXO em rolo, 100 litros, na cor azul; no mínimo 08 micras, com (6,300kg) o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 25 unidades). - SACO PARA LIXO em rolo, 100 litros, na cor azul; no mínimo 08 micras, com (6,300kg) o produto deve ser especificado de acordo com as normas da NBR 9190, 9191 da ABNT (rolo com 25 unidades).	25,1300	75.390,00
33	400,000	PCT	SACO PLÁSTICO para embalagem 5kg (28x42cm), de polietileno, 015 micras; transparente; sem lacre; isento de furos, rebarbas e partículas pretas. Com identificação na embalagem de acondicionamento; pacote com 100 unidades. - SACO PLÁSTICO para embalagem 5kg (28x42cm), de polietileno, 015 micras; transparente; sem lacre; isento de furos, rebarbas e partículas pretas. Com identificação na embalagem de acondicionamento; pacote com	9,5000	3.800,00



100 unidades.

34	50,000	UND	ESCOVA para vaso sanitário com suporte - ESCOVA para vaso sanitário com suporte	_____	13,6800	684,00
35	1.200,000	UNI	LENÇOS UMIDECIDOS, potes com 450 unidades de 19,5 cm x 11,5 cm, composição: aqua, cocamidopropyl betaine, propylene glycol, fragrance/parfum, propylpareben, methylpareben, methylparaben, aloe barbadensis extract. - LENÇOS UMIDECIDOS, potes com 450 unidades de 19,5 cm x 11,5 cm, composição: aqua, cocamidopropyl betaine, propylene glycol, fragrance/parfum, propylpareben, methylpareben, methylparaben, aloe barbadensis extract.	_____	19,9000	23.880,00
36	1.500,000	UNI	CERA LÍQUIDA 750 ML: recomendada para todos os tipos de pisos, embalagem plástica com 750 ml, composição: carnaúba, dispersão acrílica, metalizada, solvente, tensoativos não iônicos, coadjuvante, alcalinizante, plastificante, 1,2 benzoisothiazalinona-3 e água. produto com validade de 02 anos, com data de validade e lote impressos na embalagem. cor a escolher. (apresentar junto com a proposta afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001). - CERA LÍQUIDA 750 ML: recomendada para todos os tipos de pisos, embalagem plástica com 750 ml, composição: carnaúba, dispersão acrílica, metalizada, solvente, tensoativos não iônicos, coadjuvante, alcalinizante, plastificante, 1,2 benzoisothiazalinona-3 e água. produto com validade de 02 anos, com data de validade e lote impressos na embalagem. cor a escolher. (apresentar junto com a proposta afe- autorização de funcionamento da empresa e notificação ms/anvisa. cfe decreto n. 79.094/77 e rdc 184/2001).	_____	9,1900	13.785,00
37	500,000	UNI	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2 - 2,5% frasco com 01 litro, sem perfume, para desinfecção de frutas, verduras e e legumes; embalagem deve conter dados da procedência do produto, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde MS. Apresentar laudo microbiológico do produto por laboratório credenciado no MS do lote fornecido. - HIPOCLORITO DE SÓDIO 2 - 2,5% frasco com 01 litro, sem perfume, para desinfecção de frutas, verduras e e legumes; embalagem deve conter dados da procedência do produto, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde MS. Apresentar laudo microbiológico do produto por laboratório credenciado no MS do lote fornecido.	_____	11,7100	5.855,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

676.434,00