

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 13/2023
	Processo Adm.: 62/2023 Data do Processo: 17/03/2023

CNPJ: 83.009.860/0001-13 **Telefone:** (49) 3441-8500
Endereço: Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro
CEP: 89820-000 - Xanxerê

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal Sr. OSCAR MARTARELLO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 62/2023
b) Nr. Licitação: 13/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 09/08/2023
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Plataforma Elevatória PNE, com cabine fechada, conforme as Leis de acessibilidade destinada a EMEB Vista Alegre, em Xanxerê-SC, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.*

Participante: ELOTECH SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE, no EMEB CAIC em Xanxerê, nas seguintes especificações técnicas: - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE, no EMEB Vista Alegre em Xanxerê, nas seguintes especificações técnicas: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1. Estar dentro das normas: NBR 9050; NBR 5410; ABNT NBR 9386-1; 2. Capacidade Carga Nominal: 250kg a 300kg; 3. Revestimento: Painéis de chapa de aço inoxidável escoado; 4. Cabine dimensões de 1.100mm X 1.400mm e altura 2.100mm a 2.200mm; 5. Iluminação LED embutida no teto; 6. Ventilador embutido no teto; 7. Espelho ao fundo da cabine; 8. Piso Antiderrapante; 9. Piso em chapa xadrez de ferro; 10. Chave liga/desliga: permite ao proprietário e desligar ou remover a chave para evitar o uso indevido; 11. Tensão elétrica: 220/380. Garantia de 12 meses; 12. Porta, (uma) para acesso nos pavimentos, com vidro temperado fume de 10 mm, com sistema hidráulico; 13. Mola aérea para travamento das portas; 14. Cancela de acesso articulável fabricada em tubo de aço inoxidável polido; 15. Botão de pressão constante nas portas; 16. Botão de acionamento (sobe, desce, fecha portas, movimento, socorro); 17. Pega mão em inox; 18. Entrada e saída adjacente; 19. Painel de comando em aço inox; 20. Botão de emergência; 21. Botão sonoro e visual na porta para	1,000	UND	propria proprio	75.500,00	75.500,00

indicação da necessidade de socorro;

22. Barreiras infravermelhas;
 23. Corrimão em inox;
 24. Sistema de segurança antiqueda;
 25. Resgate automático em queda de energia elétrica.
 26. O Sistema deverá ser hidráulico.
 27. A altura entre o piso térreo e o pavimento 1 é de 3 metros, entre o piso térreo e a laje do forro é de 6,06 metros.
 28. A porta deverá ser automática.
- Frete incluso.

Total do Participante: 75.500,00

Total Geral: 75.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	07.001.12.361.1201.2051.4.4.90.00.00	R\$ 85.655,00

Xanxerê, 09/08/2023

.....
OSCAR MARTARELLO
PREFEITO MUNICIPAL