

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material  | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-----------|--|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <div><div><div>Nr. do Processo: 90/2018</div><div>Fornecedor: 93211</div></div><div><div>Licitação: 3/2018 - PE</div><div>- EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME</div></div><div><div>Data da Homologação: 18/06/2018</div></div></div> |           |  |                  |          |             |           |                |             |          |
| 101  | 1-1-42343 | FOTOFORO LED ELETRONICO, ILUMINAÇÃO FRIA, SEM SOMBRAS E HOMOGÊNEA; LAMPADA LED, COM TEMPERATURA DE COR 5500 K, ALIMENTAÇÃO DIRETA OU POR BATERIA STANDARD, COM 20 LUMENS, COM DIÂMETRO DO FOCO 4 A 16 CM., VOLT (CABO 220 V)   | MIKATOS          | UND      | 1,000       | 0,0000    | 2.795,0000     | 2.795,00    | Venceu   |
| 206  | 1-1-20214 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU NEO NATAL, com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: máscara, válvula unidirecional com acoplamento externo para mascar, válvula de escape, válvula de controle com bolsa reservatório de oxigenio e extensao com conector. | FARMATEX         | und      | 2,000       | 0,0000    | 123,1800       | 246,36      | Venceu   |
| 207  | 1-1-37195 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU INFANTIL, com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: máscara, válvula unidirecional com acoplamento externo para mascar, válvula de escape, válvula de controle com bolsa reservatório de oxigenio e extensao com conector.  | FARMATEX         | UNI      | 2,000       | 0,0000    | 123,3100       | 246,62      | Venceu   |
| 218  | 1-1-42372 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA 9V ALCALINA, COM BOTÃO LIGA / DESLIGA DIGITAL, CONTROLE DE VOLUME DIGITAL (2 NÍVEIS), GABINETE EM CAIXA PLÁSTICA ABS, DIMENSÕES 130 X 62 X 35 MM, CABO DO TRANSDUTOR: 1M; PESO 230 G; FREQUÊNCIA: 2,37 MHZ +/- 5%, ACOMPANHA BOLSA TRANSPORTE.                                 | SIGMED           | UN       | 5,000       | 0,0000    | 369,9900       | 1.849,95    | Venceu   |
| 248  | 1-1-34655 | Seladora eletrônica, manual, de mesa para utilização de papel grau cirúrgico/nylon ou nylon bilaminado. Equipamento leve e de fácil manuseio. Chapa de selagem constituída em aço inox.Tensão: 220V. Comprimento mínimo da Selagem: 250mm. Largura mínima da Selagem: 10mm.  | AGIR             | UND      | 3,000       | 0,0000    | 219,0000       | 657,00      | Venceu   |

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material  | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-----------|---|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <div><div>Nr. do Processo: 90/2018</div><div>Licitação: 3/2018 - PE</div><div>Data da Homologação: 18/06/2018</div><div>Fornecedor: 93211 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME</div></div> |           |   |                  |          |             |           |                |             |          |
| 249   | 1-1-42400 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL - SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - MODELO PORTÁTIL - BOTÃO LIGA OU DESLIGA - SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM -FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 2,0 MHZ - FAIXA DE MEDIDA DE NO MÍNIMO 50 A 240 BPM - ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO - EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2 | SIGMED           | UN       | 12,000      | 0,0000    | 389,9900       | 4.679,88    | Venceu   |
| Total do Fornecedor ----->  |           |   |                  |          | 25,000      |           |                | 10.474,81   |          |

Xanxerê, 9 de Julho de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material  | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-----------|--|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <div><div><div>Nr. do Processo: 90/2018</div><div>Fornecedor: 93211</div></div><div><div>Licitação: 3/2018 - PE</div><div>- EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME</div></div><div><div>Data da Homologação: 18/06/2018</div></div></div> |           |  |                  |          |             |           |                |             |          |
| 101  | 1-1-42343 | FOTOFORO LED ELETRONICO, ILUMINAÇÃO FRIA, SEM SOMBRAS E HOMOGÊNEA; LAMPADA LED, COM TEMPERATURA DE COR 5500 K, ALIMENTAÇÃO DIRETA OU POR BATERIA STANDARD, COM 20 LUMENS, COM DIÂMETRO DO FOCO 4 A 16 CM., VOLT (CABO 220 V)   | MIKATOS          | UND      | 1,000       | 0,0000    | 2.795,0000     | 2.795,00    | Venceu   |
| 206  | 1-1-20214 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU NEO NATAL, com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: máscara, válvula unidirecional com acoplamento externo para mascar, válvula de escape, válvula de controle com bolsa reservatório de oxigenio e extensao com conector. | FARMATEX         | und      | 2,000       | 0,0000    | 123,1800       | 246,36      | Venceu   |
| 207  | 1-1-37195 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU INFANTIL, com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: máscara, válvula unidirecional com acoplamento externo para mascar, válvula de escape, válvula de controle com bolsa reservatório de oxigenio e extensao com conector.  | FARMATEX         | UNI      | 2,000       | 0,0000    | 123,3100       | 246,62      | Venceu   |
| 218  | 1-1-42372 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA 9V ALCALINA, COM BOTÃO LIGA / DESLIGA DIGITAL, CONTROLE DE VOLUME DIGITAL (2 NÍVEIS), GABINETE EM CAIXA PLÁSTICA ABS, DIMENSÕES 130 X 62 X 35 MM, CABO DO TRANSDUTOR: 1M; PESO 230 G; FREQUÊNCIA: 2,37 MHZ +/- 5%, ACOMPANHA BOLSA TRANSPORTE.                                 | SIGMED           | UN       | 5,000       | 0,0000    | 369,9900       | 1.849,95    | Venceu   |
| 248  | 1-1-34655 | Seladora eletrônica, manual, de mesa para utilização de papel grau cirúrgico/nylon ou nylon bilaminado. Equipamento leve e de fácil manuseio. Chapa de selagem constituída em aço inox.Tensão: 220V. Comprimento mínimo da Selagem: 250mm. Largura mínima da Selagem: 10mm.  | AGIR             | UND      | 3,000       | 0,0000    | 219,0000       | 657,00      | Venceu   |

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material  | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-----------|---|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <div><div>Nr. do Processo: 90/2018</div><div>Licitação: 3/2018 - PE</div><div>Data da Homologação: 18/06/2018</div><div>Fornecedor: 93211 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME</div></div> |           |   |                  |          |             |           |                |             |          |
| 249   | 1-1-42400 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL - SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - MODELO PORTÁTIL - BOTÃO LIGA OU DESLIGA - SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM -FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 2,0 MHZ - FAIXA DE MEDIDA DE NO MÍNIMO 50 A 240 BPM - ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO - EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2 | SIGMED           | UN       | 12,000      | 0,0000    | 389,9900       | 4.679,88    | Venceu   |
| Total do Fornecedor ----->  |           |   |                  |          | 25,000      |           |                | 10.474,81   |          |

Xanxerê, 9 de Julho de 2018.