

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE**

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 6/2020 - PE

Processo Administrativo: 77/2020
Data do Processo Adm.: 22/04/2020
Processo Licitatório: 77/2020
Data do Processo: 22/04/2020

ANEXO I

Folha: 1/5

(As propostas serão abertas para julgamento às 09:30 horas do dia 06/05/2020).

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	1138570	PÇ.	Braço para iluminação pública - 1 metro - reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm espessura da chapa #1,9mm. (1-1-38570)	25,0000	400,000	_____	_____	_____
2	1138571	PÇ.	Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000mm de comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafusos 16, mm. (1-1-38571)	130,0000	150,000	_____	_____	_____
3	1146898	UN	Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 070/150W fechada com policarbonato, com soquete E-27, fecho aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mm x Ø25,4mm. (1-1-46898)	160,0000	200,000	_____	_____	_____
4	1138589	PÇ.	Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos em: Latão ou Cobre niquelado com dois apertos. De fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 15A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. (1-1-38589)	4,4000	280,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 6/2020 - PE

Processo Administrativo: 77/2020
Data do Processo Adm.: 22/04/2020
Processo Licitatório: 77/2020
Data do Processo: 22/04/2020

ANEXO I

Folha: 2/5

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
5	1138590	PÇ.	Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos em: Latão ou Cobre niquelado com dois apertos. De fixação próprio para luminárias tensão mínima corrente máxima 15A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. (1-1-38590)	10,0000	150,000	_____	_____	_____
6	1138591	PÇ.	Relé foto eletrônico bivolt-(tensão de operação 105v a 305v)-com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000w,e 1800VA para carga inutiva, ambas operando em tensão deve ser do tipo síncrono na passagem por zero da tensão no momento da comutação com diferença de tensão modular máxima de 50v no instante da comutação. A peça deverá ter um grau de proteção mínimo IP67. Deverá possuir proteção contra surtos na rede de alimentação. O relé deverá apresentar um tempo de ciclo de comutação entre ligar e desligar não inferior a 2 segundos e não superior a 5 segundos. As demais características devem atender a norma NBR5123. A durabilidade do contato do relé deve ser maior que 20000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de cinco anos. (1-1-38591)	26,0000	3.000,000	_____	_____	_____
7	1138592	PÇ.	Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à temperatura de -5°C a+70°C, contatos de encaixe em latão ou aterial equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A. (1-1-38592)	11,5000	1.200,000	_____	_____	_____
8	1138593	PÇ.	Parafuso Cabeça Quadrada 16x250mm, Aço zincado a Fogo (1-1-38593)	10,0000	200,000	_____	_____	_____
9	1138594	PÇ.	Parafuso Cabeça Quadrada 16x200mm, Aço zincado a Fogo (1-1-38594)	9,0000	200,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 6/2020 - PE

Processo Administrativo: 77/2020
Data do Processo Adm.: 22/04/2020
Processo Licitatório: 77/2020
Data do Processo: 22/04/2020

ANEXO I

Folha: 3/5

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
10	1138599	PÇ	Arruela quadrada galvanizado a fogo de 38x38x # 3,0mm, com furo Ø18, 0 mm para Parafuso 5/8. (1-1-38599)	1,0000	100,000	_____	_____	_____
11	1125177	UN	REATOR ELETROMAGNÉTICO, VAPOR DE SÓDIO 70W, PADRÃO ABNT C/SELO PROCEL CONF. NOVAS NORMAS EXIGIDAS DOS REATORES E PERDAS MÁXIMAS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, TENSÃO NOMINAL 220V 60 HZ A FOGO. (1-1-25177)	80,0000	1.200,000	_____	_____	_____
12	1125178	UN	REATOR ELETROMAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, VAPOR DE SÓDIO 150W PADRÃO ABNT C/SELO PROCEL CONFORME NOVAS NORMAS EXIGIDAS DOS REATORES E PERDAS MAXIMAS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO INTERNO, TENSÃO NOMINAL 220V 60 HZ GALV. A FOGO (1-1-25178)	100,0000	300,000	_____	_____	_____
13	1125180	UN	REATOR ELETROMAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, VAPOR DE SÓDIO/METALICO 250W, PADRÃO ABNT COM SELO PROCEL CONF. NOVAS NORMAS EXIGIDAS DOS REATORES E PERDAS MÁXIMAS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, TENSÃO NOMINAL 220V 60HZ GALV. A FOGO. (1-1-25180)	128,0000	1.000,000	_____	_____	_____
14	1125182	UN	REATOR ELETROMAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, VAPOR DE SÓDIO/METALICO 400W, PADRÃO ABNT COM SELO PROCEL CONF. NOVAS NORMAS DOS REATORES E PERDAS MÁXIMAS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO INTERNO, TENSÃO 220V 60HZ GALV. A FOGO. (1-1-25182)	190,0000	500,000	_____	_____	_____
15	1100844	PÇ	BASE P/ LÂMPADA DE PORCELANA E-27, VITRIFICADA C/ CONTATOS INTERNOS EM BRONZE, FÓSFORO OU INOXIDÁVEL, C/ 2 PONTOS DE FIXAÇÃO NA LUMINÁRIA. (1-1-00844)	5,5700	100,000	_____	_____	_____
16	1108517	PÇ	BASE P/ LÂMPADA DE PORCELANA E-40, VITRIFICADA C/ CONTATOS INTERNOS EM BRONZE, FÓSFORO OU INOXIDÁVEL, C/ 2 PONTOS DE FIXAÇÃO NA LUMINÁRIA. (1-1-08517)	10,8300	100,000	_____	_____	_____
17	1104375	PÇ	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO A. P. 70 W BULBO LEITOSO, TENSÃO NOMINAL 220 V 60 HZ. (1-1-04375)	24,0000	2.500,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 6/2020 - PE

Processo Administrativo: 77/2020
Data do Processo Adm.: 22/04/2020
Processo Licitatório: 77/2020
Data do Processo: 22/04/2020

ANEXO I

Folha: 4/5

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
18	1125188	PÇ	LÂMPADA VAPOR SÓDIO A. P. 150W, BULBO LEITOSO, TENSÃO NOMINAL 220V (1-1-25188)	32,0000	300,000	_____	_____	_____
19	1100852	PÇ	LÂMPADA VAPOR SÓDIO A. P. 250 W, BULBO LEITOSO, TENSÃO NOMINAL, 220 V, 60 Hz. (1-1-00852)	38,5000	300,000	_____	_____	_____
20	1100853	PÇ	LÂMPADA VAPOR SÓDIO A. P. 400 W, BULBO LEITOSO, TENSÃO NOMINAL, 220 V, 60 Hz. (1-1-00853)	40,9300	200,000	_____	_____	_____
21	1146902	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR TRANSPARENTE 250 W ROSCA E-40, 200V 60HZ. (1-1-46902)	47,0000	800,000	_____	_____	_____
22	1117367	PÇ	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR TRANSPARENTE 400 W ROSCA E-40, 200V 60HZ. (1-1-17367)	50,2700	300,000	_____	_____	_____
23	1100654	PÇ	CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO UNIVERSAL (1-1-00654)	6,3300	100,000	_____	_____	_____
24	1120684	UN	PARAFUSO MAQUINA 16 X 300 C.Q (1-1-20684)	11,5000	100,000	_____	_____	_____
25	1115082	UN	ROLO DE FITA ISOLANTE 20 MTS (1-1-15082)	6,0000	50,000	_____	_____	_____
26	1101493	UN	LUMINARIA ABERTA EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO E INOXIDIZADO, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SODIO, ATÉ 250W, PESCOÇO PARA BRAÇO 1 (1-1-01493)	91,3300	200,000	_____	_____	_____
27	1100792	PÇ	RELÊ FOTOELETRÔNICO DUPLO, CONTATO TIPO "NA" OU RELÊ FOTOELETRÔNICO COM CHAVEAMENTO DE CARGA COM TENSÃO ZER TIPO NF. OBS. TENSÃO NOMINAL 220 V, 1000 W, 60HZ, GARANTIA DE FÁBRICA MÍNIMA DE 24 MESES EM OPERAÇÃO (1-1-00792)	26,0000	2.500,000	_____	_____	_____
28	1100651	PÇ	BASE PARA RELÊ USO EXTERNO COM CORPO DE POLIPROPILENO (1-1-00651)	20,8300	800,000	_____	_____	_____
29	1124179	PÇ	LÂMPADA OVOIDE VAPOR METÁLICA 150W E-27 (1-1-24179)	33,6700	100,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 6/2020 - PE

Processo Administrativo: 77/2020
Data do Processo Adm.: 22/04/2020
Processo Licitatório: 77/2020
Data do Processo: 22/04/2020

ANEXO I

Folha: 5/5

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
30	1146957	UN	LUMINARIA PÚBLICA DE LED COM POTENCIA DE 180W, BIVOLT AUTOMATICA, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA, ALTO FATOR DE POTENCIA, IGUAL OU SUPERIOR A 0,98; DISTORÇÃO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%, INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE PELO MENOS 10KV/10KA, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMO IP66 DO PRODUTO, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECANICOS MINIMO IK08, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MINIMO DE 19500 IM, E EFICIENCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL A 130 IM/W, SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE E RELE FOTO CONTROLADOR, CONFORME NBR5123 - RELE FOTOELETRICO, ESTRUTURA EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 48MM A 60MM, LED, COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO, TEMPERATURA DE COR DE 4000 A 5000K; A LUMINÁRIA DEVE CONTER UM DRIVE (FONTE CHAVEADA) QUE MANTEM A POTENCIA CONSTANTE NA FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO. MINIMO 5 ANOS DE GARANTIA. CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO NO IMMETRO CFE PORTARIA 020/2017. (1-1-46957)	930,0000	200,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor