

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2020

Processo Administrativo Nº 0091/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: DANIEL STRADA

Data de Publicação: 14/05/2020 13:06:51

TOTAL DO PROCESSO: 17.967,08

METALPOX IND. E COM. DE MOVEIS LIDA 04.008.278/0001-66 10.839,08

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 020 1.011,32 **Total: 4.045,28**

Item: 1 Unidade: UN Marca: METALPOX Modelo: 3FE104

Descrição: Estante para Livros Face Simples, confeccionada em aço com baixo teor de carbono. Composta por: 04 Prateleiras Planas, 01 Base Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais de Sustentação (Acabamento Final). - 04 Prateleiras com dimensões de 99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço 0,90mm, com altura de 17,5 cm. 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90mm e dobrado em U com altura de 7 cm, confeccionado em chapa 0,90mm. 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa superior e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais de sustentação que unem em uma única peça tanto a função estrutural quanto de acabamento final, contém 02 reforços soldados as extremidades, feitos em chapa de aço 1,50mm, sendo o superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e o inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, as laterais são confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de 200 cm e largura de 32 cm, com dobras arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe. Cada lateral contém 18 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura os quais enrijecem a lateral, garantem estabilidade da estante e permitem o encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Para fixação estrutural possui furação sextavada com rebite de rosca embutida, o que permite fixação das travessas sem utilização de porcas, precisão na montagem e evita danos ao material, usuários e colaboradores. O processo de solda é MIG. Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura. Possui laudo emitido por laboratório de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas. NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 800 horas, em conformidade com a norma ABNT NBR 5841, seccionados de partes retas

Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.011,32 Total Item: 4.045,28

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 014 2.807,00 **Total: 5.614,00**

Item: 2 Unidade: UN Marca: METALPOX Modelo: 2FE208

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC**

Descrição: Estante com 08 vãos Multiuso em aço carbono com 07 níveis de armazenagem, sendo: 05 (cinco) prateleiras planas reguláveis, sem rasgos e furos em sua superfície, com dobras nas laterais que permitem que as mesmas unam-se diretamente nas colunas através de encaixe, ou seja, não são necessários parafusos, cada prateleira com terceira dobra na extensão dos 920mm, que suportam, cada uma, carga de até 125kg, Dimensões de 920mm de largura e 300mm de profundidade, com espessura de chapa 0,90mm. 01 (uma) base retangular fechada, medindo 920mm de largura, 130mm de altura e 300mm de profundidade, com espessura de chapa 0,90mm. 01 (um) chapéu retangular, medindo 920mm de largura, 70mm de altura e 300mm de profundidade, com espessura de chapa 0,90mm. 02 laterais de sustentação compostas por 02 (duas) colunas confeccionadas em chapa de aço de 2mm de espessura, com repuxos a passo de 137,5mm, que permite os encaixes das prateleiras para até 11 níveis de armazenagem.

Observação: Todas as partes em aço possuem baixo teor de carbono, com tratamento com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante e recebem pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída. Demais componentes: 16 (dezesesseis) parafusos 3/8". 04 (quatro) pés niveladores sextavados em nylon para regulagem de altura. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2. NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas. Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões gerais: Largura 92 cm x Altura 200 cm x Profundidade 30 cm COLORIDO (COR A DEFINIR)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.700,00** Total Item: 1.700,00

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 086	9,00	Total: 900,00
---------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 4	Unidade: UN	Marca: CELI	Modelo: BBL
---------	-------------	-------------	-------------

Descrição: Bibliocanto em aço com formato de "L", com espessura de 1,20 mm (18usg). Observação: o aço possui baixo teor de carbono, com tratamento com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante e recebem pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas. Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões - Largura 10cm

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 900,00

KELEN REGINA LUNARDI EIRELI ME	32.795.764/0001-07	1.068,00
---------------------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 061	1.068,00	Total: 1.068,00
---------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 6	Unidade: UN	Marca: EPSON	Modelo: L380
---------	-------------	--------------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC**

Descrição: Impressora Multifuncional laser - Tanque de Tinta Colorido Wi-Fi US Tipo de Multifuncional. Impressão: Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Cópia: Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC) Tamanho máximo da cópia: A4, carta Scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Manuseio do Papel: Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotogrático para jato de tinta Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6") Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm) Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m² Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n) 5, Wi-Fi Direct Voltagem: Bivolt Sistemas operacionais compatíveis Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/ 64bit), Windows Server® 2003 SP2 ? Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 ? Mac OS 10.13.x8

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.068,00** Total Item: 1.068,00

INOVA TECH INFORMATICA EIRELI **28.706.488/0001-96** **1.700,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 014 1.700,00 **Total: 1.700,00**

Item: 9 Unidade: UN Marca: LENOVO Modelo: S145

Descrição: Notebook: Processador Número de núcleos 2, Nº de threads 2, Frequência baseada em processador 1.10 GHz, Frequência de aumento 2.60 GHz, Cache 4 MB, TDP 6 W SDP (Scenario Design Power) 4.8 W Sistema operacional Windows 10 Leitor de cartão SDSDHCMMCSDXCTamanho da tela 15.6" Webcam integrada Características Gerais- Tela TN HD Antirreflexo, com abertura de 180º e resolução de 1366 x 768- Conector combo para fone de ouvido / microfone- Alto-falantes: 2 x 1.5W Cache 4 MB Chipset Integrado Tipo de tela LCD LED Conexão s/ fio (wireless) 802.11 ac Memória RAM 4 GB DDR4 2400 MHz Expansão da memória até 8 GB Disco rígido (HD) 500 GB 5400 RPM Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0) Tensão/Voltagem Bivolt Conexão HDMI Bateria 2 células 30 Wh Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel® UHD Graphics 600 Placa de som integrada Teclado Português-BR, com teclado numérico integrado Mouse Touchpad

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.700,00** Total Item: 1.700,00

DISTRIBUIDORA LIMA LTDA **32.241.030/0001-86** **960,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 089 160,00 **Total: 960,00**

Item: 10 Unidade: UN Marca: DAFITI Modelo:

Descrição: Puff Perinha Pop em Couro diferentes cores Stay Puff, a decoração mais aconchegante! Principais Características: Formato de pera Confeccionado em couro Enchimento em flocos de isopor recarregável Acabamento reforçado nas laterais.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 160,00** Total Item: 960,00

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME **09.552.508/0001-77** **800,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 099 800,00 **Total: 800,00**

Item: 11 Unidade: CJT Marca: Dellus Modelo: 511

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC**

Descrição: Conjunto Mesa Redonda Com 6 Cadeiras coloridas Juvenil. Descrição: Mesa com tampo em MDF 15 mm revestido em fórmica branca, acabamento em perfil de PVC tipo T, diâmetro do tampo único de 1.00 cm e altura do chão até o tampo de 68 cm. Pés com 6 arcos em tubo 7/8 p.0,90 unidos por solda especial tipo mig. Cadeira escolar infantil 4 pés com reforço, confeccionado em tubo 3/4 parede 0,90 mm com ponteiros externos para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola. assento/encosto em compensado semi-anatômico 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante colorida com medidas: assento 34 x 34 cm e encosto 34 x 18 cm. Do chão até o assento a cadeira possui 38 cm e do chão até o final do encosto 68 cm. Fixação das estruturas por meio de 7 rebites de alumínio maciço de 5 mm cabeça lenticilha. Todos os metais são soldados através do processo tipo mig, tratados por banho de imersão anti-ferrugem e recebem pintura epóxi pó na cor preto semi-brilho.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 800,00

Total Item: 800,00

PREGOEIRO: DANIEL STRADA