

MEMORIAL DESCRITIVO

REF: Letreiro “EU ♥ XANXERÊ”

A empresa vencedora durante a execução dos serviços poderá utilizar a energia elétrica do local, a Prefeitura não se responsabiliza pela guarda dos materiais durante a execução da mesma.

A obra será executada em frente ao monumento do milhão dentro do Parque Rovillo Bortoluzzi em Xanxerê-SC, conforme orientação do Depto de Turismo e Projeto anexo.

A empresa executora deveser fornecer antes do inicio das obras, ART ou RRT emitida por responsável técnico devendo constar:

Projeto e execução de fundação superficial.

Projeto, Fabricação e montagem de estrutura metálica.

A taxa de emissão da ART e RRT será de responsabilidade da empresa executora.

Fundação:

A fundação “base” da estrutura do letreiro deveser confeccionada sobre o asfalto existente no local, antes da execução o asfalto deveser limpo e isento de impurezas.

Deveser montado caixaria sobre o asfalto de forma que garanta a boa vedação durante a concretagem em o bom acabamento final do mesmo.

Utilizar concreto no mínimo de 25 Mpa, a ser lançada dentro de malha de ferro conforme especificado em projeto anexo, a base deve ser dividida em 3modulos para em caso de necessidade ser removido no futuro.

Esta base deveser observada a acessibilidade, não havendo degraus no local destinado para fotografias.

Dentro da estrutura de concreto armado deveser previsto chumbadores parafusáveis para posterior fixação da estrutura das letras.

A base em concreto ficara aparente para isso precisa ter acabando final em bruto pintado na cor cinza, não podendo haver pontos de acumulação de água e ou líquidos.

Letreiro 3D:

Letras caixas EU ♥ XANXERÊ em chapas 1” galvanizadas estrutura em perfil 30x30mm parede #1,20mm galvanizado, com a parte frontal em ACM kynar#4mm com durabilidade de 15 anos, nas medidas conforme desenho em anexo.

Todas as letras serão em forma de caixa, com revestimento nas 4 faces.

A parte do coração em chapa galvanizada 1" estruturada com perfil 50x50mm parede #1,20mm galvanizado, com a parte frontal em ACM Kynar #4mm com durabilidade de 15 anos, com as sobreposições do coração e o milho no modelos conforme layout.

Neste coração será o local destinado as pessoas a tirar fotografias, para isso não poderá haver arestas vivas.

Conclusão:

Demais informações seguir projeto anexo.

A obra devera se entregue limpa e organizada, com todas suas partes e elementos finalizados.

Xanxerê 02 de Junho de 2020

CHARLES LUIZ RABAIOLLI
Eng. Civil CREA/ 06183-0