

PARECER COMITÊ GESTOR Nº 576/2020

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Solicitação para aquisição de bens imobilizados.

Considerações:

Considerando a justificativa apresentada no termo de referência;

Considerando a necessidade de melhorar as condições de trabalho nos ambientes que prestam serviços de saúde no Município;


Parecer: O Comitê Gestor emite parecer FAVORÁVEL a solicitação para aquisição de bens imobilizados para Secretaria Municipal de Saúde. É como se submete à apreciação superior.


Xanxerê/SC, 19 de outubro de 2020.


Jader Adriel Danielli
Presidente


Carlos Alberto Peretti
Membro



Everton Gatti
Membro



Andreza Gallas
Membro


Elia Gasparetto Tres
Membro

De Acordo


Avelino Menegolla
Prefeito Municipal

Setor de Licitações
Recebido em: 21/10/20




**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ**

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 Fone/Fax – (49) 3441-8542
CEP: 89820-000 – Xanxerê – SC CNPJ: 83.009.860/0001-13.

Referido

TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador da despesa: Irene Salete Goralski.

Objeto:

Aquisição de bens imobilizado destinados a Secretaria Municipal de Saúde.

Motivação/Justificativa:

Constantemente busca-se melhorar as condições de trabalho nos ambientes que prestam serviços de saúde em nosso município.

Buscando esse fim, existe a necessidade da aquisição de mobiliários, entre estes, cadeiras, balcões, armários, computadores dentre outros, os quais são de importância para o bom acomodamento e condições de trabalho dos funcionários.

Especificações técnicas:

De acordo com a descrição do item solicitado no edital.

Prazo, local e condições de entrega ou execução.

A empresa deverá entregar a mercadoria após o recebimento da autorização de fornecimento no endereço Coronel Santos Marinho, 116, Centro Xanxerê.

Responsável pelo recebimento

A conferência e o recebimento da mercadoria, fica a cargo da funcionária Cleci S. Zanin.


Prazo de Pagamento:

Mensal, conforme Decreto nº AM 022/2020 ou até 30 dias após emissão da nota fiscal.

Dotação Orçamentária:

Recurso: 13 e 26

Elemento: 33905299 e 33905235



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 Fone/Fax – (49) 3441-8542

CEP: 89820-000 – Xanxerê – SC CNPJ: 83.009.860/0001-13.

Obrigações da Contratante:

- Realizar a conferencia do produto e organizar o fluxo para dispensação;
- Efetuar o pagamento mensalmente conforme Decreto nº AM 022/2020, mediante apresentação da Nota Fiscal

Obrigações da Contratada:

- Entregar os equipamentos de acordo com as especificações do Edital, sendo que, os que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos;
- Quando da solicitação da entrega, a empresa deverá fornecê-los de acordo com o prazo de entrega estabelecido Neste Edital;

Qualificação técnica:

De acordo Com a descrição solicitada no edital.

Critério de avaliação das propostas.

Conforme planilha recebida dos itens constantes em anexo.

Valores referenciais de mercado.

Os valores dos produtos foram baseados no custo médio conforme planilha anexo.

Estimativa de Custo

O valor estimado para a compra é de R\$ 40.805,30 (quarenta mil, oitocentos e cinco reais)

Prazo de Vigência do Contrato

12 (doze) meses.

Sanções

As aplicáveis pela administração pública.

Xanxerê (SC), 08 de outubro de 2020.

Irene Salete Góralski
Secretária Municipal de Saúde

Ciente:

Avelino Menegolla
Prefeito Municipal

Cleci Scheibel Zanin
Fiscal do Contrato

Setor de Licitações

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE

CNPJ: 10.396.929/0001-35 Telefone/Fax: 34418585 / 34418506
RUA CORONEL SANTOS MARINHO, 116
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

Solicitação Nr.: 774/2020

Data: 14/10/2020

Nr. por Centro de Custo: 399

Folha: 1/2

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 14 - SECRETARIA DE SAÚDE Código da Dotação :
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome do Solicitante: IRENE SALETE GORALSKI
Local de Entrega: CONFORME EDITAL -
Destinação: AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 5 | UN | COMPUTADORES, CONFORME ANEXO I (1-1-13117) | 6.200,0000 | 31.000,00 |
| 2 | 20 | UN | CADEIRA GIRATÓRIA NA COR PRETA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, DO ENCOSTO E BRAÇOS, COM SISTEMA DE CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO (BACK SISTEM) E BASE DE GÁS. (1-1-13246) | 324,5000 | 6.490,00 |
| 3 | 5 | UN | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO SAE 1008, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE FOSFATO DE ZINCO, COMPOSTO POR UM QUADRO FRONTAL EM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE 0,95MM. COR A COMBINAR (1-1-34466) | 601,0500 | 3.005,25 |
| 4 | 10 | UND | MESA DE ESCRITÓRIO COM BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF/SIMILAR, COM 02 GAVETAS, NA COR BRANCA. TAMANHO: 1,20 X 0,60 X 0,75 M (C X L X A) (1-1-43743) | 338,7500 | 3.387,50 |
| 5 | 10 | UND | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS ECONÔMICO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES DE 15MM. LATERAIS PERFIL PVC COM ABA, TAMPO E PORTAS EM FITA PVC. FUNDO EM EUCATEX 3MM. 02 PORTAS COM FECHADURA, 01 PRATELEIRA E 02 PUXADORES TIPO ALÇA EM PLÁSTICO. (1- | 273,7900 | 2.737,90 |

Solicitante: IRENE SALETE GORALSKI:.....

Xanxerê, 14 de Outubro de 2020.

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE

CNPJ: 10.396.929/0001-35 Telefone/Fax: 34418585 / 34418506
RUA CORONEL SANTOS MARINHO, 116
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

Solicitação Nr.: 774/2020

Data: 14/10/2020

Nr. por Centro de Custo: 399

Folha: 2/2

☐ Execução de Serviço

☐ Execução de Obra

☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|----------|------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1-26233} | | | | | |
| | | | | Preço Total: | 46.620,65 |

Solicitante: IRENE SALETE GORALSKI:.....

Xanxerê, 14 de Outubro de 2020.

Assinatura do Responsável

ANEXO I

DESCRIÇÃO COMPUTADOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Microcomputador Padrão III com as seguintes características e capacidades mínimas:

1.1 Desempenho e Processador

- Processador com desempenho de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- O processador deverá possuir no mínimo 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (Threads);
- O processador deverá possuir controladores de memória e gráficos integrados;
- O processador deverá suportar Virtualização de I/O;
- O processador deverá possuir litografia máxima de 14nm;
- A licitante deverá declarar em sua proposta, marca e o modelo do processador ofertado.

1.2 Placa Mãe

- Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações;
- Deve possuir no mínimo 6 portas USB, sendo 2 frontais e 4 traseiras. Pelo menos 4 dessas portas deverão ser USB 3.0. Não serão aceitos hubs, placas ou adaptadores;
- Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado para criptografia. Visando estruturar e implementar o fluxo seguro de informações com esse recurso, o fabricante do equipamento deverá mostrar ser membro do TCG Group comprovado através do link <http://www.trustedcomputinggroup.org/members> na categoria Promoter;
- Deve possuir no mínimo 2 slots PCI-Express livres, sendo uma destas de modelo 3.0, com 16 barramentos (x16).

1.3 BIOS

- Compatível com o padrão UEFI, comprovado através da presença do fabricante no site <http://www.uefi.org/members> na categoria Promoters;
- Deve ter suporte a Português ou Inglês;
- Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB;
- Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
- Deverá possuir campo com número de série do equipamento;
- Deverá possuir campo editável, com recurso para registro do número do patrimônio do equipamento;

1.4 Memória

- Padrão DDR4, com frequência de operação mínima em 2133MHz ou superior;
- A placa mãe deve possuir no mínimo 2 slots de memória, permitindo a expansão para 32GB ou superior;
- A placa mãe e o processador devem suportar a tecnologia dual-channel;
- Deverá ter instalado 02 (dois) módulos de 04GB cada, totalizando 08GB de memória RAM instalada.

1.5 Armazenamento

- A placa mãe deve ter controladora de discos integrada, suportando o padrão SATA-600, com taxa mínima de transferência de 6.0 GB/s;
- Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB com velocidade de rotação de 7200RPM;
- Unidade de leitura e gravação DVD-RW;

1.6 Placa de Vídeo

- Controladora de vídeo integrada à placa mãe ou processador;
- Unidade de processamento gráfico (GPU) integrada ao processador com capacidade de alocar automaticamente com a memória RAM do computador;
- Suporte para, no mínimo, dois monitores simultâneos;

- No mínimo uma saída VGA e uma saída DVI ou Display Port ou HDMI;

1.7 Interface de Rede

- Conector RJ-45
- Taxa de transmissão de 10/100/1000;
- Possuir tecnologia WOL (Wake on Lan), permitindo ligar a CPU remotamente através do adaptador de rede;
- Barramento do sistema para comunicação tipo PCI-Express;

1.8 Áudio

- Controladora de áudio de alta-definição integrada;
- Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete. Não serão aceitas caixas de som externas;
- Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal do equipamento ou conector universal audio jack;

1.9 Fonte

- Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de tensão, com capacidade para suportar a configuração máxima do equipamento;
- Potência máxima de 240W com eficiência energética típica (50% de carga) de 80% no mínimo. Essa comprovação deverá ser feita apresentando documento retirado do site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>, sendo que a fonte deverá estar cadastrada em nome do fabricante do equipamento ofertado;

1.10 Mouse

- Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento;
- Mouse do tipo óptico;
- Resolução de no mínimo 1000 dpi;
- O tipo de conexão deverá ser USB, não sendo aceito o uso de adaptadores;
- Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll";
- Mouse do mesmo fabricante da CPU;

1.11 Teclado

- Teclado padrão ABNT-2.
- Conector tipo USB, não sendo aceito o uso de adaptadores;
- Teclado do mesmo fabricante da CPU.

1.12 Gabinete

- Padrão Small Form Factor (SFF) que permita a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador com volume máximo de 13.000 cm³.
- Possuir no mínimo: 1 (uma) baía 3,5" interna, 1 (uma) baía de 2,5" interna e 01 baía externa para unidade óptica.
- Possuir botão liga/desliga
- O gabinete deverá ter características "tool less", isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete, remoção de disco rígido, unidade óptica, placas PCI/PCI Express e módulos de memória.
- O microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso sem necessidade de entrada/saída de ar nas faces superior, laterais e inferior, podendo usar para a referida finalidade, apenas a face frontal e/ou traseira.
- Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade.
- Deve possuir, no mínimo, duas portas USB 3.0 localizadas na parte frontal do gabinete.
- Deve possuir base antiderrapante;

1.13 Monitor

- Tipo de tela LCD com retroiluminação em LED;
- Tamanho da tela mínimo de 19,5" polegadas
- Resolução mínima de 1600x900;
- Brilho de 250 nits;
- Razão de contraste de 1000:1;
- Conectores VGA e um DVI ou Display Port ou HDMI, não sendo aceito o uso de adaptadores;
- Suporte com ajuste de altura e rotação do monitor.
- Monitor do mesmo fabricante do equipamento ofertado;
- A licitante deverá informar na proposta, marca e modelo do monitor.

1.14 Sistema Operacional e Aplicativo

- O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, edição de 64 bits, pré-instalado;
- O equipamento deverá ser entregue com o Aplicativo Office Home and Business 2016 em Português do Brasil, (Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, Outlook 2016 e One Note 2016), licenciados em nome da Prefeitura Municipal de Xanxerê (não serão aceitos produtos limitados somente para uso doméstico e não comercial).
- O sistema operacional e o Aplicativo deverá vir acompanhado de licença de uso original;

1.15 Sistema de Diagnóstico

- Deve o microcomputador dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características:
- A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado e com independência do estado de funcionamento ou existência da unidade de DVD/CD-ROM, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12).
- O software de diagnóstico OU BIOS deve ser capaz de informar, através de tela gráfica:
- O fabricante e modelo do equipamento;
- A marca e modelo do processador;
- O tamanho e velocidade da memória RAM;
- Data e versão de firmware do equipamento;
- O modelo e a capacidade do disco rígido;
- O software de diagnóstico deve ser capaz de verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes:
- Processador;
- Memória;
- Disco rígido;
- Placa mãe;
- Portas USB.
- O licitante deverá apresentar em sua proposta comercial link do catálogo ou manual desse sistema para comprovação das características solicitadas.

1.16 Certificações e Relatórios

- O fabricante do microcomputador deve fazer parte do consórcio DMTF na categoria Board Member.
- O microcomputador deve ser compatível com o Sistema Operacional Windows 10, sendo apresentada a certificação retirada do site; <https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL/>
- O fabricante do equipamento deverá mostrar ser membro do TCG Group comprovado através do link <http://www.trustedcomputinggroup.org/members> na categoria Promoter
- O fabricante do equipamento deverá mostrar ser membro do UEFI, comprovado através da presença do fabricante no site <http://www.uefi.org/members> na categoria Promoters
- Apresentar certificado 80plus da fonte. Essa comprovação deverá ser feita apresentando documento retirado do site www.80plus.org

1.17 No-Break

- O microcomputador deverá acompanhar no-break das seguintes características
- Marca NHS
- Potência 600VA

1.18 Garantia e Suporte Técnico

- O microcomputador proposto deve possuir garantia de 3 anos de fábrica para reposição de peças, mão de obra e atendimento on site;
- Sendo 02 (dois) dias uteis para atendimento inicial na modalidade 24x7 e 05 (cinco) dias uteis para reparo total na modalidade 8x5.
- A licitante deverá declarar em sua proposta um link público, ou seja, que não precisa de usuário e senha, do site do fabricante para consulta e validação de garantia do equipamento proposto;
- A empresa fabricante do microcomputador deverá prover assistência técnica em todo território brasileiro.
- A empresa fabricante do microcomputador deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;
- Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download na web-site do fabricante do equipamento;
- Deverá possuir manual do microcomputador no site do fabricante constando seus componentes e acessórios e as informações necessárias para sua instalação e remoção. A licitante deverá declarar em sua proposta o link desse manual;

CBA INFORMÁTICA LTDA

Rua Oslo 90 D - Passo dos Fortes

Chapecó - SC - Fone: (49) 3321.4774

CNPJ: 80.156.326/0001-41 - I.E 251.591.336



PROPOSTA/PEDIDO Nº P0268 A

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|----------|------------|
| NOME: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÊ | | | DATA: | 02/10/2020 |
| CPF/CNPJ: | 10.396.929/0001-35 | I.E: | ISENTA | CÓDIGO: | |
| END. RUA: | RUA CORONEL SANTOS MARINHO | | | Nº: | 116 |
| BAIRRO: | CENTRO | CIDADE: | XANXERÊ | | |
| COMPLEMENTO: | | CEP: | 89.820-000 | UF: | SC |
| FONE FIXO: | (49) 3441 8588 | FONE CEL: | | CONTATO: | CLECI |
| EMAIL/OBS.: | saude.adm@xanxere.sc.gov.br | | | | |
| QTD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | | UNITARIO | TOTAL |
| 05 | <p><u>Microcomputador Padrão III com as seguintes características e capacidades mínimas:</u></p> <p><u>1.1 Desempenho e Processador</u></p> <ul style="list-style-type: none">Processador com desempenho de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;O processador deverá possuir no mínimo 4 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (Threads);Frequência mínima de 3,6 Ghz, Memória Cachê de 6MB e com arquitetura de 14nm e suporte para instruções SSE4.1 e SSE4.2;O processador deverá possuir controladores de memória e gráficos integrados;O processador deverá suportar Virtualização de I/O;A licitante deverá declarar em sua proposta, marca e o modelo do processador ofertado. <p><u>1.2 Placa Mãe</u></p> <ul style="list-style-type: none">Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações;Deve possuir no mínimo 6 portas USB, sendo 2 frontais e 4 traseiras. Pelo menos 4 dessas portas deverão ser USB 3.0. Não serão aceitos hubs, placas ou adaptadores;Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado para criptografia. Visando estruturar e implementar o fluxo seguro de informações com esse recurso, o fabricante do equipamento deverá mostrar ser membro do TCG Group comprovado através do link http://www.trustedcomputinggroup.org/members na categoria Promoter;Deve possuir no mínimo 2 slots PCI-Express livres, sendo uma destas de modelo 3.0, com 16 barramentos (x16). | | | 5.700,00 | 28.500,00 |



(49) 3321-4777

www.cbainfo.com.br

CBA INFORMÁTICA LTDA.

Rua Oslo, 90D, Passo dos Fortes - Chapecó/SC - CEP 89.805-110



1.3 BIOS

- Compatível com o padrão UEFI, comprovado através da presença do fabricante no site <http://www.uefi.org/members> na categoria Promoters;
- Deve ter suporte a Português ou Inglês;
- Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB;
- Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
- Deverá possuir campo com número de série do equipamento;
- Deverá possuir campo editável, com recurso para registro do número do patrimônio do equipamento;

1.4 Memória

- Padrão DDR4, com frequência de operação mínima em 2133MHz ou superior;
- A placa mãe deve possuir no mínimo 2 slots de memória, permitindo a expansão para 32GB ou superior;
- A placa mãe e o processador devem suportar a tecnologia dual-channel;
- Deverá ter instalado 02 (dois) módulos de 04GB cada, totalizando 08GB de memória RAM instalada.

1.5 Armazenamento

- A placa mãe deve ter controladora de discos integrada, suportando o padrão SATA-600, com taxa mínima de transferência de 6.0 GB/s;
- Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB com velocidade de rotação de 7200RPM;
- Unidade de leitura e gravação DVD-RW;

1.6 Placa de Vídeo

- Controladora de vídeo integrada à placa mãe ou processador;
- Unidade de processamento gráfico (GPU) integrada ao processador com capacidade de alocar automaticamente com a memória RAM do computador;
- Suporte para, no mínimo, dois monitores simultâneos;
- No mínimo uma saída VGA e uma saída DVI ou Display Port ou HDMI;

1.7 Interface de Rede

- Conector RJ-45
- Taxa de transmissão de 10/100/1000;
- Possuir tecnologia WOL (Wake on Lan), permitindo ligar a CPU remotamente através do adaptador de rede;
- Barramento do sistema para comunicação tipo PCI-Express;



(49) 3321-4777

www.cbainfo.com.br

CBA INFORMÁTICA LTDA.

CBA INFORMÁTICA LTDA

Rua Oslo 90 D - Passo dos Fortes

Chapecó - SC - Fone: (49) 3321.4774

CNPJ: 80.156.326/0001-41 - I.E 251.591.336

**1.8 Áudio**

- Controladora de áudio de alta-definição integrada;
- Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete. Não serão aceitas caixas de som externas;
- Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal do equipamento ou conector universal audio jack;

1.9 Fonte

- Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de tensão, com capacidade para suportar a configuração máxima do equipamento;
- Potência máxima de 240W com eficiência energética típica (50% de carga) de 80% no mínimo. Essa comprovação deverá ser feita apresentando documento retirado do site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>, sendo que a fonte deverá estar cadastrada em nome do fabricante do equipamento ofertado;

1.10 Mouse

- Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento;
- Mouse do tipo óptico;
- Resolução de no mínimo 1000 dpi;
- O tipo de conexão deverá ser USB, não sendo aceito o uso de adaptadores;
- Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll";
- Mouse do mesmo fabricante da CPU;

1.11 Teclado

- Teclado padrão ABNT-2.
- Conector tipo USB, não sendo aceito o uso de adaptadores;
- Teclado do mesmo fabricante da CPU.

1.12 Gabinete

- Padrão Small Form Factor (SFF) que permita a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador com volume máximo de 13.000 cm³.
- Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" interna, 1 (uma) baia de 2,5" interna e 01 baia externa para unidade óptica.
- Possuir botão liga/desliga.
- O microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso sem necessidade de entrada/saída de ar nas faces superior, laterais e inferior, podendo usar para a referida finalidade, apenas a face frontal e/ou traseira.



(49) 3321-4777

www.cbainfo.com.br

CBA INFORMÁTICA LTDA.

Rua Oslo, 90D, Passo dos Fortes - Chapecó/SC - CEP 89.805-110

CBA INFORMÁTICA LTDA

Rua Oslo 90 D - Passo dos Fortes

Chapecó – SC - Fone: (49) 3321.4774

CNPJ: 80.156.326/0001-41 – I.E 251.591.336



- Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade.
- Deve possuir, no mínimo, duas portas USB 3.0 localizadas na parte frontal do gabinete.
- Deve possuir base antiderrapante;

1.13 Monitor

- Tipo de tela LCD com retroiluminação em LED;
- Tamanho da tela mínimo de 19,5" polegadas
- Resolução mínima de 1600x900;
- Brilho de 250 nits;
- Razão de contraste de 1000:1;
- Conectores VGA e um DVI ou Display Port ou HDMI, não sendo aceito o uso de adaptadores;
- Suporte com ajuste de altura e rotação do monitor.
- Monitor do mesmo fabricante do equipamento ofertado;
- A licitante deverá informar na proposta, marca e modelo do monitor.

1.14 Sistema Operacional e Aplicativo

- O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 PRO 64 bits, autêntico em português do Brasil, OEM, instalado na fábrica, com software de recovery e licença gravada na BIOS. Não será aceito nenhuma outra versão do sistema operacional. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante do equipamento.

O equipamento deverá ser entregue com o aplicativo Microsoft Office

- As licenças deverão possuir caráter vitalício para versão ofertada,
- As licenças para o software deverão ser entregues na versão mais recente e no idioma Português do Brasil,
- Aplicativos a serem fornecidos neste pacote, pelo menos: Word, Excel, PowerPoint e Outlook.
- A licitante vencedora deverá providenciar junto ao fabricante, quando da entrega dos produtos, a forma de acesso que deverá ser por meio eletrônico (chave e o link para download do produto) diretamente dos servidores da Microsoft.
- A licitante vencedora deverá garantir a autenticidade das licenças adquiridas, sabendo que estará exposta a todas as sanções cíveis e



(49) 3321-4777

www.cbainfo.com.br

CBA INFORMÁTICA LTDA.

Rua Oslo, 90D, Passo dos Fortes – Chapecó/SC – CEP 89.805-110



criminais decorrentes dos atos de violação de direitos autorais e pirataria de software.

1.15 Sistema de Diagnóstico

- Deve o microcomputador dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características:
- A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado e com independência do estado de funcionamento ou existência da unidade de DVD/CD-ROM, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12).
- O software de diagnóstico OU BIOS deve ser capaz de informar, através de tela gráfica:
 - O fabricante e modelo do equipamento;
 - A marca e modelo do processador;
 - O tamanho e velocidade da memória RAM;
 - Data e versão de firmware do equipamento;
 - O modelo e a capacidade do disco rígido;
- O software de diagnóstico deve ser capaz de verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes:
 - Processador;
 - Memória;
 - Disco rígido;
 - Placa mãe;
 - Portas USB.
- O licitante deverá apresentar em sua proposta comercial link do catálogo ou manual desse sistema para comprovação das características solicitadas.

1.16 Certificações e Relatórios

- O fabricante do microcomputador deve fazer parte do consórcio DMTF na categoria Board Member.
- O microcomputador deve ser compatível com o Sistema Operacional Windows 10, sendo apresentada a certificação retirada do site; <https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL/>
- O fabricante do equipamento deverá mostrar ser membro do TCG Group comprovado através do link <http://www.trustedcomputinggroup.org/members> na categoria Promoter



(49) 3321-4777

www.cbainfo.com.br

CBA INFORMÁTICA LTDA.

CBA INFORMÁTICA LTDA

Rua Oslo 90 D - Passo dos Fortes

Chapecó - SC - Fone: (49) 3321.4774

CNPJ: 80.156.326/0001-41 - I.E 251.591.336



- O fabricante do equipamento deverá mostrar ser membro do UEFI, comprovado através da presença do fabricante no site <http://www.uefi.org/members> na categoria Promoters

1.17 No-Break

- O microcomputador deverá acompanhar no-break das seguintes características
- Nobreak microprocessado com memória flash interna e Tensão de entrada nominal de 600Va,
- Tensão de saída nominal 120V (220V configurável através de jumper interno),
- Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal,
- Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento,
- Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks,
- Comutação livre de transitórios, pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL),
- DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada,
- Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil,
- Rápido acionamento do inversor,
- Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída,
- Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental,
- Porta-fusível com unidade reserva,
- Função TRUE RMScom melhor qualidade na regulação de saída,
- Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha,
- Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada,
- Circuito desmagnetizador, estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão,
- Gabinete metálico com pintura epóxi,
- Estabilizador interno,
- Painel frontal com plástico ABS alto impacto,
- Design do produto simples e robusto,
- Bateria selada tipo VRLA interna de primeira linha e à prova de vazamento,
- Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro,
- Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga),
- Seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.



(49) 3321-4777

www.cbainfo.com.br

CBA INFORMÁTICA LTDA.

Rua Oslo, 90D, Passo dos Fortes - Chapecó/SC - CEP 89.805-110

CBA INFORMÁTICA LTDA

Rua Oslo 90 D - Passo dos Fortes

Chapecó - SC - Fone: (49) 3321.4774

CNPJ: 80.156.326/0001-41 - I.E 251.591.336



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Permite que o nobreak se auto desligue, após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determinado.- Se o nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com retorno da rede elétrica. | | |
|--|---|--|--|

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos Reais)

Prazo de Entrega: 10/10/2020

Forma de Pagamento: 10/11/2020

Frete: CIF - (Pago).

Garantia: 03 (três) meses, (legal) e de mais 33 (trinta e três) meses (adicionais), totalizando 3 (três) anos de garantia, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de Compra emitida pelo revendedor ao primeiro Adquirente/Consumidor.

Validade da Proposta: 10 dias corridos.

Atenciosamente,

80.156.326/0001-41

CBA INFORMÁTICA LTDA.

R: Oslo, 90-D

B: Passo dos Fortes - CEP 89.805-110

CHAPECÓ - SC



(49) 3321-4777

www.cbainfo.com.br

Rua Oslo, 90D, Passo dos Fortes - Chapecó/SC - CEP 89.805-110

<https://www.magazineluiza.com.br/>


Computador Completo Monitor 24"



INTEL CORE
I7-9TH

MEMÓRIA
8GB DDR4

HD
1TB



R\$ 5.599,00 em 10x de R\$ 559,90 sem juros

busque aqui seu produto

informe seu CEP

empresas

oferta do dia

vote na gente

baixe o app


receba hoje

produtos importados

venda com a gente


< armários para escritório

compartilhar




Armário de Aço 1,94 X 0,90 X 0,40 Cinza - ULTRA Móveis

90,00 cm



194,00 cm



americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

R\$ 690,90

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 13,82 de volta

♥+📱 **R\$ 690,90** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba R\$ 13,82 de volta

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

comprar

comprar com  ame

Este produto é vendido e entregue por **Ultra Moveis Corporativo**. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega.

quem viu este produto, viu também

produtos patrocinados

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Encontre sofás, mesas...

Buscar



MOBLY



Precisa de ajuda?
[clique aqui](#)

SOFÁS
(/MOVEIS/SOFAS/)

GUARDA-ROUPAS
(/MOVEIS/GUARDA-
ROUPAS/)

CADEIRAS DE
ESCRITÓRIO
(/MOVEIS/CADEIRAS-
ESCRITORIO/)

RACKS E PAINÉIS
(/MOVEIS/RACKS-
PAINÉIS-
ESTANTES-
HOME-
THEATER/)

SOFÁS-CAMA
(/MOVEIS/SOFAS-
CAMAS/)

CADEIRAS DE
JANTAR
(/MOVEIS/CADEIRAS-
DE-JANTAR/)



VER
TODOS
(/)

DESIGN 3D
(/DECORACAO-
DE-
INTERIORES-
3D/)

Móveis (/moveis/) > Escritório (/moveis/moveis-escritorio/) > Armários de Escritório (/moveis/armarios-escritorio/)



ENCONTRE
SIMILARES



(<https://br.pinterest.com/pin/create/button/?guid=ufSe2a3R5nN4-1&url=https%3A%2F%2Fwww.mobly.com.br%2Farmario-de-escritorio-kevin-ii-2-pt-cinza-cristal-507229.html&media=https%3A%2F%2Fstaticmobly.akamaized.net%2Fp%2FElite-aC3A7o-ArmC3A1rio-de-EscritC3B3rio-Kevin-II-2-PT-Cinza-Cristal-4168-922705-1-product.jpg&description=Arm%C3%A1rio%20de%20Escrit%C3%B3rio%20Kevin%20II%202%20PT%20Cinza%20Cristal>)

*Imagens meramente ilustrativas

(<https://www.mobly.com.br/armario-de-escritorio-kevin-ii-2-pt-cinza-cristal-507229.html>)

**Armário de Escritório Kevin II 2 PT
Cinza Cristal**

SKU: 485531

Economize 43%

De: 899,99

por **511,19**

(economize 388,80)

ou em até 10x de 51,12 sem juros

Comprar

Última unidade !

Calcular frete e prazo

CEP da entrega

Calcular

★★★★☆

2 Avaliações



Favoritos
59 favoritaram



Formas de
pagamento

Marca: Elite aço (elite-aco/)

Tamanho

Descrição

Altura: 170 cm

Largura: 75 cm

Profundidade: 32 cm

Peso: 23,000 kg

Ver mais detalhes do produto >



Desconto especial para clientes
ESPECIAIS



Envio
imediato

Produtos similares



Chat

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se



Todos os departamentos ▾ Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

🏠 > 📁 Móveis > Cadeira Secretária

Cadeira Secretaria Giratoria Polo com Braco Regulavel - Maiart

Código 653136900 | [Ver descrição completa](#) | [Maiart](#)



★★★★★ 1,8 (4) [Avaliar produto](#)



Adicional:

Selecione ▾

Cor:



Vendido e entregue por [Maiart](#)

de R\$ 260,00

por R\$ **249,99**

[Adicionar à sacola](#)

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos.
[Saiba mais](#)

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados



Cif Multiuso Limpeza
Profunda - 450ml

de R\$10,98 por

R\$9,90 à vista

ou R\$ 9,90



Limpador Multiuso Líquido
Cif Perfumes -

de R\$7,90 por

R\$7,90 à vista

ou R\$ 7,90

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR



cadeira lite pro onix black

A LITE PRO é uma cadeira que torna a qualidade e garantia Flexform acessível para qualquer tipo de ambiente e para se adaptar a qualquer jeito de trabalhar.

R\$ 399,00

quantidade ▼ 1 ▲

[adicionar ao carrinho](#)



25:21:17

MadeiraMadeira | Móveis | Móveis para Escritório | Mesas para Escritório | 108901



Mesa para Escritório com 3 Gavetas ME4113 Tecno Mobili Carvalho

(15)

Cor

Carvalho

R\$ 377,88 ↓ 10%

R\$ 322,90 à vista no cartão
ou 12x de 28,32 sem juros

Comprar

Principais Informações

Encontre sofás, mesas...

Buscar



MOBLY



Precisa de ajuda?
[clique aqui](#)

SOFÁS
(/MOVEIS/SOFAS/)

GUARDA-ROUPAS
(/MOVEIS/GUARDA-
ROUPAS/)

CADEIRAS DE
ESCRITÓRIO
(/MOVEIS/CADEIRAS-
ESCRITORIO/)

RACKS E PAINÉIS
(/MOVEIS/RACKS-
PAINÉIS-
ESTANTES-
HOME-
THEATER/)

SOFÁS-CAMA
(/MOVEIS/SOFAS-
CAMAS/)

CADEIRAS DE
JANTAR
(/MOVEIS/CADEIRAS-
DE-JANTAR/)

VER
TODOS
()

DESIGN 3D
(/DECORACAO-
DE-
INTERIORES-
3D)

Móveis (/moveis/) > Escritório (/moveis/moveis-escritorio/) > Mesas de Escritório (/moveis/mesas-escritorio/)



ENCONTRE
SIMILARES



(<https://www.mobly.com.br/mesa-de-escritorio-3-gavetas-reversivel-branca-140329.html>)

Mesa de Escritório 3 Gavetas Reversível Branca

SKU: 142382

Economize 46%

De: 659,99

por **354,59**

(economize 305,40)

ou em até 7x de 50,66 sem juros

Comprar

Calcular frete e prazo

CEP da entrega

Calcular

★★★★★

8 Avaliações



Favoritos
1456 favoritaram



Formas de
pagamento

Marca: Tecnomobili (tecnomobili/)

Tamanho

Descrição

Altura: 75 cm

Largura: 155 cm

Profundidade: 60 cm

Peso: 33,600 kg

Ver mais detalhes do produto >

(<https://br.pinterest.com/pin/create/button/?guid=ccmxm4e7y0XD-1&url=https%3A%2F%2Fwww.mobly.com.br%2Fmesa-de-escritorio-3-gavetas-reversivel-branca-140329.html&media=https%3A%2F%2Fstaticmobly.akamaized.net%2Fp%2F Tecnomobili-Mesa-de-EscritC3B3rio-3-Gavetas-ReversC3ADvel-Branca-7042-923041-1-product.jpg&description=Mesa%20de%20Escrit%C3%B3rio%203%20Gavetas%20Revers%C3%ADvel%20Branca>)

Teste este produto em 3D em sua casa

*Imagens meramente ilustrativas



Desconto especial para clientes
ESPECIAIS

Produtos similares




(<https://www.mobly.com.br/mesa-de-escritorio-juniper-3-gv-carvalho-111511.html?related-product=TE976TA70ZPHMOB#t=q>)



Chat

25:17:04

MadeiraMadeira | Móveis | Móveis para Escritório | Armários para Escritório | 193410



Armário Baixo para Escritório Gebb Work Preto/Cinza

(2)

Cor

Preto/Cinza



R\$ 350,87 ↓ 23%

R\$ 242,91 à vista no cartão



ou 12x de 22,49 sem juros

Comprar

Principais Informações



o o o

Buscar produtos



NAVEGUE PELA LOJA



CONSULTE A
POLÍTICA FRETE Confira




ENTREGAMOS PARA
TODO O BRASIL





**EM ATÉ 5X
SEM JUROS**



PAGAMENTOS NO BOLETO
COM 7% DE DESCONTO

 > Móveis Para Escritório Maranello > Linha M15 (Tampas 15mm) >
Armário Baixo 2 Portas 15mm - 805mm x 420mm x 725mm



Armário Baixo 2 Portas 15mm - 805mm x

420mm x 725mm

REF.: 336010015-R11-C190

SELECIONE O REVESTIMENTO E A COR DESEJADA:

REVESTIMENTO:

☐ Mdp

COR:



Qtd.: 1

COMPRAR

R\$ 358,44

R\$ 304,67

em até 5x de **R\$ 60,93** no cartão
ou **R\$ 283,35** no boleto (-7%)

[ver opções de parcelamento](#)

Disponibilidade de entrega

Calcule o frete estimado para a sua cidade. Informe o CEP:

Calcular

PAGUE COM



RECOMENDE



DETALHES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS