

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

Pregao 0095 Maquinas

PROCESSO LICITATÓRIO nº 0164/2009 PREGÃO nº 0095/2009 - TIPO PRESENCIAL

1. PREÂMBULO

1.1. O Município de Xanxerê SC, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/06, e o Decreto Municipal nº AM 120/2005 de 08 de Setembro de 2005, e demais legislações aplicáveis, realizará processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial**, do **tipo Menor Preço por Item**, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, conforme segue:

2. OBJETO

- 2.1. Aquisição de Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Escavadeira Hidráulica, Conjunto de Britagem Móvel e Pá Carregadeira, destinados a ampliação do parque de máquinas da Prefeitura Municipal, com recursos oriundos do Contrato de Empréstimo com o BADESC nº 2009019600, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.
- 2.2. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
 - 2.2.1. Anexo I Especificações dos produtos;
 - 2.2.2. Anexo II Carta de Credenciamento;
 - 2.2.3. Anexo III Modelo Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação;
 - 2.2.4. Anexo IV Modelo Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação
 - 2.2.5. Anexo V Minuta do Contrato.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.
- 3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
 - 3.2.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
 - 3.2.2. Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº 8.666/93;
 - 3.2.3. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
 - 3.2.4. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
 - 3.2.5. O disposto no art. 9º da Lei n. º 8.666/93 e alterações;
 - 3.2.6. Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS e FGTS;
 - 3.2.7. Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

- 4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
 - 4.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
 - 4.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
 - 4.1.3. Abrir as propostas de preços;
 - 4.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;
 - 4.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;
 - 4.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
 - 4.1.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
 - 4.1.8. Declarar o vencedor;



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- 4.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- 4.1.10. Elaborar a ata da sessão;
- 4.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- 4.1.12. Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido;
- 4.1.13. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

- 5.1. Os envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação de Habilitação" deverão ser indevassáveis, fechados e entregues ao **Setor de Protocolo**, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:
 - 5.1.1. Os envelopes: n° 01 Proposta e n° 02 Documentação de Habilitação deverão ser Protocolados no Setor de Protocolo do Município, à rua Dr. José de Miranda Ramos, n° 455, Centro, na cidade de Xanxerê, SC, até às 14:15 horas do dia 23 de outubro de 2009.
- 5.2. Se decidirem entregar os envelopes no próprio dia da abertura, os Proponentes deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Xanxerê, com a necessária antecedência em relação ao prazo indicado no subitem 5.1.1, não se aceitando justificativas de atraso na entrega dos envelopes devido a problemas de trânsito, fila no Setor de Protocolo ou de qualquer outra natureza.
- 5.3. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE XANXERÊ PREGÃO PRESENCIAL Nº 0095/2009 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE XANXERÊ PREGÃO PRESENCIAL Nº 0095/2009 ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

6.1. A abertura da sessão pública para o credenciamento do representante legal da licitante e abertura dos envelopes e demais atos dar-se-á às 14:30 horas do dia 23 de outubro de 2009 na sala do Setor de Licitações, localizado à Rua Dr. José de Miranda Ramos nº 455, centro, na cidade de Xanxerê SC.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao Pregoeiro fora dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:

7.1.1. Sócio e/ou Proprietário:

- a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
- b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
- c) Declarações constantes do item 7.2 e 7.3.

7.1.2. Representante:

- a) Carteira de Identidade ou documento;
- b) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
- d) Declarações constantes do item 7.2 e 7.3.
- 7.2. Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III;
- 7.3. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo IV.
- 7.4. As <u>microempresas e empresas de pequeno porte,</u> para ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar juntamente com o Credenciamento:
 - I.- Quando optante pelo SIMPLES nacional: Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;
 - II. Quando não optante pelo SIMPLES nacional: Declaração de Imposto de Renda ou Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício-DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, ou comprovante expedido pela Junta Comercial.

A participação nas condições previstas neste item, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no § 4°, do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06.

- 7.5. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro, no momento da licitação, <u>em separado</u> dos envelopes de documentação e proposta;
- 7.6. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta;
- 7.7. É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste Pregão.

8. PROPOSTAS DE PREÇOS

- 8.1. As propostas de preços (envelope nº 01) deverão obrigatoriamente ser entregues impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
 - 8.1.1. Razão social, endereço, telefone, "fax-símile" e o CNPJ da proponente;
 - 8.1.2. Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
 - 8.1.3. **Data**;
 - 8.1.4. **Preço unitário e total** por item, grafado em algarismos, com duas casas decimais após á vírgula; em moeda brasileira corrente;
 - 8.1.5. Marca dos equipamentos;
 - 8.1.6. **Dados Bancários p/ Crédito dos Pagamentos <u>em nome da Empresa proponente</u>, de acordo com modelo no Anexo I, devidamente preenchido;**
 - 8.1.7. **Dados para Assinatura do Contrato,** de acordo com modelo no Anexo I, devidamente preenchido;
 - 8.1.8. Anexar a proposta o prospecto dos equipamentos cotados.

9. DA VALIDADE DA PROPOSTA

9.1. As propostas apresentadas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de seu envio, de acordo com art. 6º da Lei nº 10.520/2002;



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

9.2. Os prazos de validade da proposta apresentados que, porventura, divirjam do determinado no subitem 9.1 serão desconsiderados, prevalecendo o prazo previsto no subitem acima.

10. DA HABILITAÇÃO

- 10.1. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados na Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício;
- 10.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;
- 10.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- 10.4. Prova de Regularidade com a Secretaria da Receita Federal e a Dívida Ativa da União;
- 10.5. Prova de Regularidade com INSS;
- 10.6. Prova de Regularidade com FGTS.

NOTAS:

- Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
- De acordo com o Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, As microempresas e empresas de pequeno porte por ocasião da participação no processo licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitida pela Internet;
- Todas as fotocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02; preferencialmente dispostos ordenadamente;
- Os documentos de habilitação poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Xanxerê, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia.

11. SESSÃO DO PREGÃO

11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

11.2. Da Classificação das Propostas

- 11.2.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.
- 11.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de **menor preço por Item** e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
- 11.2.3. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
- 11.2.4. Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

11.2.5. A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas nestas Instruções.

11.3. Dos Lances Verbais

- 11.3.1. As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos;
- 11.3.2. Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis;
- 11.3.3. Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global, sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro;
- 11.3.4. **Não poderá haver desistência dos lances ofertados**, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções;
- 11.3.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas;
- 11.3.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação;
- 11.3.7. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, será assegurada às microempresas e às empresas de pequeno, **que comprovaram tal situação**, como critério de desempate, preferência de contratação desde que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado o seguinte procedimento:
 - a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
 - b) Não ocorrendo a contratação na forma do subitem "a", serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 11.3.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
 - c) A não-contratação nos termos previstos no subitem 11.3.7, ensejará a adjudicação do objeto licitado em favor da proposta originalmente vencedora;
 - d) O disposto no subitem 11.3.7 somente será aplicado quando o melhor preço ofertado na fase de lances não houver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 12.3.8. Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta readequando os valores de acordo com os lances pois o sistema faz a adequação dos mesmos.

11.4. Do Julgamento

- 11.4.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de Menor Preço por Item ofertado.
- 11.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 11.4.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
- 11.4.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- 11.4.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
- 11.4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, conforme prevê o § 1º e 2º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006.
- 11.4.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- 11.4.8. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
- 11.4.9. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um melhor preço.
- 11.4.10.Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.
- 11.4.11. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes "Documentação de Habilitação" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

12. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

- 12.1. Até três dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital.
- 12.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 12.3. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 12.4. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.
- 12.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso.
- 12.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.7. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

13. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
- 13.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

14. DO PAGAMENTO

- 14.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado;
- 14.2. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 15.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária, com recursos oriundos do Contrato de Empréstimo com o BADESC nº 2009019600:
 - Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, Aquisição de Máquinas e Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários, Alienação de Bens, Operações de Crédito Interna.

16. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO

16.1. O processo será válido até 30 de junho de 2010.

17. DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

- 17.1. O fornecedor obriga-se a entregar os equipamentos, em que foi declarado vencedor, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra;
- 17.2. Endereço do local de entrega conforme descrito na Ordem de Compra.

18. DAS OBRIGAÇÕES

18.1. **DA CONTRATADA**:

- 18.1.1. Entregar os equipamentos de acordo com as especificações do Edital, sendo que os que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos;
- 18.1.2. O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade dos equipamentos entregues, especialmente para efeito de substituição **imediata**, no caso de não atendimento ao solicitado;
- 18.1.3. Treinar os operadores da Prefeitura Municipal, sem custos adicionais, treinamento com duração mínima de 03 (três) dias;
- 18.1.4. Prestar serviços de manutenção preventiva dos equipamentos de no mínimo 2.000 (duas mil) horas, na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos lubrificantes, exceto do Conjunto de Britagem Móvel;
- 18.1.5. Prestar garantia dos equipamentos, em mecânica com assistência técnica autorizada e mecânicos especializados, sendo que a mecânica deve estar estabelecida num raio máximo de 100 km da cidade de Xanxerê;
- 18.1.6. Prestar a garantia descrita acima pelo prazo mínimo de 01 (um) ano contado a partir da entrega do equipamento, exceto o Conjunto de Britagem Móvel que deverá ser pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;
- 18.1.7. Manter conforme orientação da Licitante, o controle de fornecimento;
- 18.1.8. Pela observação nos prazos estabelecidos neste edital, para entrega e validade da proposta;
- 18.1.9. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.

18.2. DA CONTRATANTE:

- 18.2.1. Apresentar Ordem de Compra, especificando a quantidade e o local de entrega;
- 18.2.2. Efetuar o pagamento conforme definido no Edital, mediante apresentação da Nota Fiscal, desde que, atendidas as demais exigências estabelecidas neste Edital;
- 18.2.3. Fiscalizar a entrega.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

19. DAS PENALIDADES:

- 19.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.
- 19.2. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
 - 19.2.1. Advertência;
 - 19.2.2. Multa:
 - a) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;
 - b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Xanxerê poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual.
 - c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
- 19.3. Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Xanxerê, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
- 19.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
- 19.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

20. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

- 20.1. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre o presente **Edital** serão prestadas pelo Pregoeiro, na sala de licitações desta Prefeitura Municipal de Xanxerê, na Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455, Centro, através do e-mail <u>licita@xanxere.sc.gov.br</u> ou pelo telefone/fax (49) 3441-8542, informando o número da licitação, nos dias úteis, das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:30 horas;
- 20.2. Informações complementares referentes aos **equipamentos** licitados, serão prestadas pelo Sr. Gilso Cherobin nos telefones (49) 3441-8562/9922-2443.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 21.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
- 21.2. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.
- 21.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado,



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

- 21.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.
- 21.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
- 21.6. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.
- 21.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
- 21.8. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Xanxerê SC, 07 de outubro de 2009.

Bruno Linhares Bortoluzzi Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

ANEXO I

+	+	+	+	+	++
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADE MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
+	+	+	+	+	++
1	Motoniveladora nova, de fabricação nacional, ano modelo		2		[
1	mínimo 2009. Chassis articulado, mínimo de 25° graus para				
	cada lado. Motor diesel turboalimentado, 6 (seis) cilindros,				
	potência mínima líquida de 140 HP e torque Máximo 660NM.				
	Transmissão POWER SHIFT DIRECT DRIVE, com 6 marchas á frente				
1	e 3 marchas á ré. Dispositivo de emergência para caso de				
	pane elétrica(Go-Home). Eixo diferencial com travamento				
	automático para bloqueio e desbloqueio, controle totalmente				
	hidráulico, sensível a carga, lamina central perfil ROLL				
	AWAY com controle de deslocamento lateral e angular				
	hidráulico, comprimento mínimo de 360mm, ângulo para talude				
	mínimo de 90° graus e gira circulo externo, sela móvel com 5				
	(cinco) posições de trabalho e trava hidráulica. Freios de				
	serviço multidisco em banho de óleo auto ajustáveis de				
1	acionamento hidráulico. Pneus 1400 x 24 com no mínimo 12		<u> </u>	1	[
1	lonas. Escarificador traseiro de 5 (cinco) dentes. Peso				
	operacional mínimo de 15000 Kg.				
1]	l	<u> </u>		[
	Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas				
	na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos				
	lubrificantes.				
+	+	+	+		++
2	Pá Carregadeira com fabricação nacional, Nova, ano/modelo		1		
	mínimo 2009, articulada, sobre Rodas, Acionada por motor				
	diesel 6 cilindros, com certificação Tier III, potência				
	líquida de no mínimo 195 Hp, sistema de radiadores tipo				
1	Cooling Box, com hélice reversível de acionamento				
	hidráulico, transmissão automática de 4 velocidades avante e				
1	3 à ré, com modulo de controle eletrônico, com capacidade de				
1	mudança automática e modulação com sensor de torque,				
	engrenagens helicoidal, eixo com redutores planetários				
	externos, diferenciais de patinagem limitada, freio a disco				
	a banho de óleo nas 4 rodas, equipada com cabine fechada				
	ROPS/FOPS com ar condicionado, com limpador elétrico				
	dianteiro, carregador frontal com braço cinematismo em Z				
	(Z-BAR), com nivelamento automático da caçamba, controle de				
1	altura e retorno automático da caçamba à posição de corte,		<u> </u>		[
1	caçamba com capacidade mínima de 1,96 m³. Peso operacional		<u> </u>		 -
1	de no mínimo 14.000 kg. Válvula de controle da carregadeira		<u> </u>		[
	tipo joystick, com duas funções hidráulicas Sistema de		<u> </u>	1	[
	direção de grande angulação e fluxo amplificado Engates				
	rápidos para diagnóstico, pneus 20,5 x 25 lonas 13.	l	<u> </u>		[
	Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas				
1	na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos				 -
	lubrificantes.				
+	+	+	+		++
3	Retroescavadeira nova, fabricação nacional, ano/modelo		2		
1	mínimo 2009, sobre pneus, tração 4X4, equipada com motor		<u> </u>	1	[
1	diesel turbo alimentado, com potência mínimo líquida de 85		<u> </u>		[
1	HP, a 2.200 rpm, 4 cilindros, sistema elétrico de 12 volts,				[
1	chassi mono bloco, inteiramente soldado em peca única,				 -
1	transmissão com o mínimo de quatro velocidades a frente e				
1	quatro a ré, conversor de torque e controle eletrônico de				



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

	reversor automático, montado na coluna de direção						
	hidrostática, eixo traseiro com redução planetárias externa						
	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas						
	rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema						
	de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada						
	através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da						
	lança, ângulo negativo da lança de 90º graus do pino de						
	articulação quando em posição de transporte, caçamba com o						
	mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade						
	de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro,			1			ı
	cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso	I I	i i	i			i
	operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características	I I	i i	i			i
	padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e			i		' 	i
	ABNT.	' '	 	'		! 	ï
	I I	 				 	ì
	 Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas	 				l İ	ì
				- 1		 	1
	na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos						1
	lubrificantes.		l	I			ı
	+	++		+		+	+
4	Escavadeira hidráulica nova, ano modelo mínimo 2009, sobre	UN	1	I			ı
	esteiras, equipada com motor diesel, turbo alimentado e pós			I			ı
	arrefecido, com 4(quatro) cilindros em linha, com potencia						
	mínima de 120 HP a 2.200 rpm, com certificação de emissão						
	tier III, cabine fechada com ar condicionado, sistema						
	elétrico com 24 wolts, negativo a massa, sistema hidráulico						
	com duas bombas de pistões axiais e de vazão variável com						
	sistema de regulagem, com capacidade mínima de 142L\min.,						
	Freio a disco aplicado por mola e liberado hidraulicamente,						
	com controle de amortecimento, força na barra de tração 161						
	KN, velocidade de translação mínima 5,4 KM\H, forca de						Ī
	escavação de 118,0 kn Power Boost, tanque de combustível de						I
	no mínimo 300 litros, chassi super reforçado com esteiras de						Ī
	02(dois) roletes superiores e sete inferiores por esteiras e			- 1			I
	sapatas de 600mm, lança com no mínimo de 5,15m e braço de no			-			
	máximo 2,62, caçamba com no mínimo de 0,76m³, peso			1			l
	operacional mínimo de 17.100kg.		İ	ĺ			ĺ
			İ	ĺ			ĺ
	Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas		İ	i		· 	i
	na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos		i i	i		' 	i
	lubrificantes.		İ	i		' 	i
	' +	· 	' +	+		' +	+
5	Conjunto de britagem móvel novo, equipado com um britador de	UN	1	ı			ı
	mandíbulas 50x30, montado sobre chassi em chapa U de		i i	i		' 	i
	300x80mm de aço carbono SAE 1020 com 6500mm de comprimento e		' 	i		' 	ì
	1070 de largura , na espessura de 3/8" com 2 eixos de rodas			i		! 	ï
	duplas na traseira e simples na dianteira, sistema de engate			'		 	ı
	directional, actionado com motor diesel de 6cc com potencia			, ,		 	1
	mínima de 95HP , com sistema de refrigeração a água, sistema		l I	1		 	ı
	de embreagem a seco, partida elétrica com comando					l İ	
	digitalizado, sistema hidráulico composto com 2 comandos		1	- 1		i I	I
			1			I I	I I
	bomba dupla, correia transportadora de no mínimo 18"			- 1		l I	1
	acionado hidraulicamente, alimentador vibratório com			- 1		l I	1
	capacidade mínima de 4m3 acionado hidraulicamente, proteção					l I	1
	para operador e capacidade de produção de até 18m3 horas,					l I	1
	garantia mínima de seis meses.			I			1
	+	++		+		+ ı	+
				I	TOTAL:		1
				+		+	+

DADOS BANCÁRIOS P/ CRÉDITO DOS PAGAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: CNPJ: BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

DADOS P/ ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Completo: Cargo: Estado Civil: Endereço: CPF: RG:



ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa \dots , inscrito no CNPJ n^0 , com sede à \dots , neste ato representada pelo(s) diretores
ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto ao Município de
, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta
licitação.

Local, data

Assinatura e Carimbo



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME DA	EMPRESA)	, CNPJ	n°	,	sediada	(endereço
completo)	, DE	CLARA, sob as p	enas da lei, que	cumpre plenan	nente os re	quisitos de
habilitação no j	presente Pregão Presencia	l e, ainda, que es	tá ciente da obr	igatoriedade de	declarar o	ocorrências
posteriores.						
	Local e data,		de	de 2009.		
	(n om o	o idantidada da m		I)		
	(nome o	e identidade do re	epresentante leg	zai)		



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Xanxerê SC

Pregão Presencial nº 0095/2009.

O signatário da presente, em nome da proponente, declara para todos os fins de direito, a
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações.

Local, de 2009.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) (carteira de identidade número e órgão emissor)



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº .../2009

O MUNICÍPIO DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 inscrito no CNPJ sob o n.º 83.009.860/0001-13, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. BRUNO LINHARES BORTOLUZZI**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Xanxerê, portador da R.G. nº 1.013.183 SSP/SC e CPF nº 534.125.409-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa:

XXXXXXXXXX, Pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº, com sede na, na cidade de, neste ato representado pelo seu...... Sr. XXXXXXXX,, portador do CPF nº e RG nº, residente e domiciliado na cidade de, seguir denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente de procedimento licitatório, de acordo com o disposto no Capitulo III, Artigo 54 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações subseqüentes e mediante o Processo Seletivo na modalidade de **Pregão Presencial nº 0095/2009**, sujeitando-se ás normas do supra mencionado diploma legal, mediante cláusula e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a **Aquisição de Motoniveladoras**, **Retroescavadeiras**, **Escavadeira Hidráulica**, **Conjunto de Britagem Móvel e Pá Carregadeira**, destinados a ampliação do parque de máquinas da Prefeitura Municipal, com recursos oriundos do Contrato de Empréstimo com o BADESC n° 2009019600. De acordo com descrição, marca e valores unitários descritos na Cláusula Terceira do presente Contrato.

Subcláusula Única - Faz parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, as peças constantes do Processo Licitatório nº 0164/2009 - Pregão Presencial nº 0095/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá sua vigência a partir da sua assinatura vigorando até 30 de junho de 2010.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor total do presente Contrato é de R\$ (p/ extenso), conforme especificações abaixo:

+	+	+	++		·	+
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Motoniveladora nova, de fabricação nacional, ano modelo	+ UN	2		+ 	+
	mínimo 2009. Chassis articulado, mínimo de 25° graus para		1	I		
	cada lado. Motor diesel turboalimentado, 6 (seis) cilindros,		1			
	potência mínima líquida de 140 HP e torque Máximo 660NM.		1			
	Transmissão POWER SHIFT DIRECT DRIVE, com 6 marchas á frente		1			
	e 3 marchas á ré. Dispositivo de emergência para caso de		1			
	pane elétrica(Go-Home). Eixo diferencial com travamento		1			
	automático para bloqueio e desbloqueio, controle totalmente		1			
	hidráulico, sensível a carga, lamina central perfil ROLL		1			
	AWAY com controle de deslocamento lateral e angular		1			
	hidráulico, comprimento mínimo de 360mm, ângulo para talude		1			
	mínimo de 90° graus e gira circulo externo, sela móvel com 5		1			
	(cinco) posições de trabalho e trava hidráulica. Freios de		1			
	serviço multidisco em banho de óleo auto ajustáveis de		1			
	acionamento hidráulico. Pneus 1400 x 24 com no mínimo 12		1			l I
	lonas. Escarificador traseiro de 5 (cinco) dentes. Peso		1			
	operacional mínimo de 15000 Kg.		1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

1	Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas				
I	na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos		I I		I I
	lubrificantes.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	! 	' ' I I
	Tubiliteances.				
+	<u> </u>			+	
2	Pá Carregadeira com fabricação nacional, Nova, ano/modelo		1		
	mínimo 2009, articulada, sobre Rodas, Acionada por motor				
	diesel 6 cilindros, com certificação Tier III, potência		l l		
	líquida de no mínimo 195 Hp, sistema de radiadores tipo $ $		l l		
	Cooling Box, com hélice reversível de acionamento		l l		
	hidráulico, transmissão automática de 4 velocidades avante e		I İ		I I
' 	3 à ré, com modulo de controle eletrônico, com capacidade de		 I I	' 	I I
1			I I	l I	
	- 1				
	engrenagens helicoidal, eixo com redutores planetários				
	externos, diferenciais de patinagem limitada, freio a disco				
	a banho de óleo nas 4 rodas, equipada com cabine fechada		l l		
	$\left \texttt{ROPS/FOPS} \right \ \texttt{com} \texttt{ar} \texttt{condicionado} \ , \texttt{com} \left \ \texttt{limpador} \right \texttt{elétrico} \left \right $		l I		
	dianteiro, carregador frontal com braço cinematismo em $Z $		l l		
I	(Z-BAR), com nivelamento automático da caçamba, controle de		l l		
I	altura e retorno automático da caçamba à posição de corte,		I I		I I
l I	caçamba com capacidade mínima de 1,96 m³. Peso operacional		l I	l 	
1				 	
	de no mínimo 14.000 kg. Válvula de controle da carregadeira				
	tipo joystick, com duas funções hidráulicas Sistema de		l l		
	direção de grande angulação e fluxo amplificado Engates		l l		
	rápidos para diagnóstico, pneus 20,5 x 25 lonas 13.		l I		
	Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas		l l		
I	na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos		l I		
	lubrificantes.		I I		I I
' 	<u></u>		·	· •	·
	Retroescavadeira nova, fabricação nacional, ano/modelo	TINI	2	I	I I
1 2			2	l I	
	mínimo 2009, sobre pneus, tração 4X4, equipada com motor				
	diesel turbo alimentado, com potência mínimo líquida de 85				
	HP, a 2.200 rpm, 4 cilindros, sistema elétrico de 12 volts,				
	$ {\tt chassi \ mono \ bloco, \ inteiramente \ soldado \ em \ peca \ única,} $		l l		
	$ {\tt transmiss\~{ao}} {\tt com} {\tt o} {\tt m\'inimo} {\tt de} {\tt quatro} {\tt velocidades} {\tt a} {\tt frente} {\tt e} $		l I		
	quatro a ré, conversor de torque e controle eletrônico de		l l		
I	reversor automático, montado na coluna de direção		l I		
	hidrostática, eixo traseiro com redução planetárias externa		·	 	
I	hidrostática, eixo traseiro com redução planetárias externa			 	
	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas		 	 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema		 	 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT.			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT.			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT.			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT.			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT.			 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT.	UN		 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT. Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos lubrificantes. Escavadeira hidráulica nova, ano modelo mínimo 2009, sobre esteiras, equipada com motor diesel, turbo alimentado e pós	UN		 	
 	as rodas, bloqueio de diferencial, freios a disco úmidos nas rodas traseiras, carregador frontal hidráulico, com sistema de nivelamento automático, caçamba dianteira acionada através de 2 (dois) cilindros de inclinação, desenho reto da lança, ângulo negativo da lança de 90° graus do pino de articulação quando em posição de transporte, caçamba com o mínimo de 30 polegadas de largura, com dentes, profundidade de escavação mínima de 4,00m, com para brisa dianteiro, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, peso operacional de no mínimo 6.800 Kg, e demais características padrão do fabricante, em conformidade com as normas SAE e ABNT.	UN		 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

			I TOTAL:	I
 garantia mínima de seis meses. +	 	 	 +	 +
para operador e capacidade de produção de até 18m3 horas,				1
capacidade mínima de 4m3 acionado hidraulicamente, proteção			 -	1
acionado hidraulicamente, alimentador vibratório com				
bomba dupla, correia transportadora de no mínimo 18"				
digitalizado,sistema hidráulico composto com 2 comandos				
de embreagem a seco, partida elétrica com comando				
mínima de 95HP , com sistema de refrigeração a água, sistema			l	
direcional , acionado com motor diesel de 6cc com potencia			l	
duplas na traseira e simples na dianteira, sistema de engate			l	[
1070 de largura , na espessura de 3/8" com 2 eixos de rodas				
$ 300\mathrm{x80mm}$ de aço carbono SAE 1020 com 6500mm de comprimento e			l	
mandíbulas 50x30, montado sobre chassi em chapa U de			l	
 Conjunto de britagem móvel novo, equipado com um britador de UN	1	 	 	†
lubrificantes.				
na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos			I	
Equipamento com manutenção preventiva inclusa de 2000 horas				
			I	
operacional mínimo de 17.100kg.			l	
máximo 2,62, caçamba com no mínimo de 0,76m³, peso			l	
sapatas de 600mm, lança com no mínimo de 5,15m e braço de no			I	
02(dois) roletes superiores e sete inferiores por esteiras e			I	
no mínimo 300 litros, chassi super reforçado com esteiras de			I	
escavação de 118,0 km Power Boost, tanque de combustível de				
KN, velocidade de translação mínima 5,4 KM\H, forca de				
com controle de amortecimento, força na barra de tração 161				
Freio a disco aplicado por mola e liberado hidraulicamente,				
sistema de regulagem, com capacidade mínima de 142L\min.,			I	1
com duas bombas de pistões axiais e de vazão variável com			I	1
elétrico com 24 wolts, negativo a massa, sistema hidráulico				İ

Subcláusula Única - Os preços são fixos não ocorrendo qualquer espécie de reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente.

Subcláusula Primeira - A Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer parcela, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) Bens fornecidos fora dos padrões éticos e da qualidade atribuível à espécie, devidamente aprovado pela Contratante;
- b) Existência de qualquer débito para com este órgão;
- c) Descumprimento de qualquer um dos dispositivos contidos neste Contrato ou no Processo Licitatório.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, com recursos oriundos do Contrato de Empréstimo com o BADESC nº 2009019600:

• Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, Aquisição de Máquinas e Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários, Alienação de Bens, Operações de Crédito Interna.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542. CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Entregar os equipamentos de acordo com as especificações do Edital, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, sendo que os que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos;
- b) A Contratada responsabilizar-se-á pela qualidade dos equipamentos entregues, especialmente para efeito de substituição **imediata**, no caso de não atendimento ao solicitado;
- c) Treinar os operadores da Prefeitura Municipal, sem custos adicionais, treinamento com duração mínima de 03 (três) dias;
- d) Prestar serviços de manutenção preventiva dos equipamentos de no mínimo 2.000 (duas mil) horas, na troca de óleos e filtros com análise e laudos dos lubrificantes, exceto do Conjunto de Britagem Móvel;
- e) Prestar garantia dos equipamentos, em mecânica com assistência técnica autorizada e mecânicos especializados, sendo que a mecânica deve estar estabelecida num raio máximo de 100 km da cidade de Xanxerê;
- f) Prestar a garantia descrita acima pelo prazo mínimo de 01 (um) ano contado a partir da entrega do equipamento, exceto o Conjunto de Britagem Móvel que deverá ser pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;
- g) Pela observação nos prazos estabelecidos neste edital, para entrega e validade da proposta;
- h) Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Apresentar requisição, indicando o local da entrega do bem;
- b) Por cumprir com o pagamento de acordo com especificado no presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com o Art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

A contratada, em caso de inadimplência total ou parcial do presente contrato estará sujeita as seguintes penalidades:

- I. Advertência
- II. As demais penalidade previstas no Art. 86 a 99 da Lei nº 8.666/93.
- III. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

Subcláusula Única - Em caso de exagerada repetitividade das faltas ou cometimento de falta mais grave, as penalidades serão de:

- I. Rescisão contratual:
- II. Suspensão do direito de licitar com a Contratante e, conforme o caso, até declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

De penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis da notificação, á autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestado a mesma, até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução deste Contrato deverá se acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá á Contratante providenciar a publicação deste contrato por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO

Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art.65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo, numerado e, ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica Eleito o Foro da Comarca de Xanxerê- SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente contrato, em 2(duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado na Secretaria Geral da Administração da Prefeitura Municipal de Xanxerê, conforme dispõe o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Xanxerê, SC, em de de	e 2009.		
PREFEITURA MUNICI CONTRA		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- XX
TESTEMUNHAS:			
Non	ne:	Nome:	
CPF	:	CPF:	