

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 64/2013 - PR**

CNPJ: 11.431.387/0001-57  
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455  
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

Processo Administrativo: 100/2013  
Processo de Licitação: 100/2013  
Data do Processo: 07/06/2013

Folha: 1/7

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Aquisição de Equipamentos de Ginástica e Materiais Permanentes destinados a equipar o Centro de Convivência do Idoso. Com recursos oriundos do Convênio nº 4418/2012-0 firmado entre o Município de Xanxerê e o Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Xanxerê.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 28 de Junho de 2013, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 012/2013, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 100/2013, Licitação nº 64/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes de proposta e documentação de habilitação (envelopes 01 e 02). o Pregoeiro então solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes de proposta e documentação e rubricassem os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, os representantes declaram que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras das empresas. Foi verificada a conformidade das mesmas com as exigências do Edital, constatando que todas as propostas apresentadas pelos proponentes atenderam aos requisitos do Edital, declarou-se aberta a sessão para proceder os lances verbais, de acordo com Histórico do Pregão anexo a presente ata. O pregoeiro abre diligência nos lotes 03, 05 e 06, para que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realize nova cotação de preços, pois os valores ofertados pelos proponentes e negociados pelo pregoeiro, nestes respectivos lotes, ficaram acima do valor previsto no Termo de Referência, realizado pela Secretaria.

**LOTE: 1**

**Participante: 7028 - MURILO BRACHT MALAGUTTI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Alongador Três Alturas: Função: Aparelho para alongamento dos membros superiores em três alturas distintas. Para três usuários simultâneos. Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares.</p> <p>Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto à poeira e água. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados a fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.</p> <p>Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.</p> <p>Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 1400x1400x2950mm Peso: 40,00 Kg</p>	U N	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	1.873,2933	3.746,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 64/2013 - PR**

**CNPJ: 11.431.387/0001-57**  
**RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455**  
**C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC**

**Processo Administrativo: 100/2013**  
**Processo de Licitação: 100/2013**  
**Data do Processo: 07/06/2013**

Folha: 2/7

**LOTE: 1**

**Participante: 7028 - MURILO BRACHT MALAGUTTI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	<p>Simulador de Caminhada Triplo:                      Função: Aparelho simulador de Caminhada. Para 3 usuários simultâneos. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2" x 2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1"x1/8" e ferro maciço redondo 1/4". Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.</p> <p>Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabol 3/8"x3" zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.                      Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura)                      2300x1000x1110mm                      Peso: 70,00 Kg</p>	U N	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	2.072,0918	4.144,18
3	<p>Simulador de Esqui Triplo:                      Função: Aparelho simulador de Esqui. Para 3 usuários simultâneos. Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e função cardiorespiratória. Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2" x 2,00mm e 1"1/4" x 2.00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1"x1/8" e ferro maciço redondo 1/4". Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento tem proteção em mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.</p> <p>Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabol 3/8"x3" zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.                      Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura)                      2200x1000x1500mm                      Peso: 105,00 Kg</p>	UN	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	2.293,8285	4.587,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 64/2013 - PR**

**CNPJ: 11.431.387/0001-57**  
**RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455**  
**C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC**

**Processo Administrativo: 100/2013**  
**Processo de Licitação: 100/2013**  
**Data do Processo: 07/06/2013**

Folha: 3/7

**LOTE: 1**

**Participante: 7028 - MURILO BRACHT MALAGUTTI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	<p><b>Volante Rotação Vertical Duplo</b>  <b>Função:</b> Aparelho para movimentação circular vertical dos membros superiores. Para 2 usuários simultâneos. Fortalece os membros superiores e aumenta a flexibilidade das articulações dos ombros.  <b>Materiais:</b> Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm. Manípulos de volantes em Nylon preto com acabamento polido e arredondado. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto à poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados à fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.  <b>Fixação:</b> Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8"x3" zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.  <b>Dimensões:</b> (Comprimento x Largura x Altura)  600x1380x1600mm  <b>Peso:</b> 40,00 Kg</p>	U N	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	1.223,3752	2.446,75
5	<p><b>Volante Rotação Inclinada Duplo:</b>  <b>Função:</b> Aparelho para movimentação circular inclinada dos membros superiores. Para 2 usuários simultâneos. Fortalece os membros superiores e aumenta a flexibilidade das articulações dos ombros.  <b>Materiais:</b> Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm. Manípulos de volantes em Nylon preto com acabamento polido e arredondado. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto à poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados à fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.  <b>Fixação:</b> Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8"x3" zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.  <b>Dimensões:</b> (Comprimento x Largura x Altura)  1250x1500x1350mm  <b>Peso:</b> 42,00 Kg</p>	U N	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	1.223,3752	2.446,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 64/2013 - PR**

**CNPJ: 11.431.387/0001-57**  
**RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455**  
**C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC**

**Processo Administrativo: 100/2013**  
**Processo de Licitação: 100/2013**  
**Data do Processo: 07/06/2013**

Folha: 4/7

**LOTE: 1**

**Participante: 7028 - MURILO BRACHT MALAGUTTI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	<p><b>Twist Triplo:</b>                      Função: Aparelho para rotação de tronco. Para 3 usuários simultâneos. Aumenta a resistência e a força dos músculos abdominais e dorsais.                      Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 1"1/4" x 2,00mm. Apoio de pés confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa recortadas á laser, com acabamento arredondando. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento tem proteção em mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.                      Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8"x3" zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.                      Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura)                      1800x1800x1200mm                      Peso: 50,00 Kg</p>	UN	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	1.835,0628	3.670,13
7	<p><b>Remada Sentada Simples:</b>                      Função: Aparelho simulador de remo sentado. Para 1 usuário. Fortalece os músculos das costas e dos ombros..                      Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 1"1/4" x 2,00mm. Assentos confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1"x1/8". Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento tem proteção em mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de movimentos por polímero composto de linha automotiva. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.                      Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8"x3" zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.                      Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura)                      820x600x1500mm                      Peso: 25,00 Kg</p>	UN	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	879,3009	1.758,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 64/2013 - PR**

CNPJ: 11.431.387/0001-57  
 RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455  
 C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

Processo Administrativo: 100/2013  
 Processo de Licitação: 100/2013  
 Data do Processo: 07/06/2013

Folha: 5/7

**LOTE: 1**

**Participante: 7028 - MURILO BRACHT MALAGUTTI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	<p>Cadeira Pressão de Pernas - Duplo:                      Função: Aparelho simulador de pressão nas pernas. Para 2 usuários simultâneos. Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros inferiores.                      Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2" x 2,00mm. Assentos confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm lisa recortadas á laser, com acabamento em ferro chato 1"x1/8". Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água.                      Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de movimentos por polímero composto de linha automotiva. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica.                      Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8"x3" zincados, ou por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.                      Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura)                      1700x1000x1500mm                      Peso: 55,00 Kg</p>	U N	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	1.605,68	3.211,36
9	<p>Placa Orientativa:                      Função: Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma vida mais saudável, série de exercícios e indicação muscular de cada aparelho.                      Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm, quadro de contorno da placa em tubos de aço carbono de 1"1/4" x 2,00mm. Placa em chapa galvanizada espessura de 0.80mm com tamanho de 1000x2000mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água.                      Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Adesivo frontal com indicações e cuidados para a prática de exercícios em academias ao ar livre, benefícios da prática de atividade física, série de treino recomendada para cada aparelho específico e identificação do fabricante e do cliente e adesivo posterior com desenho e descrição dos músculos trabalhados em cada aparelho da academia ao ar livre.                      Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido pelo cliente.                      Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura)                      2150x50x2100mm                      Peso: 65,00 Kg</p>	U N	2,00	PLAYLANDIA	0,0000	993,9924	1.987,98

**Total do Participante ----->**

**28.000,00**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 64/2013 - PR**

CNPJ: 11.431.387/0001-57  
 RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455  
 C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

Processo Administrativo: 100/2013  
 Processo de Licitação: 100/2013  
 Data do Processo: 07/06/2013

Folha: 6/7

**LOTE: 2**

**Participante: 17 - ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	CADEIRA EM PVC; MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM; PRODUTO COMPACTO; MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHAVEL; POSSUI ANTI UV; MATERIAL: POLIPROPILENO, CARBONATO E ADITIVOS; DIMENSÕES APROX: (LXAXP) 560X850X600mm.	UND	250,00	goyana	0,0000	31,75	7.937,50
11	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO; CARBONATO E ADITIVOS COM ANTI UV; MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM; DIMENSÕES APROX: (LXAXP) 175X71X75cm.; PESO APROXIMADO: 77 KG	UND	30,00	goyana	0,0000	79,60	2.388,00

**Total do Participante ----->** 10.325,50

**LOTE: 3**

**Participante: 17 - ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	CONJUNTO DE SOM COMPLETO CONTENDO: 01 MODULO DE POTENCIA MK 6.200, 1.200WRMS; 01 DVD USB; 01 MICROFONE SM 58; 04 CAIXAS ACUSTICAS 15 POLEGADAS, 3 VIAS 3 500W RMS (CADA0; 01 RACK DE MADEIRA; 04 SUPORTES DE PAREDE PARA CAIXAS ACUSTICAS; 70 METROS DE FIO BICOLOR 2X1,5.	U N	1,00	tai	0,0000	9.100,00	9.100,00

**Total do Participante ----->** 9.100,00

**LOTE: 4**

**Participante: 5763 - CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS 1.70 X ,70 C/ CHAVE NA COR BRANCA	UN	2,00	CELI	0,0000	300,00	600,00

**Total do Participante ----->** 600,00

**LOTE: 5**

**Participante: 17 - ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO; BANDEJA DE RESIDUOS; 03 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO; GRELHAS NO TAMANHO 30X30 EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; FORNO REVESTIDO EM LÁ DE VIDRO (INTERNO); REGISTRO CROMADO; DIMENÕES APROXIMADAS: LXAXP 82,5X107X83,5 CM; PESO 60 KG	U N	1,00	pro gas	0,0000	2.000,00	2.000,00

**Total do Participante ----->** 2.000,00

**LOTE: 6**

**Participante: 92050 - HC SUPRIMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	REFRIGERADOR DUPLEX 417LITROS; NA COR BRANCA; GRADES REMOVÍVEIS; GAVETÃO DE LEGUMES; CESTO PORTA-OVOS; PRATELEIRAS NA PORTA; PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DESGELO AUTOMÁTICO; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM 220; DIMENSÕES APROX: (AXLXP) 175X71X75cm; PESO APROX: 77Kg 01 ANO DE GARANTIA.	UND	1,00	Consul CRD 45	0,0000	1.995,00	1.995,00

**Total do Participante ----->** 1.995,00

**Total Geral ----->** 52.020,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE**

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 64/2013 - PR**

CNPJ: 11.431.387/0001-57  
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455  
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

Processo Administrativo: 100/2013  
Processo de Licitação: 100/2013  
Data do Processo: 07/06/2013

Folha: 7/7

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xanxerê, 28 de Junho de 2013

**COMISSÃO:**

JUCIMAR BORTONCELLO - ..... - Pregoeiro(a)  
ALINE ELIZA CORADI - ..... - EQUIPE DE APOIO  
NILSE BRESAN - ..... - EQUIPE DE APOIO