



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

Pregao 0019 Brinquedos

### PROCESSO LICITATÓRIO nº 0024/2014 PREGÃO nº 0019/2014 - TIPO PRESENCIAL

#### 1. PREÂMBULO

1.1. O Município de Xanxerê SC, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/06, Decreto Municipal nº AM 120/2005 e o Decreto nº 232/2009, e demais legislações aplicáveis, realizará processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial**, do **tipo Menor Preço por Lote**, destinado a Secretaria de Educação, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, conforme segue:

#### 2. OBJETO

2.1. **Aquisição e Reforma de Brinquedos de Parque Infantil** destinados as Escolas e Creches da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.

2.2. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

2.2.1. Anexo I - Especificações dos produtos;

2.2.2. Anexo II - Carta de Credenciamento;

2.2.3. Anexo III - Modelo Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação;

2.2.4. Anexo IV - Modelo Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação;

2.2.5. Anexo V - Memorial Descritivo das Reformas;

2.2.6. Anexo VI - Endereço dos Locais de Entrega.

#### 3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

3.2.1. Não contemplem em seu objeto social o objeto ora licitado;

3.2.2. Estejam constituídos sob a forma de consórcio;

3.2.3. Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº 8.666/93;

3.2.4. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

3.2.5. O disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações;

3.2.6. Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS e FGTS;

3.2.7. Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

3.3. A simples participação na presente licitação implica na aceitação irretratável de todas as normas do Edital.

#### 4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

4.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

4.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

4.1.3. Abrir as propostas de preços;

4.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

4.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;

4.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- 4.1.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- 4.1.8. Declarar o vencedor;
- 4.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- 4.1.10. Elaborar a ata da sessão;
- 4.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- 4.1.12. Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido;
- 4.1.13. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

### 5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1. Os envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação de Habilitação" deverão ser indevassáveis, fechados e entregues ao **Setor de Protocolo**, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

5.1.1. **Os envelopes: nº 01 - Proposta e nº 02 - Documentação de Habilitação deverão ser Protocolados no Setor de Protocolo do Município, à rua Dr. José de Miranda Ramos, nº 455, Centro, na cidade de Xanxerê, SC, até às 13:45 horas do dia 12 de fevereiro de 2014.**

5.2. Se decidirem entregar os envelopes no próprio dia da abertura, os Proponentes deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Xanxerê, com a necessária antecedência em relação ao prazo indicado no subitem 5.1.1, não se aceitando justificativas de atraso na entrega dos envelopes devido a problemas de trânsito, fila no Setor de Protocolo ou de qualquer outra natureza.

5.3. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE XANXERÊ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2014  
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
CNPJ DA PROPONENTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE XANXERÊ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2014  
ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
CNPJ DA PROPONENTE

### 6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

6.1. **A abertura da sessão pública para o credenciamento do representante legal da licitante e abertura dos envelopes e demais atos dar-se-á às 14:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2014 na sala do Setor de Licitações, localizado à Rua Dr. José de Miranda Ramos nº 455, centro, na cidade de Xanxerê SC.**

### 7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao Pregoeiro **fora** dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos, **em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original**, conforme abaixo:

#### 7.1.1. Sócio e/ou Proprietário:

- a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
- b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
- c) Declarações constantes do item 7.2 e 7.3.

#### 7.1.2. Representante:

- a) Carteira de Identidade ou documento;



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- b) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
  - c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
  - d) Declarações constantes do item 7.2 e 7.3.
- 7.2. Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III;
- 7.3. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo IV.
- 7.4. As **microempresas e empresas de pequeno porte**, para ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar juntamente com o Credenciamento:
- I.- Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, datada do ano corrente.

**A participação nas condições previstas neste item, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.**

- 7.5. *Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro, no momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta;*
- 7.6. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores.
- 7.7. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta, **sendo que deverão enviar o Contrato Social e as declarações constantes nos itens 7.2 e 7.3 em envelope separado da Habilitação e Proposta;**
- 7.8. É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste Pregão.

## 8. PROPOSTAS DE PREÇOS

- 8.1. **As propostas de preços (envelope nº 01) deverão ser entregues impressas**, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última **assinada pelo representante legal da empresa**, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
- 8.1.1. **Razão social**, endereço, telefone, "fax-símile" e o CNPJ da proponente;
  - 8.1.2. **Nome do titular** ou do representante legalmente constituído com respectiva **assinatura**;
  - 8.1.3. **Data**;
  - 8.1.4. **Preço unitário e total** por item, grafado em algarismos, com duas casas decimais após a vírgula; em moeda brasileira corrente;
  - 8.1.5. **Marca** dos itens, exceto se o mesmo não possuir.
- 8.2. **As propostas financeiras deverão respeitar como limite máximo aqueles estipulados no Anexo I;**
- 8.2.1. Serão desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor máximo estipulado no **Anexo I**.

## 9. DA VALIDADE DA PROPOSTA

- 9.1. As propostas apresentadas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de seu envio, de acordo com art. 6º da Lei nº 10.520/2002;
- 9.2. Os prazos de validade da proposta apresentados que, porventura, divirjam do determinado no subitem 9.1 serão desconsiderados, prevalecendo o prazo previsto no subitem acima.

## 10. DA HABILITAÇÃO



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- 10.1. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados na Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício;
- 10.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 10.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;
- 10.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- 10.5. Prova de Regularidade com a Secretaria da Receita Federal e a Dívida Ativa da União;
- 10.6. Prova de Regularidade com INSS;
- 10.7. Prova de Regularidade com FGTS;
- 10.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- 10.9. **Aos proponentes que cotarem os Lotes 01 e 02 - Brinquedos Novos:** Atestado emitido por órgão competente em nome do fabricante, comprovando a fosfatização do aço de no mínimo 1,10g/m<sup>2</sup>, composição do aço, aderência da camada de tinta, espessura estrutura metálica, bem como ao teste anti corrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1000 horas, ensaio de galvanização, ensaio de imersões, conforme NBRS 10443-2008, 11003-2009, 87-2000, 9209-1986, 8094, 7397, 7399 e 7400.
- 10.10. **Aos proponentes que cotarem os Lotes 03 e 04 - Reformas:** Um ou mais atestados fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de característica semelhante e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado.

#### NOTAS:

- Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
- De acordo com o Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, As **microempresas e empresas de pequeno porte** por ocasião da participação no processo licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- As certidões negativas que não possuem prazo de validade serão consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitida pela Internet;
- Todas as fotocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet, ou fotocópias simples acompanhadas das originais para autenticação na sessão;
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02; preferencialmente dispostos ordenadamente;
- **Os documentos de habilitação poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Xanxerê, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia, EXCETO os documentos constantes nos itens 10.9 e 10.10.**

#### 11. SESSÃO DO PREGÃO

- 11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

#### 11.2. Da Classificação das Propostas

- 11.2.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- 11.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de **menor preço por Lote** e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
- 11.2.3. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
- 11.2.4. Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
- 11.2.5. A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas nestas Instruções.

### 11.3. Dos Lances Verbais

- 11.3.1. As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos;
- 11.3.2. Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis;
- 11.3.3. Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor por lote, sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro;
- 11.3.4. **Não poderá haver desistência dos lances ofertados**, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções;
- 11.3.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas;
- 11.3.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação;
- 11.3.7. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, será assegurada às microempresas e às empresas de pequeno porte, **que comprovarem tal situação**, como critério de desempate, preferência de contratação desde que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado o seguinte procedimento:
- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
  - Não ocorrendo a contratação na forma do subitem "a", serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 11.3.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
  - A não-contratação nos termos previstos no subitem 11.3.7, ensejará a adjudicação do objeto licitado em favor da proposta originalmente vencedora;
  - O disposto no subitem 11.3.7 somente será aplicado quando o melhor preço ofertado na fase de lances não houver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 11.3.8. **Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta readequando os valores de acordo com os lances, tal readequação será feita EXCLUSIVAMENTE pelo sistema utilizado por esta Prefeitura.**



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

#### 11.4. Do Julgamento

- 11.4.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de **Menor preço por Lote** ofertado.
- 11.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 11.4.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
- 11.4.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
- 11.4.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
- 11.4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, conforme prevê o § 1º e 2º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006.
- 11.4.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- 11.4.8. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
- 11.4.9. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um melhor preço.
- 11.4.10. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.
- 11.4.11. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes "**Documentação de Habilitação**" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

#### 12. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

- 12.1. Até três dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar este edital, mediante protocolo na Prefeitura Municipal de Xanxerê.
- 12.2. Os recursos/impugnações ao edital também poderão ser encaminhados por correio, desde que atendam ao prazo descrito no item 12.1.
- 12.3. Não serão aceitos recursos/impugnações ao edital enviado por fax e/ou email.
- 12.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 12.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 12.6. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

12.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso.

12.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.9. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

### 13. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

13.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.

### 14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado em até 30/60/90 dias após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, receptor do objeto licitado;

14.2. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do Protocolo ICMS nº 042, de 03/07/2009.

14.3. Constatando o receptor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

### 15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária, exercício de 2014:

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento
60	07.01.2.038.3.3.90.00.00.00.00.00	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903999000000
80	07.01.2.041.3.3.90.00.00.00.00.00	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33903999000000

### 16. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO

16.1. O processo será válido até 31 de julho de 2014.

### 17. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

17.1. O fornecedor vencedor dos Lotes 01 e 02 – Brinquedos Novos, obriga-se a entregar os brinquedos instalados nos locais de acordo com o Anexo VI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;

17.2. O fornecedor vencedor dos Lotes 03 e 04 – Reforma de Brinquedos, obriga-se a prestar os serviços nos locais de acordo com o Anexo VI, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;

17.3. Endereço do local de entrega: conforme Autorização de Fornecimento, de acordo com o Anexo VI.

### 18. DAS OBRIGAÇÕES

#### 18.1. DA CONTRATADA:

18.1.1. Entregar os produtos e prestar os serviços de acordo com as especificações do Edital, sendo que os que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos;

18.1.2. O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade dos produtos/serviços entregues, especialmente para efeito de substituição **imediate**, no caso de não atendimento ao solicitado;

18.1.3. Entregar juntamente com a Nota Fiscal a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de reforma e instalação dos brinquedos, conforme o caso;

18.1.4. Manter conforme orientação da Licitante, o controle de fornecimento;

18.1.5. Observar os prazos estabelecidos neste edital, para entrega e validade da proposta;



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

18.1.6. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.

### 18.2. DA CONTRATANTE:

18.2.1. Apresentar Autorização de Fornecimento, especificando a quantidade e o local de entrega;

18.2.2. Efetuar o pagamento conforme definido no Edital, mediante apresentação da Nota Fiscal, desde que, atendidas as demais exigências estabelecidas neste Edital;

18.2.3. Fiscalizar a entrega.

### 19. DAS PENALIDADES:

19.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.

19.2. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

19.2.1. Advertência;

19.2.2. Multa:

a) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Xanxerê poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual.

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

19.3. Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Xanxerê, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

19.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

19.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

### 20. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

20.1. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre o presente **Edital** serão prestadas pelo Pregoeiro, na sala de licitações desta Prefeitura Municipal de Xanxerê, na Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455, Centro, através do e-mail [licita@xanxere.sc.gov.br](mailto:licita@xanxere.sc.gov.br) ou pelo telefone/fax (49) 3441-8542, informando o número da licitação, nos dias úteis, das 07:00 às 13:00 horas;

20.2. Informações complementares referentes aos **produtos** licitados, serão prestadas pela Secretaria de Educação, falar com a Sra. Anaderge, no telefone (49) 3441-8575.

### 21. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO:





## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

- 21.1. O MUNICÍPIO DE XANXERÊ, designa como:
- 21.2. Gestora e Fiscal deste Edital, a Sra. Sra. Anaderge Maia de Farias, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para executar o acompanhamento e fiscalização dos serviços e entrega, devendo registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido.
- 21.3. As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

## 22. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 22.1. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal da Prefeitura Municipal de Xanxerê, subsequente as ora fixados.
- 22.2. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
- 22.3. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.
- 22.4. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
- 22.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.
- 22.6. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
- 22.7. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.
- 22.8. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
- 22.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Xanxerê SC, 24 de janeiro de 2014.

**Ademir José Gasparini**  
**Prefeito Municipal**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ**  
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.  
CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

## ANEXO II

### MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . ., inscrito no CNPJ nº . . . . ., com sede à . . . . ., neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto ao Município de . . . . ., praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local, data

**Assinatura e Carimbo**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ**  
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.  
CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

### ANEXO III

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) \_\_\_\_\_, CNPJ nº. . . . . , sediada (endereço completo) \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

\_\_\_\_\_  
(nome e identidade do representante legal)



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ**  
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.  
CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

#### ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Xanxerê SC

**Pregão Presencial nº 0019/2014**

O signatário da presente, em nome da proponente . . . . . , declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Local, . . . . . de . . . . . de 2014.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)  
(carteira de identidade número e órgão emissor)



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

### ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO DAS REFORMAS

#### Descrições da reformas por local:

##### Item 24 -CEMEI Cantinho Feliz

Gangorra 6 lugares – Trocar parafusos, porcas, lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 4 lugares – Trocar parafusos, porcas, lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

02 unidades de Escorregador Foguete – Trocar itens danificados, parafusos, porcas, lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador – Trocar itens danificados, parafusos, porcas, lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

02 unidades de Balanço Convencional 2 lugares – Trocar assentos completos, lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

##### Item 25 -CEMEI Carrossel



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

Balanço 4 lugares – Substituir itens danificados, lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço 4 lugares c/ pneus – trocar itens danificados, lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

02 Unidades de Escorregador – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### **Item 26 -CEMEI Criança Feliz**

Escorregador – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 6 lugares – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 27 -CEMEI Dente de Leite

Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Kit 4 em 1 c/ balanço de correntes c/ cesta e assentos, escorregador, escada e gangorra 2 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço 2 cestas 8 lug. - Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 28 -CEMEI Favo de Mel

Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

02 unidades de Balanço 02 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Vai Vem 6 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 4 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### **Item 29 -CEMEI Lidia Bortoluzzi**

Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 02 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 02 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e vem 4 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397,





## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanco 04 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 30 -CEMEI Maria e João

Gangorra 6 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanco Convencional 2 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Taça c/ volante –Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador –Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Convencional –Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador –Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Labirinto – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanco Convencional 2 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 31 -CEMEI Nossa Senhora de Fátima

Balanco 4 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanco Convencional 2 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 32 -CEMEI Novo Horizonte

Balanco 4 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 33 -CEMEI Pimpolho

Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

01 gangorra 08 lugares: Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.


Balanço 4 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Kit 4 em 1 – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 34 -CEMEI Pingo de Gente

Kit 4 em 1 – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço 2 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Taça c/ volante – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.


Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Labirinto Gaiola – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### **Item 35 -CEMEI Sonho Encantado**

Escorregador -Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

Gangorra 2 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de anticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Labirinto Gaiola – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de anticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço 4 lugares Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de anticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 36 - EMEB Cirilo Dal'Oglio

02 unidades de Gangorra 4 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de anticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Passarela do Tarzan – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de anticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

02 unidades de Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de anticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Vai e vem – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 37 - EMEB João da Cruz e Souza

Balanço 2 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 38 - EMEB Monteiro Lobato

Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Passarela do Tarzan: Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético. Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante,



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem – Tipo Barquinho -Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### **Item 39 - EMEB Nery Giachini**

Gangorra 6 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### **Item 40 - EMEB Nossa Senhora Aparecida**

Balanço 3 lugares - Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397,



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. jacaré – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 6 lugares – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Túnel Passarela 4 em 1 – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Labirinto Gaiola – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Taça c/ volante – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.


Aparelho p/ Ginástica 5 em 1 – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

(ESTE DEVERÁ SER O PRIMEIRO LOCAL A SER FEITO – E os brinquedos serão trocados de local)

#### **Item 41 - EMEB Paul Harris**

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG,





## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 6 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador – Trocar calha 18mm 3metros. Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### **Item 42 - EMEB Pequeno Príncipe**

Balanço 6 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Globo – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Labirinto - Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### **Item 43 - EMEB Pequeno Trabalhador**

Escorregador – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Gangorra 6 lugares – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

#### Item 44 - EMEB São Jorge

Escorregador –Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 3 lugares – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

01 Passarela do Tarzan: Trocar 1 pé tubo 2”x1.50mm, soldas nos degraus das escadas. Acabamento: Cortar, soldar, lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Vai e Vem 6 lug. – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Labirinto Gaiola – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

#### Item 45 - EMEB Vista Alegre

Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Escorregador – Lixamento, polimento, fosfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Labirinto Gaiola – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Balanço Convencional 2 lugares – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

Carrossel Convencional – Lixamento, polimento, fozfatização e pintura anticorrosiva esmalte sintético.Acabamento: Solda eletrônica MIG/MAG, lixamento, polimento, aplicação de B.D.D.F.D, desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitro anti corrosiva, pintura indicada para estruturas metálicas. Com as NBRs 10443, 11003, 87, 9209, 7397, 7399, 7400 e 8094 atestado de teste de aticorrosivo por exposição a nevoa salina de um período mínimo de 1.000 horas, atestado de teste para aderência da camada de tinta.

- A ordem seqüencial das reformas será fornecida pela Sr<sup>a</sup> Anaderge Maia de Farias – Diretora de Adm. de Rec. Orç. e de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação.



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

### ANEXO VI - ENDEREÇO DOS LOCAIS DE ENTREGA

**Local de Entrega:** Em cada CEMEI (Creche) e EMEB (escola) conforme descrito o endereços abaixo.

#### **CEMEI Cantinho Feliz**

Rua Pará, 460

Bairro Centro

Fone 3433 6782

#### **CEMEI Carrossel**

Rua Monte Castelo, s/n

Bairro São Romero

Fone 3433 7284

#### **CEMEI Criança Feliz**

Rua: Visconde de Kairu – CAIC

Bairro Vista Alegre – Xanxerê

Fone: 3433 5643

#### **CEMEI Dente de Leite**

Rua: Maranhão, SN

Bairro João Winckler – Xanxerê

Fone: 3431 1591

#### **CEMEI Favo de Mel**

Rua: Dionísio Tomazi, 310

Bairro Matinho – Xanxerê

Fone: 3433 4388

#### **CEMEI Lidia Dall' Oglio Bortoluzzi**

Rua 13 de Maio, 228

Bairro Colatto

Fone 3431 1996

#### **CEMEI Maria e João**

Rua da Paz esquina com a Rua da Consolação, 76

Bairro Centro – Xanxerê

Fone: 3433 0912

#### **CEMEI Nossa Senhora de Fátima**

Rua Cruz e Souza, nº 147

Bairro Nossa Senhora de Fátima – Xanxerê

Fone: 3433 9968



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

#### **CEMEI Novo Horizonte**

Rua: Goitacasses, SN

Bairro São Romero – Xanxerê

Fone: 3433 8532

#### **CEMEI Pimpolho**

Rua: Dinardi Martins de Lara, SN

Bairro Nossa Senhora de Fátima – Xanxerê

Fone: 3433 5975

#### **CEMEI Pingo de Gente**

Rua: Gonçalves de Araújo, 86

Bairro: Tacca – Xanxerê

Fone: 3433 7452

#### **CEMEI Sonho Encantado**

Rua: Constante Estolasqui, S/N (esquina com a Tervino Tozatti)

Bairro: Nossa Senhora de Lourdes – Xanxerê

Fone: 3433 5183

#### **EMEB Cirilo Dal Oglio**

Rua Dosolino Cavagnolli, 500

Bairro Vila Cesamo

Fone 34330259

#### **EMEB João da Cruz e Souza**

Rua Casemiro Arcari, s/n

Bairro Monte Castelo

Fone: 3431 0991

#### **EMEB Monteiro Lobato**

Rua Monteiro Lobato, s/n

Bairro Pinheiro

Fone 34337435

#### **EMEB Neri Barbosa Giachini**

Rua Guanabara, s/n

Bairro João Winckler

Fone 3433 9847



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

#### **EMEB Nossa Senhora Aparecida**

Rua Tomé de Souza, 880

Bairro Aparecida

Fone: 3433 6404

#### **EMEB Paul Harris**

Rua Albino Guinzelli, s/n

Bairro Nossa Senhora de Lourdes

Fone: 34335828

#### **EMEB Pequeno Príncipe**

Rua Ouro Preto, s/n

Bairro João Batista Tonial

Fone: 3433 6152

#### **EMEB Pequeno Trabalhador**

Rua Antero dos Santos, 50

Bairro Jardim Tarumã

Fone 34336296

#### **EMEB Rui Pimentel**

Rua Santo Basei, s/n

Bairro Sante Cruz

Fone 3433 3586

#### **EMEB São Jorge**

Rua Mato Grosso, 665

Bairro São Jorge

Fone 34336421

#### **EMEB Vista Alegre**

Rua Visconde de Cairú, s/n

Bairro Vista Alegre

Fone 3433 3289