

Planta Baixa Elétrica  
Esc. 1/50

QUADRO DE CARGAS										
CIRC.	LAMPADAS			TOMADAS			TOTAL	DISJUNTOR (A)	FAÇÃO (mm²)	FASES (R)
	N.	2X20W	2X40W	100W	600W	2.500W				
01		02	02	360	04		400	760	20	2,5
TOTAL				360			400	760	30	2,5

CD-01







Diagrama Unifilar



Planta Baixa Hidráulica  
Esc. 1/50



Planta Baixa Sanitária  
Esc. 1/50



SIMBOLOGIA E LEGENDA HIDRO-SANITÁRIO	
SIMBOLOGIA	LEGENDA
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	REGISTRO GAVETA
	VALVULA DE DESCARGA
	REGISTRO PRESSÃO
	TUBO DE QUEDA SANITÁRIO
	COLUNA DE ÁGUA FRIA
	TUBO DE QUEDA PLUVIAL
	REGISTRO DE GAVETA
	TUBO DE VENTILAÇÃO
	REGISTRO PRESSÃO
	CAIXA DE AREIA

SIMBOLOGIA ELÉTRICA	
	QUADRO DE MEDIÇÃO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LÂMPADA FLUORESCENTE
	LÂMPADA INCANDESCENTE
	INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES
	INTERRUPTOR DE 03 SEÇÕES
	INTERRUPTOR PARALELO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TOMADA A 0,3m DO PISO
	TOMADA A 1,3m DO PISO
	TOMADA A 2,20m DO PISO
	TOMADAS DE TELEFONE
	NEUTRO FASE RETORNO E TERRA

APROVAÇÃO



ACADEMIA DE SAÚDE

BAIRRO Nº SRª DE LURDES

ARQUITETÔNICO

MUNICÍPIO DE XANXERÊ

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

ADEMIR JOSÉ GASPERINI

CREA

DESENHISTA

LEILA DASSI

ÁREA

REVISÃO

00

DATA PROJETO

JUNHO 2015

ESCALA

INDICADA

FORNATO

A2

OBSERVAÇÕES

FRANÇISA

4/4