ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13

RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455 C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2017 - PR

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.:

10/2017 20/01/2017

Processo Licitatório:

10/2017

Data do Processo:

20/01/2017

<u>ANEXO I</u>

Folha: 1/2

rnecedor: dereço: dade: NPJ / CPF:					Telefone:	 	
lidade da Propo		nscrição Estadual: Prazo Entrega/Exec∵				annanta.	
Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1138681	UND	CLIMATIZADOR DE 12.000 BTUS: Quente e frio, cor branca, controle remoto com funções, display digital, função swing, funç~]ao sleep, função ventilador, função desumidificar, baixo ruido, controle de temperatura, 220volts, intalado no local indicado, fornecendo material e mão de obra. (1-1-38681)	1.953,0000	8,000			
Lo	ocal e Data	t:		arimbo e Assitura	do Fornocador		

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13

RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455 C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2017 - PR

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

10/2017 20/01/2017

Processo Licitatório:

10/2017

Data do Processo:

20/01/2017

<u>ANEXO I</u>

Folha: 2/2

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	1138684	UND	IMPRESSORA: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: Lazer; resolução da tecnologia de impressão FastRes 600, FastRes 1200; Impresaão baseada em host; volume de páginas mensais recomendada de 250 a 1500 páginas; Rede sem fio 802/b/g/n embutida; Recuros de impressão móvel: Wireless Direct Print; Gramatura de mídia recomendada: 60 a 105g/m² (16 a 28 lb); Tipos de mídia aceitos: papel (laser, sulfite, fotografico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, trnsparencias, cartões-postais; Tamanhos de mídia aceitos: carta, oficio, executivo, cartões-postais; Tamanhos de mídia aceitos: carta, oficio, executivo, cartões-postais; nevelopes (nº10, Monarch); Impressão em frente e verso manual (suporte a driver fornecido); Processador: tensilica/266 MHz; Recursos do softwere Wireless Direct Print, Smart Instal; velocidade máx. impressão p&b (ppm): Até 19 ppm; Resolução de impressão- p&b: Até 400x600x2 dpi (600 dpi de saída efetiva); Memoria interna: 8 MB; Ciclo de trabalho: Até 5000 páginas; Cor: Preto; Voltagem: 220V; Suprimentos compativeis: cartucho LaserJet preto,CE285A: Bandeja de entrada para 150 folhas:147x211 a 216x356mm (5,8x8,27 a 8,5x14 pol; Slot de alimentação prioritária: 76x 127 a 216x356mm (3x5 pol. a 8,5x14 pol.); Capacidade de entrada para 150 folhas; Até 15 envelopes; Capacidade de saída: Escaninho para 100 folhas viradas para baixo, 100 folhas, até 15 envelopes, até 100 transparencias; Servidor de impressão Jetdirect en1700 IPv4/ IPv6; Servidor de impressão Jetdirect en2700 Fast Ethernet; Servidor de impressão Jetdirect en2500 802.11 g; Requisitos de sistemas para PC: Microsoft ® Windows® 7 (32 bits/64bits): 1 GB de RAM, Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003 512 MB de RAM, todos os sistemas: 350 MB de espaço livre no disco, inudade de CD-ROM, USB; Sistemas operacionais compativeis: Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64bits), Windows® Server 2003 (32bits/64bits), Windows® Server 2003 (32bits/64bits). (1-1-38684)	1.013,3300	1,000			
3	1138685	UND	TONNER: Cartucho LaserJet preto CE285A que seja compativel com a impressora. (1-1-38685)	60,0000	6,000			

Local e Data:		
	Carimbo e Assitura do Fornecedor	