

TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Administração e Finanças.

ORDENADOR DA DESPESA: Carlos Alberto Peretti.

RESPONSÁVEL: 1º Ten BM Matrícula 691632-5 Éros Alfredo Jahn Filho, telefone (49) 99192-6479, e-mail 14_b4ch@cbm.sc.gov.br.

OBJETO: Aquisição de mangueiras para combate a incêndios e limpeza de ruas acometidas por enchentes no município de Xanxerê, por meio de **Dispensa de Licitação** em virtude da **situação de emergência**, conforme Decreto Municipal nº 417, de 11 de dezembro de 2023, fundamentada no art. 24, inciso I da Lei 8.666/93, com o fornecedor especificado neste termo.


JUSTIFICATIVA: O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em Xanxerê necessita de mangueiras específicas de combate a incêndios para atuar em de sua principal atividade fim: o combate a incêndio. Ocorre que nas últimas semanas, o município de Xanxerê sofreu intensas chuvas que provocaram alagamentos e enchentes. No intuito de promover o restabelecimento local, o CBMSC em Xanxerê atuou na lavagem de diversas ruas com seus caminhões Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) e Auto tanque (AT). Tal emprego extraordinário dos sistemas de bombeamento de água ocasionou o rompimento de diversas mangueiras do CBMSC colocando em risco sua capacidade de atendimento a ocorrências nas próximas semanas. Dessa forma, justifica-se a necessidade dessa compra emergencial de mangueiras de combate a incêndio.

ESTIMATIVA DE CUSTO: R\$17.423,00 (dezesete mil, quatrocentos e vinte e três reais).

LOTE 1 - COMBATE INCÊNDIO ESTRUTURAL					
ITEM	Qty.	Un.	Descrição	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	13	Und	Mangueira tipo 4 (1.1/2") X 20 m	1.070,000	13.910,00
2	2	Und	Mangueira tipo 4 (2.1/2"). X 20 m	1.370,000	2.740,00
3	2	Und	Mangueira tipo 2 (1.1/2") X 20 m	386,500	773,00
				TOTAL	17.423,00

FORNECEDOR: FOR LIFE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ: 43.025.202/0001-09

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Menor preço conforme orçamentos em anexo e regularidade fiscal e trabalhista estando apto para



contratar com a administração. Vale ressaltar ainda, que há previsão de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar a presente contratação cumprindo ao disposto no Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega é de 45 (quarenta e cinco) dias.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO – GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

Gestor: 1º Ten BM Matrícula 691632-5 Éros Alfredo Jahn Filho

Telefone (49) 99192-6479 - E-mail 14_b4ch@cbm.sc.gov.br.

Fiscal: Sd BM Mtcl 615352-6 Anderson Cardoso Araújo

Telefone: (49) 99134-1835 - E-mail: 14_b4@cbm.sc.gov.br

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme vigente, disposto no site da Prefeitura Municipal de Xanxerê, mediante a entrega completa do trabalho e emissão da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Reduzido 95
ELEMENTO: 3390.3028

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a) Coordenar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;
- b) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente contrato;
- c) Aprovar a versão final dos serviços elaborados pela CONTRATADA relativos a cada uma das fases conforme o Termo de Referência;
- d) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste contrato;
- e) Acompanhar as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, de acordo com o que estabelece o Edital e o Termo de Referência;
- f) Garantir aos profissionais da CONTRATADA, quando em suas dependências, acesso às pessoas, aos documentos e às informações, bem como disponibilizar espaço físico para a execução dos trabalhos contratados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:


- a) Assegurar a execução do objeto deste contrato conforme o exposto no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato;
- b) Alocar profissionais com capacitação adequada ao desenvolvimento das atividades do projeto;



- c) Entregar ao CONTRATANTE os materiais conforme contratados;
- d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- e) Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações de propriedade do CONTRATANTE postas à sua disposição para a execução dos trabalhos;
- f) Cumprir o cronograma;
- g) Fornecer as notas fiscais.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 30/05/2024.

Xanxerê, 22 de dezembro de 2023.



Adenilso Biasus
Prefeito Municipal em Exercício



Carlos Alberto Peretti
Secretário de Administração e
Finanças



Éros Alfredo Jahn Filho
1º Ten BM Mtcl 691632-5
Gestor do Contrato

FOR LIFE**FOR LIFE LTDA**RUA LORENZ, 5101 - SALA 01 - - ENCANO - Indaial - SC - CEP:
89086-430

FOR LIFE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 43025202000109 IE: 261903780

47991057070

forlifebnu@gmail.com

MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13

Rua Doutor José de Miranda Ramos, 455 - PREFEITURA MUNICIP - Centro - Xanxerê - SC - CEP: 89820-000

Validade da proposta
21/01/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	MANGU1 - Mangueira Tipo 4 1.1/2 x 20 metros		1.070,00	1.070,00
1	MANGU2 - Mangueira tipo 4 2.1/2x 20 metros		1.370,00	1.370,00
1	MANGU9 - Mangueira Tipo 2 1.1/2 x 20 metros		386,50	386,50
			Total	2.826,50
			Valor líquido	2.826,50



Zeus do Brasil Ltda
CNPJ: 82.699.588/0001-88 I.E.252261518
Rod BR 470 Km 63 - 89070200 - Blumenau - SC
Fone: 47 - 32311111

**CERTIFICADA
ISO 9001**

Proposta comercial nº 2917386

Blumenau, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

Cliente Prefeitura Municipal Xanxerê
CNPJ 83.009.860/0001-13
Endereço Rua José De Mirand Ramos, 421 - Centro - SC - CEP 89820000

Contato Sr. Eros Celular: 991926479 - 991926479
Fones 49 - 34339453
E-mail berlanda@cbm.sc.gov.br

Itens da proposta

Cód	Descrição	UM	Quant.	R\$ Unit.	IPI	R\$ Total
35947	Mangueira de Incêndio industrial 1 1/2"x20m - tipo 2 (S)	PÇ	2	391,90	0,00	783,10
35956	***Mangueira de Incêndio - 1 1/2"x20m - tipo 4	PÇ	12	1.080,00	420,82	13.369,28
35959	***Mangueira de Incêndio - 2 1/2"x20m - tipo 4	PÇ	2	1.380,00	89,62	2.847,16

Total Produtos	16.503,80
Total IPI	510,44
Desconto	14,70
Total R\$	16.999,54

Condições da Proposta


Cód. Cliente 3959
Cliente Prefeitura Municipal Xanxerê
CNPJ Faturamento 83.009.860/0001-13
Representante Eliane Requena
Atendente Eliane Requena
Número da Proposta 2917386
Validade da proposta 22/12/2023

Frete CIF (pago)
Transportadora TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
Pedido com Despacho Imediato - Despacho em até 1 dia útil
Prazo de Entrega 4 dias úteis
Endereço de Entrega Rua José De Mirand Ramos, 421 - Xanxerê, Centro - SC - CEP 89820000

Total R\$ 16.999,54


Condição de Pagamento
Vencimentos

Condição de pagamento válida mediante aprovação de crédito.
**** - Item sob encomenda. Não aceitamos devolução.**



911 Emergência

O PEDIDO deverá ser emitido em favor da REPRESENTADA
 O PEDIDO deverá ser enviado para
 eder@911emergencia.com.br ou
 Whatsapp: (47) 99270-0911
 Telefone Fixo: (47) 3380-8962



Orçamento Nº 9944


Cliente: Município de Xanxerê	Nome Fantasia: CBMSC - Xanxerê
CNPJ: 83.009.860/0001-13	Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Dr. José Miranda Ramos 455	
Bairro: Centro	CEP: 89820-000
Cidade: Xanxerê	Estado: Santa Catarina
Telefone: (49) 3441-8542	E-mail: 14_b4@cbm.sc.gov.br

Representada: 911 Emergência / 911 Emergência Comércio, Representações e Manutenção de Equipamentos de Segurança Ltda

CNPJ: 07.918.422/0001-90

Informações adicionais:

Rua Karl Guenther, 447 - Sala 02
 Bairro: Ribeirão Clara
 CEP.: 89107-000
 Pomerode - SC
 Inscrição Estadual: 26.087.612-7
 Registro no CORE-SC: 0058884-J
 Dados para Depósito: Banco Itaú - Agência: 0132 - C/C.: 30.911-3
 CHAVE PIX: 07918422000190 (CNPJ)

Produto	Qtde.	Preço Líquido	Subtotal
 4.500.407.005 - Mangueira de Incêndio Tipo IV - 1.1/2" (40 mm) x 20 m Petroplast Bucka (Cód. 4.500.407.005)	6 Un	R\$ 1.150,00	R\$ 6.900,00

DESCRIÇÃO

Mangueiras PETROPLAST são revestidas externamente por uma camada de PVC+borracha nitrilica na cor vermelha Robusta e leve, atende à Norma ABNT NBR 11.861.

As mangueiras do "Tipo 4", são destinadas à área industrial, na qual é necessária uma alta resistência à abrasão e superfícies quentes.

ESPECIFICAÇÕES

A mangueira de incêndio PETROPLAST foi projetada para resistir às mais exigentes condições de uso, apresentando longa durabilidade, fácil manutenção e permitindo sua utilização em diversas aplicações além de combate a incêndio, tais como transporte de líquidos na indústria naval, operações em plataformas de perfuração, usos industriais, na agricultura e em todas as atividades onde Qualidade, Segurança e Economia sejam consideradas essenciais. Aspectos a serem apresentados, conforme as especificações técnicas:


- Compacta de fácil armazenagem
- Alongamento e Torção mínima no tubo interno
- Máxima resistência ao mofo, deteriorização e rupturas
- Bom fluxo no tubo interno
- Tubo externo revestido em PVC
- Resistência ao calor e superfície quente
- As mangueiras TIPO 4 estão em conformidade com a norma ABNT - NBR 11861

As mangueiras PETROPLAST foram projetadas para trabalharem na faixa de temperatura entre -10°C e 50°C e apresentam excelente durabilidade nas condições de uso e resistência ao ataque por ozônio, hidrólise, etc.

O urdume e a trama proporcionam elevada resistência. Com acabamento suave, internamente, proporciona baixíssima perda de carga e elevando sua estabilidade de carga por fricção e, externamente, com nervuras no sentido longitudinal estabilizando seu alinhamento e elevando sua estabilidade.

ARMAZENAMENTO

As mangueiras devem ser armazenadas em locais ou compartimentos secos e ventilados protegidos da incidência direta de raios solares e atmosfera agressiva.

 4.500.407.015 - Mangueira de Incêndio Tipo IV - 2.1/2" (65 mm) x 20 m Petroplast Bucka (Cód. 4.500.407.015)	10 Un	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
---	-------	--------------	---------------

DESCRIÇÃO

Mangueiras PETROPLAST são revestidas externamente por uma camada de PVC+borracha nitrílica na cor vermelha Robusta e leve, atende à Norma ABNT NBR 11.861.

As mangueiras do "Tipo 4", são destinadas à área industrial, na qual é necessária uma alta resistência à abrasão e superfícies quentes.

ESPECIFICAÇÕES

A mangueira de incêndio PETROPLAST foi projetada para resistir às mais exigentes condições de uso, apresentando longa durabilidade, fácil manutenção e permitindo sua utilização em diversas aplicações além de combate a incêndio, tais como transporte de líquidos na indústria naval, operações em plataformas de perfuração, usos industriais, na agricultura e em todas as atividades onde Qualidade, Segurança e Economia sejam consideradas essenciais. Aspectos a serem apresentados, conforme as especificações técnicas:

- Compacta de fácil armazenagem
- Alongamento e Torção mínima no tubo interno
- Máxima resistência ao mofo, deteriorização e rupturas
- Bom fluxo no tubo interno
- Tubo externo revestido em PVC
- Resistência ao calor e superfície quente
- As mangueiras TIPO 4 estão em conformidade com a norma ABNT - NBR 11861

As mangueiras PETROPLAST foram projetadas para trabalharem na faixa de temperatura entre -10°C e 50°C e apresentam excelente durabilidade nas condições de uso e resistência ao ataque por ozônio, hidrólise, etc.

O urdume e a trama proporcionam elevada resistência. Com acabamento suave, internamente, proporciona baixíssima perda de carga e elevando sua estabilidade de carga por fricção e, externamente, com nervuras no sentido longitudinal estabilizando seu alinhamento e elevando sua estabilidade.

ARMAZENAMENTO

As mangueiras devem ser armazenadas em locais ou compartimentos secos e ventilados protegidos da incidência direta de raios solares e atmosfera agressiva.



35947 - Mangueira de Incêndio Tipo II - 1.1/2" (40 mm) x 20 m Segurimax (Cód. 35947)

10 Un

R\$ 512,00

R\$ 5.120,00

NCM: 5909.00.00

DESCRIÇÃO

A Mangueira Tipo II é indicada para aplicação em edifícios comerciais, industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1370 kPa (14 kgf/cm²).

CARACTERÍSTICAS

- Aplicação: Edifícios de ocupação comercial, industrial e corpo de bombeiros
- Pressão de trabalho: 14 kgf/cm² (1370 kPa)
- Pressão de prova: 28 kgf/cm² (2745 kPa)
- Pressão de ruptura: > 42 kgf/cm²
- Perda de carga aproximada: 6,5 kPa/m (para diâmetro nominal 1 1/2" - 40 mm) / 3,3 kPa/m (para diâmetro nominal 2 1/2" - 65 mm)
- Temperatura de operação recomendada: -10°C a 50°C
- Material: Revestimento externo 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e conexões Storz em liga de latão
- Garantia: 1 ano
- Normativas Aplicadas: NBR 11861:1998 / NBR 12779:2009 / NBR 14349:1999

FUNIONAMENTO

Com opções de 15 e 20m, este produto concentra a água que vem do hidrante e a direciona para o local em chamas.

Fabricada em 100% poliéster, com tubo interno feito em borracha sintética, conexões Storz em liga de latão, é resistente a abrasão.

Além disto, passa por teste de estanqueidade antes da comercialização.

Possui Certificação UL e Certificação INMETRO, seguindo à risca as normas NBR 14349 e NBR 11861.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01 Mangueira de Incêndio completa, com uma união empatada (bico) em cada extremidade.

VALIDADE

Indeterminada. Produto não perecível.



35950 - Mangueira de Incêndio Tipo II - 2.1/2" (65 mm) x 20 m Segurimax (Cód. 35950)

6 Un

R\$ 699,00

R\$ 4.194,00

NCM: 5909.00.00

DESCRIÇÃO

A Mangueira Tipo II é indicada para aplicação em edifícios comerciais, industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1370 kPa (14 kgf/cm²).

CARACTERÍSTICAS

- Aplicação: Edifícios de ocupação comercial, industrial e corpo de bombeiros
- Pressão de trabalho: 14 kgf/cm² (1370 kPa)
- Pressão de prova: 28 kgf/cm² (2745 kPa)
- Pressão de ruptura: > 42 kgf/cm²
- Perda de carga aproximada: 6,5 kPa/m (para diâmetro nominal 1 1/2" - 40 mm) / 3,3 kPa/m (para diâmetro nominal 2 1/2" - 65 mm)
- Temperatura de operação recomendada: -10°C a 50°C
- Material: Revestimento externo 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e conexões Storz em liga de latão
- Garantia: 1 ano
- Normativas Aplicadas: NBR 11861:1998 / NBR 12779:2009 / NBR 14349:1999

FUNCIONAMENTO

Com opções de 15 e 20m, este produto concentra a água que vem do hidrante e a direciona para o local em chamas.

Fabricada em 100% poliéster, com tubo interno feito em borracha sintética, conexões Storz em liga de latão, é resistente a abrasão.

Além disto, passa por teste de estanqueidade antes da comercialização.

Possui Certificação UL e Certificação INMETRO, seguindo à risca as normas NBR 14349 e NBR 11861.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01 Mangueira de Incêndio completa, com uma união empatada (bico) em cada extremidade.

VALIDADE

Indeterminada. Produto não perecível.

Valor total em produtos:		R\$ 32.214,00
Valor do frete:		R\$ 0,00
Valor total:		R\$ 32.214,00
Condição de Pagamento: 30 dias	Data de Emissão: 20/12/2023	
Garantia: 12 Meses		
Número Interno: 401478		
Prazo de Entrega: Em até 60 dias		
Validade da Proposta: 30 dias		
Vendedor: Eder Jacson Reinert		
Transportadora: CIF (PAGO)		
Informações Adicionais: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Conforme Art. 59, § 4, II, a e b., Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio De 2018, Arts. 60. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
Finalidade da Compra: (x) Uso e Consumo () Revenda () Imobilizado () Serviço () Industrialização		

À

MUNICÍPIO DE XANXERE
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS - 455 - CENTRO
CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13 - CEP: 89820-000
Fone: (34) 4185-00

XANXERE / SC
E-mail: controleinterno@xanxere.sc.gov.br

Dados da Proposta

Forma de Pagamento: 1X 28
Prazo de Entrega:
Frete: Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Transportador:
Validade: 19/12/2023

Discriminação de Impostos do Item

Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Produto	UND	QTD	VI Unitário	VI Total
8	22.156 - MANGUEIRA COUTOFLEX VERMELHA PLASTFLEX TIPO 4 1 1/2 TAM 20MT - NCM: 59090000	UN	1,00	1.348,40	1.348,40

Discriminação de Impostos do Item

Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Produto	UND	QTD	VI Unitário	VI Total
9	22.105 - MANGUEIRA COUTOFLEX VERMELHA PLASTFLEX TIPO 4 2 1/2 TAM 15MT - NCM: 59090000	UN	1,00	1.547,70	1.547,70

Discriminação de Impostos do Item

Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Produto	UND	QTD	VI Unitário	VI Total
10	25.689 - MANGUEIRA COUTOFLEX VERMELHA PLASTFLEX TIPO 4 2 1/2 TAM 20MT - NCM: 59090000	UN	1,00	2.081,35	2.081,35

Discriminação de Impostos do Item

Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Produtos (R\$): 9.464,50

TOTAL DO ORÇAMENTO

Discriminação Total dos Impostos

ICMS: R\$0,00 ICMS ST: R\$0,00 PIS: R\$0,00 COFINS: R\$0,00

9.464,50

Observações

Faturamento mínimo de R\$ 200,00

Aguardamos seu pronunciamento a respeito, e nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos que se fizerem necessário.

REGIÃO SC - MEIO OESTE - VOT
PROMOCÕES DE VENDAS LTDA

Documento Sem Valor Fiscal

PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

RUA COLOMBIA, 130, - Líder - SC - CEP: 89805-216 - Fone: (49) 3319-7900
CNPJ: 37.865.652/0001-07 - Insc. Est: 260.599.969
pingo@pingoequipamentos.com.br



À

MUNICÍPIO DE XANXERE

RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS - 455 - CENTRO

CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13 - CEP: 89820-000

Fone: (34) 4185-00

XANXERE / SC

E-mail: controleinterno@xanxere.sc.gov.br

Dados da Proposta

Forma de Pagamento: 1X 28

Prazo de Entrega:

Frete: Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Transportador:

Validade: 19/12/2023

Relação de Produtos

Item	Produto	UND	QTD	VI Unitário	VI Total	
1	17.387 - MANGUEIRA COUTOFLEX IND TIPO II 1 1/2 TAM 30MT - NCM: 59090000	UN	1,00	561,90	561,90	
Discriminação de Impostos do Item						
		Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15.373 - MANGUEIRA COUTOFLEX IND TIPO II 2 1/2 TAM 15MT - NCM: 59090000	UN	1,00	622,90	622,90	
Discriminação de Impostos do Item						
		Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.781 - MANGUEIRA COUTOFLEX IND TIPO II 2 1/2 TAM 20MT - NCM: 59090000	UN	1,00	846,45	846,45	
Discriminação de Impostos do Item						
		Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16.330 - MANGUEIRA COUTOFLEX IND. TIPO II 1 1/2 TAM 15MT - NCM: 59090000	UN	1,00	385,90	385,90	
Discriminação de Impostos do Item						
		Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.501 - MANGUEIRA COUTOFLEX IND.TIPO II 1 1/2 TAM.20MT - NCM: 59090000	UN	1,00	470,25	470,25	
Discriminação de Impostos do Item						
		Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26.204 - MANGUEIRA METALCASTY TIPO II 2 1/2X15MT LAT - NCM: 59090000	PC	1,00	608,20	608,20	
Discriminação de Impostos do Item						
		Al. ICMS %	Icms	Pis	Cofins	ST
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22.919 - MANGUEIRA COUTOFLEX VERMELHA PLASTFLEX TIPO 4 1 1/2 TAM 15MT - NCM: 59090000	UN	1,00	991,45	991,45	


Documento Sem Valor Fiscal

PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

RUA COLOMBIA, 130, - Líder - SC - CEP: 89805-216 - Fone: (49) 3319-7900

CNPJ: 37.865.652/0001-07 - Insc. Est: 260.599.969

pingo@pingoequipamentos.com.br





Memorando – Designação de Fiscal de Contrato

Fica designado(a) o(a) servidor(a) **Sd BM Mtcl 615352-6 Anderson Cardoso Araújo**, como GESTOR em nome do 14º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar de SC do contrato referente ao objeto: **“Aquisição de mangueiras para combate a incêndios e limpeza de ruas acometidas por enchentes no município de Xanxerê, por meio de Dispensa de Licitação em virtude da situação de emergência, conforme Decreto Municipal nº 417, de 11 de dezembro de 2023”**, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na Instrução Normativa CGM nº 001/2021, atendendo as exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

1º Ten BM Mtcl 691632-5 Éros Alfredo Jahn Filho
Chefe da Seção de Finanças e Logística do 14º Batalhão de Bombeiros Militar

CIÊNCIA DO(a) SERVIDOR(a) DESIGNADO(a)

Eu, **Sd BM Mtcl 615352-6 Anderson Cardoso Araújo** declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções que são inerentes em razão da função.

Xanxerê/SC, 22 de dezembro de 2023.

Sd BM Mtcl 615352-6 Anderson Cardoso Araújo
Fiscal do Contrato Indicado