




CORTE AA - ESQUEMÁTICO
Esc. 1:20



DETALHE 01
Esc. 1:5



CORTE CC - ESQUEMÁTICO
Esc. 1:20




CORTE BB - ESQUEMÁTICO
Esc. 1:20

Nota:

- O piso da cancha deve estar perfeitamente regularizado em toda a sua extensão;
- O cavalo segue o comprimento de toda a cancha com largura de 20cm e inclinação de 5% para dentro;
- As inclinações das tubulações indicadas em projeto devem ser consideradas como mínima;
- O chanfro no piso de concreto na lateral e fundos do terreno deverá acompanhar todo o seu perímetro;
- O centro da calçada que contornará a edificação deverá ter seu nível mais baixo da seção em seu centro;
- As bancadas laterais devem possuir altura de 30cm;
- As bancadas laterais deverão ter sua altura dobrada nas duas pontas da cancha na extensão de 2m;
- A cancha deverá manter largura livre de 4m em toda a sua extensão;
- A bancada lateral no trecho em frente ao portão de acesso, deverá ser rebaixado para 22cm.

Observação:

Medidas em milímetros e níveis em metros quando não especificada em projeto.

 PREFEITURA DE XANXERÊ				
Reforma Cancha de Bocha do Centro de Convivência do Idoso Bairro La Salle				
CONTEÚDO DA PRANCHA Cortes Esquemáticos AA, BB e CC e Detalhe 01.				
PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Xanxerê				
PREFEITO MUNICIPAL Oscar Martarello		RESP. TÉCNICO Daniel Aguiar Vieira Arquiteto CAU A107537-3		
DESENHISTA	ÁREA 320,00m2	REVISÃO 00	DATA PROJETO agosto/2023	ESCALA Indicada FORMATO A2 PRANCHA 02/02
ENDEREÇO Rua Vido Tonial, 440 - La Salle - Xanxerê/SC.				